

**تعمیر پکیج بایماک (Baymak water heater repair)** تهران سرویس آنلاین همواره در تلاش است تا با معرفی انواع برندهای پکیج های موجود در بازار شما در انتخاب بهترین پکیج یاری دهد. در این مقاله به معرفی پکیج بایماک پرداخته ایم تا با بررسی انواع خدمات تهران سرویس آنلاین اعم از **تعمیر پکیج بایماک** و سرویس پکیج بایماک شمارا با این محصول بیشتر آشنا نماید. بسیاری از افراد فکر میکنند که اگر بخواهند خیلی سریع برای تعمیر پکیج بایماک با مجموعه ما تماس بگیرند باید هزینه زیادی برای تعمیرات بپردازند اما خیالتان آسوده مجموعه تهران سرویس آنلاین با درار بودن سابقه طولانی به همراه کادری مجرب آمادگی این را دارد که بتواند در سریع ترین زمان ممکن در محل مورد نظر شما حاضر شده و تعمیرات پکیج بایماکویزمن را با کمترین نرخ بازار انجام دهد انجام دهد.

امروزه یکی از بهترین برندهای پکیج موجود در بازار پکیج های بایماک می باشند. در برخی موارد ارورهایی در پکیج بایماک شما به وجود می آید که باید در این شرایط با متخصصین تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نماید تا پکیج شما اینتدا عیب یابی سپس تعمیر شود.

## تعمیر پکیج بایماک در تهران:

**تعمیر پکیج** خود را با اطمینان خاطر به گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین بسپارید ، این مجموعه با داشتن بیش از ۷ سال سابقه در زمینه ارائه خدمات انواع پکیج گرمایشی آماده انجام هرگونه **تعمیرات پکیج بایماک** شما عزیزان میباشد. در صورت نیاز به **تعمیرکار پکیج بایماک** کافیهست از طریق فرم درخواست خدمات اطلاعات خود را برای ما ارسال کرده و یا از طریق تماس با یکی از شعب تهران سرویس آنلاین با ما در تماس باشید ، تکنیسین در کمتر از یک ساعت در محل شما حاضر بوده و نسبت به **تعمیر پکیج بایماک** شما اقدام خواهد کرد.

در تمامی تعمیرات پکیج **بایماک** توسط کارشناسان تهران سرویس آنلاین از قطعات یدکی اصلی استفاده خواهد شد ، و ارائه ضمانت نامه ۶ ماه به مشتریان عزیز باعث آسودگی خیال و رضایت مشتریان عزیز است.

## تعمیرات پکیج بایماک در محل:

در بیشتر مواقع امکان تعمیر پکیج بایماک در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار ارسال از طرف تهران سرویس آنلاین با توجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی این است که بتواند در کمترین زمان ممکن و در همان محل اقدام به تعمیر نمایند.

برخی مواقع پکیج مشتریان عزیز بر اساس شرایط موجود نیاز به اسید شویی داشته و برای این کار تکنیسین باید از اسید مخصوص برای رسوب زدایی قطعات استفاده کند رسوب زدایی و تمیز کردن قطعات با استفاده از اسید مخصوص باعث ایجاد بخارهای ناشی از اسید بوده که نیازمند ۱ محل انجام کار دارای تهویه مناسب است در صورتی که منزل مشتری شرایط کافی برای انجام رسوب زدایی و اسید شویی قطعات را نداشته باشد با توافق مشتری عزیز پکیج به کارگاه منتقل شده و پس از انجام خدمات برای نصب به منزل مشتری بازگردانده میشود. خدمات تعمیر پکیج بایماک در محل، در همه جای شهر تهران انجام می شود و شما می توانید جهت اخذ این خدمات فقط با ما تماس بگیرید و مشکل خود را عنوان کنید تا کارشناسان ما بهترین سرویسکار منطقه را برای شما ارسال کنند.

## هزینه تعمیر پکیج بایماک چقدر است ؟

برای جواب این سوال نمی شود همین لحظه هزینه ای ثابت و مشخص اعلام کرد. زیرا تا زمانی که علت و میزان خرابی پکیج مشخص نشده نمی توان هزینه ای را اعلام کرد. بهترین راه برای اطلاع از هزینه تعمیر پکیج تماس با تعمیرکار پکیج بایماک است تا پکیج دیواری توسط تعمیرکار مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

تمامی هزینه های تعمیراتی پکیج بایماک بر اساس نرخ مصوب اتحادیه محاسبه میشود.

## خدمات تهران سرویس آنلاین برای پکیج بایماک:

-نصب پکیج بایماک  
-سرویس پکیج بایماک

-تعمیر پکیج بایماک  
-[تعمیر برد پکیج بایماک](#)  
-ارسال قطعات پکیج بایماک به سراسر کشور  
**برای مطالعه مقاله [تعمیر پکیج مگاسیس](#) اینجا کلیک کنید.**

## مراحل ثبت درخواست تعمیرکار پکیج بایماک:

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کافیست با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید.  
دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است، که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت معین شده در محل حاضر خواهد بود.  
به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

1. ثبت درخواست تعمیر پکیج از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
2. ارسال پیامک تایید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
3. ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
4. تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
5. انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
6. ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
7. تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

### نکته مهم:

به خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به منزله ی لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد.  
طرح هرگونه سوال، نیاز مجدد به حضور تکنسین در محل تنها باید توسط پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود.

## معرفی پکیج بایماک:

پکیج شوفاژ دیواری بایماک با ظرفیتهای 24000 و 30000 دو مبدله فن دار ساخت کشور ترکیه می باشد. پکیج دیواری بایماک دارای صفحه نمایش LCD همراه با سیستم تشخیص خطای دستگاه، شیر سه راهه برقی، شیر گاز قابل تنظیم جهت مصرف بهینه گاز، سنسور NTC جهت کنترل حرارت و مبدل ثانویه از جنس فولاد ضد زنگ می باشد. پکیج دیواری بایماک دارای سنسور های ایمنی از جمله سیستم اتوماتیک مقابله با یخ زدگی، سیسم ضد گریپاژ پمپ و دبی متر توربین دار در قسمت آبگرم مصرفی می باشد

## پکیج دیواری 24000 بایماک مدل Luna5:

پکیج دیواری 24000 بایماک مدل Luna5 به طور کلی پکیج دیواری و زمینی دستگاهی است که (به جای موتورخانه مرکزی) قادر به تأمین همزمان آب گرم مصرفی و آب گرم شوفاژ برای هر یک از واحدهای آپارتمان (یا ویلاها) بوده و به راحتی به جای یک کابینت دیواری یا زمینی نصب می گردد و علاوه بر بازدهی انرژی بالاتر و مصرف سوخت کمتر (نسبت به موتور خانه مرکزی) باعث حذف لوله کشی های گسترده در ساختمان و نیز مستقل شدن هر یک از واحدها از نظر گرمایش و تأمین آب گرم مصرفی می گردد.

برای مطالعه مقاله [تعمیر پکیج گلدیران](#) اینجا کلیک کنید.

## خرید پکیج بایماک از تهران سرویس آنلاین:

تهران سرویس آنلاین انواع مدل های این برند محبوب را با ضمانت 2 ساله به مشتریان عرضه میکند. برای خرید این پکیج با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شما را در انتخاب پکیج مناسب یاری دهند.

### انتخاب پکیج مناسب برای منزل:

محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب

#### معتدل و مرطوب (شهر های شمالی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات

#### گرم و خشک (شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 140 تا 160 وات

#### گرم و مرطوب (شهر های جنوبی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 60 تا 80 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات

این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.

## نصب پکیج بایماک:

زمانی که پکیج بایماک خود را به تازگی خریداری کرده اید برای نصب آن باید با نزدیکترین نمایندگی بایماک تماس گرفته تا بعد از نصب فاکتور گارانتی شما مهر شود. اما اگر از مدت زمان گارانتی شما گذشته و برای نصب و جابه جایی پکیج بایماک خود نیاز به حضور یک تکنسین مجرب دارید، همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین درخواست کارشناس خود ثبت نمایید. کارشناس متخصص در کمتر از ۱ ساعت در محل شما حاضر خواهد بود.

### قیمت نصب پکیج بایماک چگونه محاسبه می شود؟

از سوالات متداول در زمینه نصب پکیج، هزینه نصب پکیج است. خوب است بدانید هزینه نصب پکیج بایماک و هزینه نصب پکیج بوتان متفاوت است. بنابراین یکی از عوامل موثر در هزینه نصب پکیج نوع برند کبیج شما است. هزینه نصب پکیج با توجه به محل نصب و نوع پکیج شما متغیر است. و با توجه به ابزار به کار رفته برای هر مشتری این میزان متغیر خواهد بود.

## سرویس پکیج بایماک:

بسیاری از مشتریان عزیز هنگامی که صحبت از سرویس پکیج می‌شود، این امر را بیهوده تلقی کرده و تا زمانی که پکیج دیواری ارور نمایش نداده و یا مشکلی برایش ایجاد نشود از انجام سرویس آن خودداری می‌کنند. سرویس پکیج دیواری یکی از پردرخواست‌ترین خدمات تهران سرویس آنلاین است که پیش از شروع فصل زمستان به مشتریان عزیز ارائه می‌شود. **سرویس پکیج بایماک** مانند سرویس سایر برندهای پکیج دیواری باید هر سال انجام شده و قطعات موجود در سیکل پکیج از هرگونه رسوب و املاح باقی مانده از حرارت آب عاری شوند. همانطور که می‌دانید عملکرد پکیج‌های گرمایشی بر اساس حرارت آب و چرخش آب گرم در مسیرهای لوله کشی طراحی شده است. حرارت آب باعث جدا شدن املاح معدنی وجود در آن شده و این املاح در قسمت‌های مختلف پکیج تجمع می‌کند که باید هر سال توسط سرویس کار متخصص از پکیج دیواری جدا شده تا از بروز آسیب به پکیج دیواری شما جلوگیری به عمل آورند.

### مراحل سرویس پکیج بایماک توسط تهران سرویس آنلاین:

- رسوب زدایی پکیج بایماک
- سرویس پلوت دستگاه
- هواگیری رادیاتاب
- چکاب و سرویس کلی دستگاه
- سرویس شعله پکیج بایماک
- شستشو کامل پکیج بایماک
- سرویس و تعمیر و تنظیم قطعات
- عیب یابی کد های خطا

### فواید رسوب زدایی و سرویس پکیج بایماک:

با انجام سرویس پکیج، به افزایش بازدهی و راندمان دستگاه کمک کرده ایم. با صرف هزینه اندک به منظور سرویس های دوره ای از پرداخت هزینه بیشتر برای تعمیر آن جلوگیری می‌کنیم. پیش از خرابی و از کار افتادن دستگاه از وقوع آن جلوگیری کرده و نسبت به سلامت یا معیوب بودن پکیج آگاهی پیدا می‌کنیم. در سرویس و رسوب زدایی پکیج با تمیز کردن دستگاه آن را جرم گیری کرده و ظاهر پکیج زیبا می‌شود.

- حفظ زیبایی پکیج بایماک
- بالا بردن راندمان پکیج دیواری بایماک
- جلوگیری از بروز مشکل در پکیج دیواری بایماک
- کاهش هزینه های تعمیراتی پکیج بایماک
- جلوگیری از نشست آب در پکیج دیواری بایماک
- جلوگیری از ایجاد سر و صدا در پکیج دیواری

## از کجا بفهمیم که به رسوب زدایی پکیج نیاز است ؟

فشار آب گرم در دوش حمام و شیر آشپزخانه بسیار کم است. پکیج روشن می‌شود اما آب به خوبی گرم نمی‌شود. مدت زمان زیادی طول می‌شد که آب گرم شود. شوفاز و رادیاتور ها به خوبی گرم نمی‌شوند.

زمانی که پکیج روشن می شود ، صدای تق تق می دهد.  
فشار و بار سنج پکیج بی دلیل بالا می رود.  
در پکیج ارور شماره ۷۰ روشن می شود.  
**برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج RAY اینجا کلیک کنید.**

### سرویس پکیج هر چند وقت باید انجام شود؟

سرویس کامل: در این نوع سرویس پکیج تمامی قطعات مورد بازبینی قرار می گیرند و بررسی می شوند، در این نوع دستگاه به طور کامل سرویس می شود، اگر مدت زمان طولانی از سرویس و رسوب زدایی پکیج می گذرد بهتر است این نوع سرویس را انتخاب کنید تا به نتیجه مطلوب در کارایی آن برسید.

سرویس دوره ای: این سرویس پکیج عموماً در بازه های زمانی چند ماهه صورت می گیرد و به دلیل کوتاه بودن زمان بین دو سرویس، کار آن سبک تر است و دستگاه به ندرت دچار مشکل خواهد شد، بهتر است پس از خرید و نصب دستگاه از همان ابتدا با روند سرویس دوره ای پکیج پیش بروید، ساده بودن این نوع سرویس به حدی است که با افزایش تجربه و اطلاعات خودتان نیز می توانید آن را انجام دهید.

## برخی مشکلات رایج در پکیج بایماک:

### خاموش شدن مدام پکیج بایماک:

زمانی که مشکل پکیج بایماک شما خاموش شدن مدام پکیج است مشکلات متفاوتی وجود دارد.  
در برخی موارد مشکل از برد دستگاه می باشد و علت دیگر خاموش شدن پکیج می تواند کم بودن فشار آب یا گاز هم باشد که با تنظیم فشار مشکل برطرف خواهد شد. در اینجا توصیه میشود با متخصصان تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید.

### سر و صدای پکیج بایماک:

از مجموع علت های که باعث بروز سر و صدا در پکیج می شوند هوا گرفتن پکیج و یا رسوب گرفتن آن می باشد که در این صورت باید رسوب گیری و هواگیری پکیج بایماک انجام شود.

### استشمام بوی گاز از پکیج بایماک:

اگر بوی نامطبوع گاز را اطراف پکیج خود استشمام کردید به احتمال زیاد این مشکل به دلیل وجود یک نشتی در پکیج شما است. این موضوع را باید بسیار جدی بگیرید چون ممکن است خطرات ناگواری را به دنبال داشته باشد. وجود نشتی می توان به دلیل گرفتگی لوله ها یا دودکش یا به دلیل خرابی فلوسوییچ پکیج باشد. پس حتماً در برخورد با این مشکل از تعمیرکار مجرب برای تعمیر پکیج بایماک خود کمک بگیرید.

### انفجاری روشن شدن پکیج بایماک:

دلایل مختلفی باعث بروز این اتفاق می شوند که در ادامه نام برده خواهد شد. در عیب یابی پکیج بایماک زمانی که مشکل آن انفجاری روشن شدن پکیج است، تنظیم نبودن میزان گاز ورودی یکی از علت های آن است که با تنظیم کردن آن می توانید این مشکل را برطرف کنید.  
یکی دیگر از مواردی که باعث بروز این مشکل شده است تنظیم نبودن فاصله بین مشعل و الکتروود جرقه زن الکتریکی می باشد.  
دیگر علت های آن می تواند مسدود بودن دود کش و یا خرابی سوراخ های اطراف جرقه زن باشد.

## بالا رفتن دمای آب خروجی پکیج:

در این صورت که دمای آب بالا می‌رود باید به چند نکته مهم توجه شود که یکی از آن‌ها توجه به میزان گاز ورودی پکیج است.

از دیگر علت‌های آن می‌تواند کم بودن فشار آب باشد.

یکی دیگر از علت‌های بالا رفتن دمای پکیج بایماک گرفتگی مسیر ورودی و خروجی آب پکیج می‌باشد.

## روشن نشدن پکیج بایماک:

برای عیب‌یابی پکیج بایماک در صورتی که روشن نمی‌شود باید ابتدا گاز ورودی بررسی شود چرا که در این حالت مشکل اصلی پکیج، گاز پکیج است.

در اولین مرحله باید شیلنگ گاز را بررسی کنید و مطمئن شوید که وصل است و گاز هم قطع نیست.

در مرحله بعد گاز را بررسی کنید چرا که ممکن است هوا درون لوله گاز باشد.

در برخی موارد هم این امکان وجود دارد که علت روشن نشدن پکیج فشار بالای گاز باشد که در این صورت باید تنظیم شود برای تنظیم آن بهتر است با اداره گاز تماس بگیرید.

## علت نشان ندادن دمای درست آب در پکیج دیواری بایماک:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل احتمال خرابی سنسور NTC دستگاه باشد که این مشکل را می‌توان با بررسی این قطعه و تعویض آن برطرف کرد.

برای مطالعه مقاله [ارورهای پکیج سونیه دوال اینجا کلیک کنید](#).

## علت زرد شدن شعله پکیج دیواری بایماک:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل عدم مکش مناسب در دودکش، نبود هوای کافی، کثیفی مشعل‌ها، کمبود هوا در محیط اطراف پکیج، دوده داشتن در دیگ و دودکش باشد. که این مشکلات را می‌توان با بررسی مسیر دودکش برای برطرف کردن عدم مکش مناسب در دودکش، تعبیه دریچه برای ورود و خروج هوا برای مشکل نبود هوای کافی، کنترل قطر مشعل برای عدم تناسب قطر با نوع گاز مصرفی، تمیز کردن مشعل‌ها و دیگ و دودکش برای برطرف کردن دوده در دیگ و دودکش برطرف کرد.

## عیب‌یابی مخزن انبساط جهت تعمیر پکیج بایماک:

در اینجا برخی از علائم که نشان‌دهنده بروز مشکل در منبع انبساط است را بیان می‌کنیم: سیستم آب گرم ممکن است گرمای ضعیفی ایجاد کند، امکان نشتی وجود دارد، لوله‌ها ممکن است صدای سر و صدایی زیادی ایجاد کنند یا بترکند، همچنین نوسان فشار در پکیج می‌تواند از علائم خراب شدن منبع انبساط پکیج باشد.

## بیشترین علت خرابی پکیج بایماک:

انواع مختلفی از مشکلات وجود دارند که می‌توانند در هنگام استفاده از یک پکیج برای مدت طولانی با آن مواجه شوند. اگر پکیج شما را با منبع آب گرم کافی تامین نمی‌کند، اولین فکر که به ذهن می‌رسد این است که آیا پکیج قدرت لازم برای گرم کردن آب را دارد یا نه. گاهی ممکن است سناریویی وجود داشته باشد که در آن دریچه فشار فشرده می‌شود، دریچه باز می‌شود وقتی دما در مخزن بالاتر از حد آن است و بنابراین فشار درون مخزن را آزاد می‌کند. اگر شیر برای مدتی طولانی مسدود شود، خطر انفجار پکیج وجود دارد. شیرها را می‌توان به راحتی تمیز کرد، و شما برای آن نیاز به متخصص دارید. اگر سوپاپ را در فواصل زمانی منظم چک کنید، به پکیج بایماک کمک خواهد کرد تا بادوام و امن‌تر شود. اگر در مورد

مکانیزم شیرها مظنون هستید، عوض کردن آن ها بهترین گزینه است.



تهران سرویس  
www.tehranservic.com

### مشکل نشت آب در پکیج بایماک:

مشکل نشت آب در پکیج بایماک و به مرور زمان در این پکیج های خانگی پدیدار می شود، مشکل نشت آب در پکیج بایماک به وسیله تکنسین های فنی تهران سرویس آنلاین قابل حل می باشد، شما کفایت که با گرفتن تماس با متخصصین تهران سرویس آنلاین مشکل بوجود آمده را با آن ها در میان بگذارید و کار تعمیر پکیج ویزمن و رفع مشکل نشت آب در پکیج ویزمن را به عهده آن ها بسپارید

### هواگیری پکیج بایماک:

هواگیری پکیج بایماک یکی دیگر از مشکلاتی است که معمولا برای پکیج های بایماک بوجود می آید، معمولا اگر شما سالهاست که یک پکیج روکا برای منزل خود خریداری و نصب کرده اید، قطعا با مشکل هواگیری پکیج ویزمن مواجه خواهید شد، و به کمک تعمیر کار پکیج برای تعمیر و هواگیری پکیج بایماک نیاز داریدبا تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید.

برای مطالعه مقاله [تعمیر پکیج دنوترم اینجا کلیک کنید](#).

### تغییر رنگ و بوی نامطبوع آب:

ممکن است بوی نامطبوعی از آب گرم و آب سرد ساطع شود اگر تنها آب سرد دچار این مشکل بود این امر به پکیج ارتباط ندارد ولی اگر آب گرم بوی نامطبوعی داشت نیاز است تا متخصصان شرکت ما بررسی های لازم را انجام دهند.

### کدخطا پکیج بایماک:

برای مطالعه مقاله [ارورهای پکیج بایماک](#) اینجا کلیک کنید.

توضیحات	شرح خطا	کد خطا
ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکتروود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گاز آنرا نیز کنترل نمایید. ممکنه برد کنترل نیز معیوب باشد. ابتدا از باز بودن گاز ورودی اطمینان پیدا کنید و دقت کنید ببینید جرقه درست روی برنر خورده و همچنین از کثف نبودن سر الکتروود چینی جرقه مطمئن شوید	خطای سیستم جرقه زنی	کد خطای A01 پکیج بایماک
ترموستات حد را چک نمایید. در اصل این خطا به معنای فعال شدن ترموستات 105 درجه است و این ترموستات به این دلایل فعال میشود: جام بودن و یا سوختن پمپ سیرکولاسیون – بسته بودن شیرهای زیر پکیج و یا شیرهای رادیاتورها – کثیف بودن توری صافی برگشت	مشکل در فعال شدن ترموستات حد	کد خطای A03 پکیج بایماک
ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکتروود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گاز آنرا نیز کنترل نمایید.	خطای سیستم جرقه زنی	کد خطای E01 پکیج بایماک
دستگاه را ریست نمایید اگر دستگاه مدل ECO 4 بود موارد فوق را چک نمایید پمپ را چک نمایید، مبدل اصلی رسوب و یا گرفتگی دارد، فیلتر برگشت دستگاه پر شده است، ترموستات حد مشکل دارد، پکیج روی ماکزیمم قرار دارد. احتمال بسته بودن شیرهای رفت و برگشت زیر پکیج. و یا بسته بودن رادیاتورها – گیرپاژ بودن پمپ سیرکولاسیون	خطای آتش غیر واقعی خطا در ترموستات حد	کد خطای E02 پکیج بایماک
اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود مشکل تخلیه دود است. سنسور دود و دودکش و یا دیفرانشیل و کابلهای آنرا را کنترل نمایید. دودکش را جدا کنید و ریست کنید اگر مشکل حل شد مسیر خروجی دودکش را بازدید کنید. در نهایت اگر سنسور دود زیاد اذیت کرد و پکیج در بالکن و فضای باز نصب بود میتونید آن را یکسره کنید (البته حتما دقت کنید در پکیج های داخل آپارتمان به هیچ عنوان این کار را نکنید	گرم شدن بیش از حد سنسور تخلیه دود	کد خطای E03 پکیج بایماک
دیفرانشیل و سوکتهای آن همچنین فن دستگاه را کنترل نمایید. پرشر سویچ هوا را چک کنید. شیپوری فن را چک کنید. ابتدا اقدام به دو شیلنگ کردن پرشر هوا نموده و در صورت عدم رفع مشکل پرشر را تعویض نمایید	مشکل کلید فشار هوا یا پرشر سوئیچ هوا	کد خطای E04 پکیج بایماک
اگر ۳۰ ثانیه پس از شروع کار فن دیفرانشیل وصل نشود این کد خطا بروز داده میشود و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور شوفاژ و سوکتهای آنرا چک نمایید در نهایت برد را تعویض نمایید.	مشکل کلید فشار هوا خطا در سنسور شوفاژ	کد خطای E05 پکیج بایماک
دیفرانشیل و کابلهای آنرا چک نمایید و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور آبگرم مصرفی و سوکت های آنرا چک نمایید در نهایت برد را تعویض نمایید.	مشکل کلید فشار هوا خطا در سنسور آبگرم مصرفی	کد خطای E06 پکیج بایماک
این مشکل زمانی که در گروه کابل ها عدم اتصال باشد بوجود می آید. کابل ها و فیش های اتصال را با دقت چک کنید	کابل ترموستات دودکش	کد خطای E07 پکیج بایماک
اگر دمای خواسته شده با دمای ارائه شده در دستگاه متفاوت باشد به منزله خطا در برد است. عملکرد برد پکیج را بوسیله مقایسه دمای پکیج با دمای تنظیم شده بررسی کنید. در صورت اختلاف دمای زیاد احتمالا پتانسیومتر برد معیوب شده است	برد الکترونیکی	کد خطای E08 پکیج بایماک



کد خطای E09 پکیج بایماک	شیر کنترل گاز	اگر کنترلر گاز به فرمان برد عکس العمل نشان ندهد بوجود می آید. شیر کنترلر گاز را چک کنید. از باز بودن گاز ورودی ساختمان اطمینان پیدا کرده و همچنین فشار گاز را چک کنید (در مواردی به خاطر معیوب شدن کنترلر گاز فشار گاز به شدت کم می شود و چون این کم شدن فشار گاز در اجاق گاز زیاد مشخص نیست به همین جهت شما متوجه تقلیل فشار گاز نخواهید شد. بوبین شیر کنترلر گاز را چک کنید. (با اتصال برق و کردن یک پیچ گوشتی داخل بوبین متوجه سلامت این قطعه خواهید شد)
کد خطای E10 پکیج بایماک	خطا در سیستم کنترل فشار بار	افت فشار آب در سیستم، بوسیله شیر پرکن فشار آب را بالا ببرید. سنسور فشار را از دستگاه جدا نموده و از گرفته نبودن آن اطمینان حاصل نمایید، سوکتهای سنسور فشار را چک نمایید اگر مشکل بر طرف نشد در نهایت آنرا تعویض نمایید. در صورت بالا نرفتن فشار بار در ساعات پایانی شب این کار را امتحان کنید. دقت کنید اگر نانومتر پکیج فشار 5/1 بار را نشان می داد ولی دستگاه ارور کمبود فشار میداد احتمالا سیم مانومتر رسوب گرفته که باید باز شده و تمیز شود. در صورتی که به هیچ عنوان حتی ذره ای فشار بار پکیج بالا نمی رفت احتمالا سوراخ های داخل شیر پرکن رسوب گرفته که باید بعد از باز نمودن شیر پرکن با یک سیم مفتول اقدام به باز نمودن مسیر آب کنید
کد خطای E02 پکیج بایماک	برد الکترونیکی	در هنگام بار گذاری اطلاعات برد خطا بوجود آمده است. پکیج را ریست کنید. اگر مشکل برطرف نشده دو شاخه برق را بکشید بعد از چند دقیقه متصل کنید.
E21	برد الکترونیکی	یکی از اتصالات روی برد دچار مشکل شده است. فیش های متصل به برد کنترلر را یک به یک بررسی کنید. برد الکترونیک را از نظر ظاهری و سیاه شدن و یا باد کردن خازنی و یا هر مورد مشکوکی بازرسی نمایید
کد خطای E25 پکیج بایماک	پمپ گیر پاژ کرده و یا سوخته است	پمپ دستگاه را کنترل نمایید و از باز بودن مسیرها مطمئن شوید. دقت کنید کلیه شیرهایی که زیر پکیج قرار گرفته است باید باز باشند (دسته همه شیرها باید موازی با شیر باشد نه عمود بر شیر) شیرهای رادیاتورها را نیز چک کنید باز باشند هم شیر بالا (رفت) و هم شیر پایین (برگشت) از جابجا نبودن شیلنگ های رفت و برگشت اطمینان پیدا کنید، بدین منظور بدنه و شیرهای رادیاتورها را لمس کنید اگر متوجه شدید رادیاتور از شیر پایین داره گرم میشه یعنی شیلنگ ها بلعکس میباشند. در نهایت توری صافی برگشت را نیز چک کنید تمیز باشد. شیرهای رفت و برگشت نیمه باز نباشه
E26	گرم شدن بیش از حد	اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد. نزدیک بودن رادیاتور به پکیج باعث بروز این خطا می شود. دمای پکیج روی ماکزیمم قرار دارد. مدار گرمایش پکیج و رادیاتورها رسوب گرفته است و دمای دستگاه بالا می رود
کد خطای E35 پکیج بایماک	شیر کنترلر گاز	ترانس جرعه زن و خروجی آن همچنین الکتروود جرعه زن و کابل آنرا چک نمایید و از باز بودن شیر گاز و تنظیم بودن آن نیز اطمینان یابید. چینی جرعه زن و فاصله آن با برنر را چک کنید تا بین 3 تا 5 میلیمتر باشد و اطراف میله و برنر سولفاته نکرده باشد
کد خطای E80 پکیج بایماک	کنترلر دوره ایی دستگاه و سرویس سالیانه	زمان سرویس دوره ایی دستگاه فرا رسیده است. پکیج رسوب گرفته و نیاز به سرویس دوره ای دارد. سرویس سالیانه شامل: شستشوی مبدل حرارتی و سرویس و روغن کاری پمپ و فن می باشد و علاوه بر آن پروانه فن شستشو داده شود. شعله کوتاه و بلند پکیج می بایست تنظیم شود. عملکرد سنسورهای دستگاه چک شود. فیلتر پلی فسفات و مغناطیسی و صافی برگشت و محافظ برق حتما پس از سرویس نصب شود. مسیر رادیاتورها را کامل شستشو داده و یک محلول پروتکتور داخل سیستم تزریق کرده تا راندمان دستگاه افزایش پیدا کند.
کد خطای E82 پکیج بایماک	فشار گاز - کابل های برق	فشار مینیمم گاز را روی ۲ میلی بار تنظیم نمایید. کابل های برق را چک نمایید. با دستگاه فشار سنج میلی بار فشار گاز ورودی و خروجی را چک کرده

کد خطای E97 پکیج بایماک	مشکل ولتاژ برقی	برق ورودی دستگاه را چک نمایید. دقت کنید دوشاخه برق برق 220 ولت داشته باشد. یک سیم از پکیج به لوله گاز به منظور ارت متصل کنید.
کد خطای E98 پکیج بایماک	برد الکترونیک	برد و سوکتهای آنرا چک نمایید. برد الکترونیک را از لحاظ ظاهری و سیاه شدن و یا باد کردن خازن چک کنید. دقت کنید سیم ها از سوکت های برد خارج نشده باشد
کد خطای E99 پکیج بایماک	برد الکترونیکی	برد و سوکتهای آنرا چک نمایید. مثل ارور E98 انجام دهید
کد خطای F02 پکیج بایماک	خطای شعله غیر واقعی	اگر قبل از باز شدن شیر گاز برد الکترونیکی سیگنال جرعه زنی را دریافت نماید این کد خطا نمایان می شود. برای رفع مشکل یک بار برق دستگاه را کشیده و دوباره وصل کنید
کد خطای F13 پکیج بایماک	قفل شدن پکیج	پس از چند بار ریست کردن و حل نشدن مشکل ،پکیج قفل میشود برای رهایی از این حالت سیم برق را کشیده دوباره به برق بزنید.
کد خطای F22 پکیج بایماک	ولتاژ پایین	اگر ولتاژ برق به کمتر از ۱۷۰ درجه برسد پکیج کد مورد نظر را نشان میدهد و به محض بالا رفتن ولتاژ دوباره شروع به کار میکند.
کد خطای F23 پکیج بایماک	دیفرانسیل _ پرشر سوئیچ هوا	اگر فن دستگاه خاموش باشد ولی دیفرانسیل هنوز وصل باشد کد مورد نظر به تصویر می آید. مشابه خطای E04 میباشد. خرابی پرشر هوا
کد خطای F25 پکیج بایماک	برد الکترونیکی	در حافظه کارت الکترونیکی خطایی موجود است. پکیج را ریست کنید و یک بار دو شاخه برق را کشیده و مجدد وصل کنید. در صورت عدم رفع مشکل برد کنترل باید تعویض شود
کد خطای F31 پکیج بایماک	گرمایش شوفاژ NTC	سنسور رفت شوفاژ NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰ +) 5C -، C تشخیص دهد بوجود می آید. سنسور آن تی سی شوفاژ را با یک سنسور نو جایگزین کنید و تست کنید
کد خطای F32 پکیج بایماک	سنسور هوای بیرون _ ترموستات اتاقی	سنسور محیطی اتصال کوتاه دهد یا مشکل داشته باشد بوجود می آید. ترموستات اتاقی مشکل پیدا کرده و یا اتصال آن از روی برد کنترل قطع شده است.
کد خطای F33 پکیج بایماک	آبگرم مصرفی NTC	سنسور آبگرم مصرفی NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰ +) 5C -، C را تشخیص دهد بوجود می آید. سنسور مدار مصرفی را با یک سنسور نو تعویض کرده و مجدد تست کنید.
کد خطای F37 پکیج بایماک	فشار آب پایین _ کمبود فشار بار	اگر فشار آب کمتر از ۰,۴ بار باشد این مشکل بوجود می آید. با افزایش فشار مشکل حل خواهد شد. از طریق شیر پرکن که در زیر پکیج قرار گرفته و برای مشاهده آن باید خم شوید و چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت فشار بار را تا 5/1 بار بالا ببرید و دستگاه را ریست کنید.
کد خطای F40 پکیج بایماک	پرشر سویچ فشار _ سنسور فشار بار	تغییرات پارامتر پرشر سویچ فشار مشکل دارد. فشار بار را چک کنید که کمتر از نیم بار نباشد
کد خطای F47 پکیج بایماک	پرشر سویچ فشار _ سنسور فشار	تغییرات پارامتر پرشر سویچ فشار مشکل دارد. فشار بار پکیج را چک کنید کمتر از نیم بار نباشد

کد خطای F59 پکیج بایماک	بویین تنظیمات شیر گاز	بویین کنترلر گاز و یا کابل متصل به آن مشکل دارد. شیر گاز ورودی به پکیج بسته است و یا بویین 220 شیر کنترلر گاز سوخته است و در نهایت شیر کنترلر گاز معیوب میباشد
-------------------------------	--------------------------	--

## برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج بایماک چه باید کرد؟

### ۱) سرویس دوره ای پکیج بایماک

مطمئن ترین راه برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج انجام سرویس پکیج بایماک بصورت دوره ای می باشد، چراکه تمامی اقداماتی که برای سرویس پکیج صورت می گیرد همگی از هزینه های گزاف تعمیر پکیج بایماک می کاهد

### ۲) سرویس کامل پکیج بایماک

در صورت وجود خرابی در پکیج، تعمیرکار اقدام به بررسی، عیب یابی و تعمیر خواهد کرد ولی در صورتی که دستگاه سالم بوده ولی نیاز به سرویس داشته باشد اقدامات زیر انجام خواهد شد:

سرویس فن پکیج

تنظیم فلنچ دودکش

جرمگیری مبدل اصلی

سرویس الکتروود جرقه زن

سرویس مشعل

سرویس کامل پمپ پکیج

تنظیم فشار گاز

جرم گیری مبدل ثانویه

سرویس مغزی شیر سه طرفه

تعویض کلیه اورینگ ها و واشرها ی دستگاه

شستشوی مدار - سرویس پرشر آب و ...

۳) کنترل مداوم دودکش

۴) هواگیری پکیج

۵) جرم گیری و تعویض قطعات

تهران سرویس آنلاین تخصصی ترین مرکز مجاز سرویس پکیج بایماک و تعمیر پکیج بایماک می باشد که در دارای مجرب ترین تعمیرکارانی می باشد که در سراسر تهران در تمام ایام هفته آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز می باشد. شما می توانید در صورت بروز هر نوع مشکل جهت دریافت خدمات سرویس و تعمیر پکیج بایماک با ما تماس بگیرید.

**برای مطالعه مقاله [ارورهای پکیج یونیکال اینجا کلیک کنید](#).**

## در پاسخ به این سوال که تعمیر پکیج بایماک بصرفه است یا خرید پکیج بایماک

روزانه دهها مشتری با ما تماس گرفته و سؤالاتی می پرسند مبنی بر اینکه آیا پکیج بایماک ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده ایم تا کارشناسان تهران سرویس آنلاین با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر پکیج بایماک شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیرات پکیج بایماک دهها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه پکیج دیواری نو است ولی در صورت هزینه بر دار بودن این مورد و بهصرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض پکیج بایماک بهصرفه تر از تعمیر آن خواهد بود.

## چه عواملی بر تعرفه تعمیرات پکیج بایماک موثر می باشد!؟

برای اطلاعات بیشتر شما باید بدانید که بطور کلی محاسبه اجرت تعمیر پکیج بایماکویزمن به نوع و درجه خرابی بستگی دارد. در اینجا به ۳ مورد از عوامل موثر در تعرفه تعمیرات پکیج می پردازیم:

## • نوع خرابی پکیج بایماک

برای محاسبه تعرفه تعمیرات پکیج اولین اقدام، بررسی و تشخیص نوع خرابی بوجود آمده در پکیج توسط تعمیرکار می باشد، و طبق نوع خرابی لیست قیمت خدمات پکیج را به شما ارائه می کند.

## • نیاز به تعویض قطعات

دومین عامل موثر در محاسبه اجرت تعمیرات پکیج، نیاز یا عدم نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی از دستگاه می باشد. تعمیرکار ما بدون توجه به سختی و یا زمان بر بودن تعمیر در وهله اول پس از بررسی دقیق تشخیص می دهد که آیا نیاز به تعویض قطعات هست یا خیر؟! او در حد امکان اولویت خود را بر تعمیر قطعات خواهد گذاشت. در صورت نیاز به تعویض قطعه، هزینه های مربوط به قطعه مورد نظر نیز در محاسبه تعرفه تعمیرات لحاظ می گردد. البته باید در نظر داشت قیمت قطعات در انواع مختلف پکیج می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل هزینه تعمیر پکیج بایماک ممکن است در برخی موارد با قیمت تعمیر پکیج بایماک یا تعمیر پکیج بایماک متفاوت شود.

## • زمان و میزان سختی کار

یکی دیگر از عوامل موثر بر تعرفه خدمات پکیج، میزان سختی کار، و زمان مورد نیاز برای تعمیر می باشد. مسلماً هرچه زمان بیشتری جهت عیب یابی و تشخیص خرابی صرف شود و نیاز به مهارت و تخصص بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر نیز بیشتر خواهد بود.

[برای مطالعه مقاله ارورهای پکیج دنوترم اینجا کلیک کنید.](#)

## تعمیرکار پکیج بایماک:

تعمیرکاران پکیج بایماک تهران سرویس آنلاین با داشتن مدرک فنی از مراکز معتبر و با سابقه بیش از ۷ سال در ارائه خدمات به مشتریان عزیز در سراسر تهران و با ۵ شعبه فعال در تمام طول شبانه روز در حال خدمت رسانی و رفع مشکل شما عزیزان هستند. تعمیرکاران پکیج بایماک تهران سرویس آنلاین با اخلاق حرفه ای و رعایت پروتکل های بهداشتی در حال فعالیت در مجموعه هستند.

## تعمیر پکیج بایماک در شمال تهران:

عزیزان ساکن در شمال شهر تهران میتوانند با تماس با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند ، تا تکنسین پکیج تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر شده و اقدام به تعمیر پکیج شما عزیزان نماید.

## تعمیر پکیج بایماک در مرکز تهران:

مناطق مرکزی شهر تهران در صورت تمایل به استفاده از خدمات تهران سرویس آنلاین کفایت با شماره تماس ۶۶۵۹۳۳۶۸ حاصل نمایند.

## تعمیر پکیج بایماک در شرق تهران:

نماینده گی تهران سرویس آنلاین در شرق تهران همواره در تلاش است ، در کمترین زمان ممکن نیروی متخصص را اعزام و مشکل را برطرف نمایند. ۷۷۲۴۱۵۰۵ شماره تماس نمایندگی تهران سرویس آنلاین در شرق تهران است.

## تعمیر پکیج بایماک در غرب تهران:

برای تعمیر پکیج بایماک توسط متخصصان تهران سرویس آنلاین در غرب تهران کافیسیت با شعبه غرب ما با شماره تلفن ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس حاصل نمایید.

## تعمیر پکیج بایماک در جنوب تهران:

نمایندگی تهران سرویس آنلاین در جنوب تهران واقع در میدان الغدیر به سراسر مناطق جنوبی تهران در کمتر از یک ساعت خدمات رسانی خواهد کرد. کافیسیت با شماره تماس ۵۵۷۹۵۳۳۴ تماس حاصل نمایید.

## ضمانت ۶ ماه تعمیر پکیج بایماک:

گروه پشتیبانی تهران سرویس آنلاین از زمان ثبت درخواست تا پایان کار در کنار شما مشتریان عزیز خواهد بود، تمامی خدمات این مجموعه دارای ۶ ماه ضمانت بوده و در صورت بروز مشکل تنها با تماس با پشتیبانی این شرکت خدمات خود را پیگیری نمایید. در نظر داشته باشید پس از دریافت اولین خدمت از تهران سرویس آنلاین و دریافت پیامک کد اشتراک تمامی خدمات دریافتی شما از این مجموعه دارای ۱۰٪ تخفیف ویژه باشگاه مشتریان خواهد بود.

## چرا تعمیرکار پکیج بایماک خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج بایماک
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی