

تعمیر پکیج ایران رادیاتور (Iran radiator water heater repair) پکیج دیواری به دلیل قیمت مناسب، اشغال فضای بسیار کم و مستقل بودن هر واحد به یکی از محبوب ترین سیستم های تهویه مطبوع تبدیل شده و بسیاری از افراد در حال خرید و نصب این سیستم گرمایشی هستند. پکیج با کارایی مشابه موتور خانه با اشغال تنها یک کابینت از منزل شما میتواند در با تامین آب گرم مصرفی و گرمایش منزل شما آرامیش را به خانه ی شما برگرداند.

در بین برندهای ایرانی و خارجی موجود در بازار برند ایران رادیاتور همواره طرفداران خود را داشته و با کیفیت بالا تا به امروز توانسته مشتریان خود را راضی نگهدارد. تعمیر انواع پکیج یکی از پر درخواست ترین خدمات تهران سرویس آنلاین در شروع فصل زمستان است، برند ایران رادیاتور نیز یکی از پر فروش ترین برندهای پکیج های گرمایشی در ایران است، ما در این مقاله اطلاعات مفیدی درباره **تعمیرات پکیج ایران رادیاتور** و نحوه سرویس پکیج ایران رادیاتور در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. در صورت بروز مشکل در پکیجهای ایران رادیاتور خود ابتدا این مقاله را مطالعه نمایید، در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی از طریق فرم درخواست خدمات و یا شماره تماس یکی از شعب ما در تماس باشید.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در تهران:

تعمیر و سرویس وسایل منزل همیشه یکی از دغدغه های ما بشمار میرود چرا که با بالا رفتن قیمت و کاهش قدرت خرید لوازمات خانگی پیدا کردن یک تعمیرکار دلسوز و کاربرد که اطمینان ما را جلب کند، کاری بسیار سخت است، اما گروه فنی و مهندسی تهران سرویس آنلاین این اطمینان را به شما میدهد که تمامی تعمیرات و سرویس لوازمات منزل شما را با قطعات یدکی اصلی و ضمانت 180 روزه در محل انجام دهد.

تهران سرویس آنلاین با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص برای **تعمیر پکیج** میزان رضایت مندی قابل توجهی از مشتریان خود بدست آورده است. تهران سرویس آنلاین آماده ارائه خدمات تعمیر پکیج ایران رادیاتور سرویس پکیج ایران رادیاتور در سراسر تهران به شما شهروندان می باشد. نیروهای ما خود را در سریع ترین زمان مکن به محل می رسانند تا مشکل پکیج ایران رادیاتور شما را برطرف کنند. تولید محصولات ایران رادیاتور در انواع دیواری و زمینی از سال 1383 آغاز گردید.

تعمیرات محصولات شرکت ایران رادیاتور در انواع مختلف گازی، دیواری و زمینی به کمک تبلیغات گسترده، قیمت های مناسب و رقابتی و همچنین خدمات پس از فروش پاسخگوی خود، توانسته است بخش بزرگی از بازار مصرف پکیج های گرمایشی در کشور را تصاحب نماید.

تعمیرات فوری پکیج ایران رادیاتور:

یکی از خدمات ویژه شرکت تهران سرویس آنلاین به مشتریان خود ارائه خدمات فوری تعمیرات پکیج دیواری است. با توجه به اینکه پکیج دیواری یکی از مهمترین وسایل منزل بوده و خرابی آن باعث بهم ریختگی و مشکلات بسیاری در منزل شما میشود. مجموعه ما با ایجاد درخواست فوری خدمات کمک رسانی به مشتریان را به کمترین زمان خود رسانده تا مشتریان عزیز دچار مشکل نشوند. این آیتم کاملا رایگان بوده و الویت استفاده از آن برای مشتریان دارای سالمند و کودکان زیر 7 سال میباشد.

هزینه تعمیر پکیج ایران رادیاتور چقدر است ؟

یکی از رایجترین سوالات مشتریان در تماس با کارشناسان مجموعه درباره نرخ تعمیرات پکیج دیواری است، در پاسخ به این پرسش دوستان باید بگوییم که هزینه تعمیر پکیج ایران رادیاتور تنها بعد از بررسی توسط کارشناس متخصص قابل تشخیص خواهد بود و در مشاوره های تلفنی نمیتوان هزینه دقیقی برای تعمیرات پکیج ایران رادیاتور اعلام کرد. امام مجموعه ما این نوید را به مشتریان عزیز خود می دهد که نرخ تمامی خدمات ارائه شده توسط تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین بر اساس نرخ مصب اتحادیه بوده و هرگز هزینه اضافی از مشتریان عزیز دریافت نخواهد نشد.

چه عواملی بر تعرفه تعمیرات پکیج ایران رادیاتور موثر می باشد ؟

برای اطلاعات بیشتر شما باید بدانید که بطور کلی محاسبه اجرت تعمیر پکیج ایران رادیاتور به نوع و درجه خرابی بستگی دارد. در اینجا به ۳ مورد از عوامل موثر در تعرفه تعمیرات پکیج می پردازیم:

• نوع خرابی پکیج ایران رادیاتور:

برای محاسبه تعرفه تعمیرات پکیج اولین اقدام، بررسی و تشخیص نوع خرابی بوجود آمده در پکیج توسط تعمیرکار می باشد، و طبق نوع خرابی لیست قیمت خدمات پکیج را به شما ارائه می کند.

• نیاز به تعویض قطعات:

دومین عامل موثر در محاسبه اجرت تعمیرات پکیج، نیاز یا عدم نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی از دستگاه می باشد. تعمیرکار ما بدون توجه به سختی و یا زمان بر بودن تعمیر در وهله اول پس از بررسی دقیق تشخیص می دهد که آیا نیاز به تعویض قطعات هست یا خیر؟! او در حد امکان اولویت خود را بر تعمیر قطعات خواهد گذاشت. در صورت نیاز به تعویض قطعه، هزینه های مربوط به قطعه مورد نظر نیز در محاسبه تعرفه تعمیرات لحاظ می گردد. البته باید در نظر داشت قیمت قطعات در انواع مختلف پکیج می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل هزینه تعمیر پکیج ایران رادیاتور ممکن است در برخی موارد با قیمت تعمیر پکیج ایران رادیاتور یا تعمیر پکیج ایران رادیاتور متفاوت شود.

• زمان و میزان سختی کار:

یکی دیگر از عوامل موثر بر تعرفه خدمات پکیج، میزان سختی کار، و زمان مورد نیاز برای تعمیر می باشد. مسلماً هرچه زمان بیشتری جهت عیب یابی و تشخیص خرابی صرف شود و نیاز به مهارت و تخصص بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر نیز بیشتر خواهد بود.

ضمانت تعمیرات پکیج ایران رادیاتور:

در انتخاب شرکت ارائه دهنده خدمات تعمیراتی خود نهایت دقت را داشته باشید، بسیاری از شرکت های نامعتبر در هنگام تعمیرات خود از قطعات یدکی بی کیفیت استفاده کرده و در پایان کار خود هیچگونه فاکتور و ضمانتی به مشتریان خود ارائه نمی دهند. اما مجموعه ما با به کارگیری بهترین تعمیرکاران سطح شهر و استفاده از باکیفیت ترین قطعات یدکی بالاترین سطح تعمیرات را به مشتریان خود ارائه کرده و پس از اتمام کار فاکتور رسمی به همراه 6 ماه ضمانت به شما عزیزان تحویل خواهد داد. 6 ماه مدت این گارانتی از زمان صدور فاکتور محاسبه خواهد شد.

خدمات تهران سرویس آنلاین برای پکیج ایران رادیاتور:

- نصب پکیج ایران رادیاتور
 - سرویس پکیج ایران رادیاتور
 - تعمیر انواع مدل پکیج ایران رادیاتور
 - تعمیر برد پکیج های ایران رادیاتور
 - ارسال قطعات پکیج ایران رادیاتور به سراسر کشور
- برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج رادیاتور اینجا کلیک کنید.

مراحل ثبت درخواست تعمیرکار پکیج ایران رادیاتور:

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کافیست با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید.

دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است، که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت معین شده در محل حاضر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

1. ثبت درخواست تعمیر پکیج از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
2. ارسال پیامک تایید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
3. ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
4. تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
5. انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
6. ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
7. تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

نکته مهم:

به خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به منزله ی لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد.

طرح هرگونه سوال، نیاز مجدد به حضور تکنسین در محل تنها باید توسط پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود.

سرویس پکیج ایران رادیاتور:

یکی از مهم ترین اقداماتی که مشتریان عزیز بعد از خرید پکیج های دیواری باید در انجام آن وسواس ویژه ای به خرج دهند، سرویس سالانه پکیج های ایران رادیاتور است. همانطور که قبل تر اشاره کردی به دلیل طراحی ویژه پکیج های دیواری و ارتباط مستقیم قطعات آن با رسوبات ناشی از حرارت آب لازم است که هر سال پیش از شروع فصل زمستان پکیج به وسیله سرویس کار متخصص سرویس شده و تمامی قطعات آن مورد بررسی قرار گیرد.

سرویس پکیج ایران رادیاتور یکی از پر درخواست ترین خدمات مجموعه تهران سرویس آنلاین است که هر روزه به مشتریان بسیاری از شمال و جنوب و شرق و غرب پایتخت در حال ارائه می باشد.

اگر مدت زمان بسیاری از آخرین سرویس پکیج دیواری تان می گذرد باید منتظر خرابی در قسمت های مختلف پکیج دیواری خود باشید.

تجمع رسوبات در پکیج دیواری باعث آسیب به میدل های اصلی و ثانویه شده ممکن است به مرور زمان باعث ایجاد نشستی در قسمت های مختلف پکیج شما شود. برای جلوگیری از این موضوع بهتر است که همین حالا نسبت به انجام سرویس پکیج دیواری خود اقدام کرده و درخواست [سرویس پکیج](#) ایران رادیاتور خود را ثبت نمایید.

مراحل سرویس پکیج ایران رادیاتور توسط تهران سرویس آنلاین:

- رسوب زدایی پکیج ایران رادیاتور
- سرویس پلوت دستگاه
- هواگیری رادیاتاب
- چکاب و سرویس کلی دستگاه
- سرویس شعله پکیج ایران رادیاتور
- شستشو کامل پکیج ایران رادیاتور
- سرویس و تعمیر و تنظیم قطعات
- عیب یابی کد های خطا

فوائد رسوب زدایی و سرویس پکیج ایران رادیاتور:

علت عمده خرابی های پکیج گرمایشی به علت تجمع رسوبات و از کار افتادن قطعات در طول زمان است ، یکی از مهمترین بخش های سرویس پکیج دیواری اسید شویی و رسوب زدایی قطعات پکیج است ، که از خرابی سیستم گرمایشی شما جلوگیری به عمل می آورد. ما با انجام سرویس پکیج، به افزایش بازدهی و راندمان دستگاه کمک خواهیم کرد. با صرف هزینه اندک به منظور سرویس های دوره ای از پرداخت هزینه بیشتر برای تعمیر آن جلوگیری می کنیم. پیش از خرابی و از کار افتادن دستگاه از وقوع آن جلوگیری کرده و نسبت به سلامت یا معیوب بودن پکیج آگاهی پیدا می کنیم. در سرویس و رسوب زدایی پکیج با تمیز کردن دستگاه آن را جرم گیری کرده و ظاهر پکیج شما زیبا و بدون عیب خواهد شد.

از کجا بفهمیم که به رسوب زدایی پکیج نیاز است ؟

رسوب زدایی پکیج های دیواری از جمله مهمترین مراحل سرویس پکیج است. در این مرحله سرویس کار به وسیله اسید مخصوص قطعات پکیج را با استفاده از پمپ های اسیدشویی و یا روش دستی باز کرده و شستشو می دهد. اسید مخصوص باعث شده که تمامی رسوبات و املاح انباشته شده در سیکل پکیج از قسمت های مختلف آن جدا شده و سیکل کاملاً تمیز شود.

در صورتی که رسوب زدایی پکیج خود را انجام نداده باشید و یا سرویس کاری که برای انجام سرویس پکیج دیواری به محل شما اعزام می شود، از صلاحیت کافی برای انجام این کار برخوردار نباشد شاهد ایجاد علائم زیر در سیستم گرمایشی خود خواهید بود.

- فشار آب گرم در دوش حمام و شیر آشپزخانه بسیار کم است.
- پکیج روشن می شود اما آب به خوبی گرم نمی شود.
- مدت زمان زیادی طول می کشد که آب گرم شود.
- شوفاژ و رادیاتور ها به خوبی گرم نمی شوند.
- زمانی که پکیج روشن می شود ، صدای تق تق می دهد.
- فشار و بار سنج پکیج بی دلیل بالا می رود.
- در پکیج ارور شماره ۷۰ روشن می شود.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

راه های کاهش رسوب در پکیج ایران رادیاتور:

چندین سال است برای کاهش رسوب در پکیج های ایران رادیاتور از فیلتر های تصفیه استفاده میشود که تا حد قابل قبولی از ایجاد رسوب در پکیج جلوگیری به عمل میاورند. در صورت تمایل برای نصب این قطعه از متخصصات تهران سرویس آنلاین بخواهید نصب این رسوب گیر را متناسب با پکیج شما برای شما نصب کنند. به یاد داشته باشید که در برخی مناطق به دلیل بالا بودن میزان سختی آب نصب سختی گیر پکیج کمک چندانی به جلوگیری از ایجاد رسوب در پکیج شما نمی کند و بهتر است که بعد از نصب سختی سرویس سالانه خود را نیز به طور مرتب انجام دهید.

سرویس پکیج هر چند وقت باید انجام شود؟

سرویس کامل: در این نوع سرویس پکیج تمامی قطعات مورد بازبینی قرار می گیرند و بررسی می شوند، در این نوع دستگاه به طور کامل سرویس می شود، اگر مدت زمان طولانی از سرویس و رسوب زدایی پکیج می گذرد بهتر است این نوع سرویس را انتخاب کنید، تا به نتیجه مطلوب در کارایی آن برسید.

سرویس دوره ای: این سرویس پکیج عموماً در بازه های زمانی چند ماهه صورت می گیرد و به دلیل کوتاه بودن زمان بین دو سرویس، کار آن سبک تر است و دستگاه به ندرت دچار مشکل خواهد شد، بهتر است پس از خرید و نصب دستگاه از همان ابتدا با روند سرویس دوره ای پکیج پیش بروید، ساده بودن این نوع سرویس به حدی است که با افزایش تجربه و اطلاعات خودتان نیز می توانید آن را انجام دهید.

چرا سرویس پکیج ایران رادیاتور مهم است؟

- برای کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات
- در صورت بروز خطا در عملیات سوختن پکیج گاز تولید شده بی بو و بسیار خطرناک است.

- کارایی پکیج در نتیجه استفاده در مدت زمان طولانی پایین می‌آید.
- بررسی تمام اجزا پکیج و شست و شو رسوب زدایی در هنگام نیاز
- پایین بودن هزینه سرویس در مقابل هزینه تعمیرات
- حفظ زیبایی پکیج
- جلوگیری از ایجاد سرو صدا در قسمت های مختلف پکیج
- جلوگیری از آبریزش پکیج دیواری

مشکلات رایج در پکیج دیواری ایران رادیاتور:

• مشکل روشن شدن چراغ قرمز پکیج دیواری ایران رادیاتور:

- در ابتدا برای تعمیر این مشکل در پکیج دیواری ایران رادیاتور کلید روشن و خاموش پکیج را روی شماره 1 قرار دهید اگر چراغ سبز روشن شد که مشکل برطرف شده است در غیر این صورت ممکن است مشکل از:
- 1) قطع پریز برق باشد.
 - 2) مشکل از فیوز باشد.
 - 3) مشکل از برد الکترونیک باشد.
- در بعضی موارد ممکن است مشکل از قطع بودن پریز یا محافظ برق که برای پکیج گذاشتید باشد، که با یک تعویض محافظ یا پریز مشکل برطرف می‌شود.
- در بسیاری از مواقع ممکن است مشکل از فیوز پکیج باشد که با یک فاز متر با رعایت نکات ایمنی می‌توان قطعی آن را تشخیص داد و اگر جریان برق تا فیوز برد جاری باشد و بعد از آن قطع شود باید فیوز برد تعویض گردد.
- در بیشتر مواقع برد الکترونیک پکیج بر اثر نوسان برق می‌سوزد که باید برد الکترونیک تعویض گردد.
- اگر تمام این موارد انجام گردید می‌توانید توسط دکمه ریست پکیج دیواری خود را کلیک کنید و اگر باز هم دکمه قرمز روشن بود باید به کدهای خطا رجوع کنید و مشکل را جهت تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور برطرف کنید.



• روشن شدن چراغ قرمز پکیج ایران رادیاتور:

مشکل ترموستات در پکیج دیواری ایران رادیاتور

اولین قدم بررسی ترموستات است. اگر در سراسر خانه یک سیستم مرکزی با چندین ترموستات وجود دارد، اول به قسمت مرکزی بروید. اطمینان حاصل کنید که دمای دستگاه بالاتر از دمای واقعی اتاق را نشان می دهد. اگر این یک مدل دیجیتالی نیست، باید اطمینان حاصل کنید که سطح گرما بیشتر از دمای اتاق است در غیر این صورت ترموستات باید عوض شود. از این مرحله به بعد مشکلات کمی تخصصی تر می شود و اگر دوره ای همانند دوره آموزش تعمیرات پکیج دیواری گذرانده باشید می توانید این مشکلات را درک کنید و آن ها را برطرف نمایید.

• مشکل فشار در پکیج دیواری ایران رادیاتور:

الف. آبریزش و نشستی آب وجود دارد:

اگر نشستی آب حتی خیلی کم هم باشد باعث ایجاد افت فشار می شود. پس بهتر است نشستی هر چقدر کم را هم پیگیری کنیم.

ب. سوراخ بودن مبدل حرارتی:

بیشتر پکیج های تک مبدل به این مشکل برمی خورند که باعث افت و یا افزایش فشار می شوند. این مشکل برای پکیج های دو مبدل کم پیش می آید.

ج. شیر پر کن پکیج باز باشد:

گاهی اتفاق می افتد که زمان تنظیم فشار، شیر پر کن آن باز می ماند که خود باعث افت فشار می شود.

د. شیر پر کن خراب است:

در این شرایط حتی اگر شیر پر کن بسته هم باشد اما چون خراب است موجب افت فشار می شود.

در تعمیر پکیج برای اینکه دستگاه پکیج دیواری دچار آسیب بیشتری نشود سعی کنید سرویس دوره ای و سالیانه دستگاه خود را به موقع انجام دهید. تا دستگاه شما دچار آسیب بیشتری شود و هم هزینه کمتری برای سرویس دستگاه پرداخت نمایید.

ه. اگر عمر استفاده از پکیج از سه سال بیشتر می باشد، پایین آمدن فشار فرآیندی طبیعی می باشد:

البته این بازه زمانی بصورت تقریبی تخمین زده شده است و به عوامل گوناگونی بستگی دارد. افت فشار پکیج دیواری بیشتر در فصل زمستان اتفاق می افتد.

در تعمیر پکیج علت افت فشار پکیج (آبگرمکن دیواری) خالی بودن باد تیوپ داخل پکیج است.

در ابتدا باید بدانیم افت فشار پکیج دیواری به مقدار نیم بار در طول سه هفته ایراد محسوب نمی شود به حساب و می تواند از نحوه کارکرد و نوع و مدل پکیج دیواری باشد زمانی که این افت فشار و پایین آمدن بار به نزدیکی صفر کمتر از دو هفته باشد نشانه خرابی در سیستم و عیب در عملکرد دستگاه است.

• علت روشن نشدن مشعل پکیج ایران رادیاتور:

عوامل گوناگونی ممکن است باعث روشن نشدن مشعل پکیج شود. خراب شدن جرقه زن، میله یون پکیج، خراب شدن برد پکیج، گرفتگی در شیر کنترل گاز پکیج، نبودن برق داخل پکیج، همگی از عوامل تاثیر گذار بر روشن نشدن مشعل پکیج هستند. جهت تعمیر این مشکل در پکیج دیواری ایران رادیاتور این موارد را چک کنید.

• تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور در راستا مشکل از کار افتادن پمپ:

در این مرحله دست خود را روی پکیج بگذارید و مطمئن شوید که پمپ کار می کند یا خیر اگر پمپ کار نکند دستگاه فشار زیادی را تحمل می کند و صدای وحشتناکی از دستگاه می آید که ممکن است مشکل از کثیف بودن پروانه فن و یا منبع تغذیه و یا خرابی روتور پمپ یا مشکل از رسوب مبدل یا تراز دستگاه باشد. برای تعمیر پمپ باید هیدرولیک را از دستگاه جدا نمود و روتور را تمیز کرد.

• مشکل فن پکیج دیواری ایران رادیاتور:

این مشکل معمولاً با ارورهای با کد 706040 یا 806040 پدیدار می‌شود. در این صورت باید آب مصرفی چک شود. اگر شیر آب گرم را باز کردید و شعله پکیج تغییر نور می‌داد در اصطلاح می‌گویند پکیج بازی نور داشت، میکرو سوئیچ آن خراب است و یا ممکن است میزان آبی که دستگاه از پکیج می‌گیرد کم باشد و یا باز هم ممکن است برد الکترونیک خراب باشد. اگر همه این‌ها چک شد و باز هم چراغ شعله روشن شود ممکن است مشکل مبدل رسوب داشته باشد که باز هم ارور E81 پدیدار می‌شود که باید رسوب مبدل‌ها گرفته شود.

برای برطرف کردن این ارور، دستگاه نیاز به اسید پاشی دارد که شستشو دستگاه با اسید کار بسیار پر خطری است پس بهتر است با اسیدهای ضعیف مثل جوهر نمک کار کرد تا بعد از رسوب زدایی توسط اسید مشکل این ارور برطرف گردد.

• علت خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور:

یکی از مشکلات رایج پکیج‌های دیواری خاموش شدن آنها است اگر به ناگهان پکیج دیواری شما خاموش می‌شود در ابتدا باید به دنبال کد خطای نمایش داده شده بر روی صفحه نمایشگر باشید و بر اساس کد خطا به دنبال نحوه برطرف کردن آن در قسمت مقالات تهران سرویس آنلاین باشید. اگر پکیج شما کد خطا نمایش نداده و به ناگهان خاموش شده است موارد زیر را بررسی نمایید:

- کمبود فشار بار پکیج
- قطع بودن گاز ورودی پکیج
- معیوب بودن فلوسویچ و یا فلومتر در مواردی که رادیاتور گرم باشد
- وجود اشکال در برد کنترل
- جام بودن و یا سوختن پمپ سیرکولاسیون
- وجود اشکال در قسمت پرشر و فن
- وجود اشکال در سیستم جرقه و تشخیص شعله
- بسته بودن شیرهای رفت و برگشت و یا کثیف بودن توری صافی برگشت در شرایطی که آبگرم هست.

• علت خاموش شدن پی‌پی پکیج ایران رادیاتور:

دلایل اصلی خاموش و روشن شدن مکرر پکیج به شرح زیر است

- ممکنه فشار گاز تنظیم نباشه
- زیاد بودن شعله کوتاه
- در مواردی عدم تامین اکسیژن مورد نیاز جهت احتراق باعث این مشکل می‌شود (ابتدا دودکش را جدا کرده و مسیر آن را چک کنید اگر فلنچ دودکش هنوز باز نشده آن را باز کنید پرشر هوا را دوشیلنگه کنید)
- عدم تنظیم فاصله استاندارد میله یون تشخیص شعله تا برنر (3 تا 5 میلیمتر) و یا کثیف بودن یون و برنر
- رسوب داشتن مبدل ثانویه (دلیل اصلی)
- رسوب داشتن فنر سوپاپ بای پاس
- خرابی فلوسویچ و یا فلومتر در مواردی
- آشنایی با برخی از ارورها جهت تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور
- در بخش ارور پکیج‌های ایران رادیاتور به طور کامل به ارورهای این دستگاه پرداخته شده است.
- نیاز به هواگیری پکیج ایران رادیاتور:

از مهم‌ترین علل‌هایی که ممکن است پکیج‌ها را دچار مشکل کند، عدم هواگیری به موقع پکیج می‌باشد. هواگیری پمپ پکیج ایران رادیاتور، در شروع فصل سرما قبل از استفاده از پکیج لازم است آن را هواگیری کرده تا پکیج بدرستی کار کند. برای هواگیری پکیج‌ها در مرحله اول، شیر آب گرم را باز می‌کنید تا آب در مدار در جریان پیدا کرده و پکیج روشن شود.

در مرحله بعدی، پیچ هواگیری را باز کرده یک دستمال که قابلیت جذب بالایی داشته باشد را در زیر پکیج گذاشته تا اطراف کثیف نشود و پس از آن پیچ را بوسیله پیچ گوشتی در خلاف جهت عقربه های ساعت بپیچانید. و بدین صورت هوای وارد شده در پمپ تخلیه می شود. و پس از تخلیه کامل هوا پیچ را بسته و از محکم بودن آن مطمئن شوید. لازم بذکر است که آب خارج شده از پکیج جوش بوده و مراقب باشید که دچار سوختگی نشوید.

برای هواگیری رادیاتور و شوفاز، برخلاف هواگیری پمپ باید پکیج خاموش باشد. ابتدا ظرف یا تشتی در زیر خروجی آب پکیج گذاشته تا از کثیف شدن از راف جلوگیری کند. و بقیه مراحل آن مانند بالا پیچ را باز کرده و پس از اتمام مراحل هواگیری پیچ را در جهت عقربه های ساعت محکم کنید و از سفت بودن پیچ اطمینان حاصل نمایید. در صورتیکه پکیج شما بطور صحیح هواگیری شده باشد سیستم بدون سر و صدا شروع بکار می کند.

روشن شدن انفجاری پکیج ایران رادیاتور:

و اما گزینه بعدی که احتیاج به تعمیر پکیج ایران رادیاتور می باشد، روشن شدن انفجاری پکیج می باشد. که عوامل زیادی از جمله تنظیم نبودن فشار گاز و تنظیم نبودن الکتروود جرعه زن و مشعل و خرابی دودکش می باشد. و از دیگر عوامل روشن شدن انفجاری پکیج ها می توان کثیفی سر الکتروود جرعه زن، عدم وجود اکسیژن کافی جهت احتراق و بسته شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرعه زن را نام برد. تهران سرویس آنلاین ارائه دهنده تمامی خدمات پکیج از جمله نصب پکیج، تعمیر پکیج و سرویس پکیج در سراسر تهران به صورت شبانه روزی در تمام نقاط تهران با ضمانت 180 روزه. تعمیر پکیج ایران رادیاتور با کمترین هزینه و قطعات یدکی اصلی با ضمانت فقط با متخصصان تهران سرویس آنلاین ارائه خدمات به صورت شبانه روزی در تهران

ایجاد سر و صدا در پکیج های دیواری ایران رادیاتور:

اگر شما عزیزان از پکیج ایران رادیاتور استفاده می کنید و پکیجتان در زمان عملکرد صدای زیادی از خود منتشر می کند باید به دنبال علت بروز این مشکل در پکیج های ایران رادیاتور خود باشید چرا که ساختار این پکیج ها به گونه ای طراحی شده که در هنگام عملکرد کوچکترین صدایی را از خود منتشر نمی کنند.

- ایجاد صدا به دلیل شل بودن قطعات پکیج دیواری و یا قاب پکیج
- ایجاد صدا در پکیج دیواری ایران رادیاتور به دلیل عدم سرویس به موقع و تجمع رسوبات
- ایجاد صدا به دلیل خرابی پمپ پکیج
- ایجاد صدا در پکیج های دیواری به دلیل عدم هواگیری به موقع
- ایجاد سر و صدا در پکیج های دیواری به دلیل خرابی بای پس پکیج

نصب پکیج ایران رادیاتور:

در هنگام خرید پکیج نمایندگی شخصی را برای نصب دستگاه شما خواهد فرستاد، اما اگر قصد جابه جایی و یا باز و بسته کردن پکیج ایران رادیاتور خود را دارید؛ همین حالا با کارشناسان ما در تماس باشید. تکسینن های مجموعه تهران سرویس آنلاین با بیش از 10 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات پس نصب پکیج دیواری ایران رادیاتور آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می باشد. از زمان ثبت درخواست شما عزیزان تنها 1 ساعت به زمان میبرد تا نصاب مجموعه به محل شما اعزام شده و نسبت به

نصب و یا جابه جایی پکیج شما اقدام نماید.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

قیمت نصب پکیج، چگونه محاسبه می شود؟

از سوالات متداول در زمینه نصب پکیج، هزینه نصب پکیج است. خوب است بدانید هزینه نصب پکیج ایران رادیاتور و هزینه نصب پکیج بوتان متفاوت است. بنابراین یکی از عوامل موثر در هزینه نصب پکیج نوع برند پکیج شما است. هزینه نصب پکیج با توجه به محل نصب و نوع پکیج شما متغیر است. و با توجه به ابزار به کار رفته برای هر مشتری این میزان متغیر خواهد بود.



نحوه راه اندازی پکیج ایران رادیاتور:

به طور کلی قبل از فراگیری آموزش تعمیر پکیج باید روش روشن کردن پکیج را یاد بگیرید. برای روشن کردن پکیج دیواری قبل از هر کاری میبایست فشار بار پکیج را تنظیم کنید. فشار بار پکیج از روی درجه ای که روی پانل پکیج قرار گرفته مشخص میشود. عقربه گیج فشار پکیج در زمان استفاده باید روی 5/1 بار باشد. اگر قبل از روشن کردن پکیج متوجه شدید عقربه فشار بار کمتر از یک بار میباشد باید حتما نسبت به بالا بردن فشار بار اقدام نمایید. برای این منظور باید شیر پرکن را که در زیر پکیج قرار گرفته است و دارای ولوم مشکی و یا آبی رنگ میباشد را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و منتظر باشید هر زمان عقربه فشار بار روی 5/1 رسید شیر پرکن را کامل ببندید. بعد از این کار ابتدا دقت کنید تمامی شیرهای زیر پکیج باز باشند (یعنی دسته شیرها در امتداد شیر باشد) و سپس برای اینکه مطمئن شوید رادیاتورها گرم میشوند از باز بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتور اطمینان حاصل کنید. در گام بعدی برای اطمینان از گرمای یکنواخت رادیاتورها و قبل از روشن کردن پکیج اقدام به هواگیری کلیه رادیاتورها نموده و همچنین اگر اولین سالی است که از رادیاتور استفاده میکنید مطمئن شوید شیر پایین رادیاتور باز باشد (شیر پایین رادیاتور و یا به عبارتی شیر برگشت رادیاتور با آچار آلن باز میشود) بعد از هواگیری از کلیه رادیاتورها به طور قطع فشار بار دوباره کم خواهد شد که مجدداً به روش گفته شده اقدام به تنظیم فشار روی 5/1 بار نمایید.

سپس اقدام به روشن کردن پکیج نمایید و درجه گرمای آبگرم و رادیاتور را روی متوسط قرار دهید. اگر اولین راه اندازی پکیج باشد ممکن است که لوله گاز هوا داشته باشد و لازم باشد چند بار دکمه ریست را فشار دهید تا هوای داخل لوله تخلیه شود. لازم به ذکر است عمل ریست در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور با چرخاندن ولوم اصلی و قرار دادن آن روی حرف R و سپس OFF صورت میگیرد.

نکات امنیتی پکیج:

- سعی کنید پکیج را در مکان مخصوصی غیر از آشپزخانه یا حمام نصب کنید.
- اطراف پکیج را همیشه خالی نگه دارید.

- هیچ وقت مواد شیمیایی مانند رنگ و حلال‌ها را نزدیک پکیج قرار ندهید.

کدخطا پکیج ایران رادیاتور:

گاه‌ها که پکیج ایران رادیاتور شما دچار مشکل میشود، مشکل ایجاد شده با استفاده از اعداد و حروف انگلیسی بر روی صفحه‌ی نمایشگر پکیج مشخص میشود. شما میتوانید با رجوع به صفحه‌ی [ارورهای پکیج ایران رادیاتور](#) به این مشکلات واقف شوید و آن را در هنگام ثبت درخواست تعمیرکار خود با کارشناسان ما در میان بگذارید.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور بصره است یا خرید پکیج ایران رادیاتور؟

روزانه ده‌ها مشتری با ما تماس گرفته و سؤالاتی می‌پرسند مبنی بر اینکه آیا پکیج ایران رادیاتور ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده‌ایم تا کارشناسان تهران سرویس آنلاین با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به **تعمیر پکیج ایران رادیاتور** شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیرات پکیج ایران رادیاتور ده‌ها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه پکیج دیواری نو است ولی در صورت هزینه‌بردار بودن این مورد و به‌صرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض پکیج ایران رادیاتور به‌صرفه‌تر از تعمیر آن خواهد بود.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

تاریخچه شرکت ایران رادیاتور:

شرکت ایران رادیاتور یا گروه صنعتی ایران رادیاتور با تولید رادیاتورهای آلومینیومی، پکیج شوفاژ دیواری، پکیج شوفاژ زمینی و مشعل‌های خانگی و صنعتی به بزرگترین کمپانی تولیدکننده این محصولات در کل خاورمیانه تبدیل شده است. شرکت ایران رادیاتور در سال ۱۳۵۸ در بدو امر با استفاده از چند ماشین صنعتی و تعداد محدودی کارگر شروع به فعالیت نمود.

یکی از محصولات با کیفیت و خوب شرکت ایران رادیاتور پکیج های دیواری هستند که این کمپانی در سال ۱۳۸۳ شروع به طراحی و تحقیقات در زمینه ساخت آنها کرد. در مرحله اول قطعات مورد نیاز برای ساخت پکیج دیواری به صورت SKD وارد شد. این قطعات از بهترین و با کیفیت ترین کشور های تولید کننده آنها سفارش داده شده به طوری که فقط موتور پکیج های دیواری از شرکت معروف آلمانی به نام WILLO خریداری می شدند. علاقه و پافشاری شرکت ایران رادیاتور در تامین قطعات از کشور های صاحب برند و با کیفیت منجر به تولید محصولات ماندگار و با کیفیت و البته با دوام توسط این شرکت گردید و خیلی زود توانست با برند معروف ایرانی بوتان در این زمینه رقابت تنگاتنگی داشته باشد.

محصولات شرکت ایران رادیاتور:

1. انواع رادیاتور های پنل، اکو، کال، درای، DUAL، TEMPO، SOLAR، FIRE و برخی دیگر
2. انواع پکیج دیواری و زمینی
3. مشعل های گازوئیل سوز، دوگانه سوز، گاز سوز، خط گاز
4. حوله خشک کن در مدل های Balenum، Oasis، Corum
5. لوله های تلفیقی شامل اتصالات و لوله های تلفیقی و اتصالات رزوه ای، اتصالات رزوه ای و اتصالات پرسی، اتصالات پرسی و لوازم جانبی
6. لوله های پنج لایه ایران رادیاتور

انواع مدل های مختلف پکیج ایران رادیاتور

در ادامه قصد داریم شما را با انواع مدل پکیج های ایران رادیاتور آشنا کنیم:

1. مدل E
2. مدل M
3. مدل K
4. مدل L
5. مدل Eoc
6. مدل BM

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور در تمامی مدل ها:

- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل M24ff
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل E24ff
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل I24ff
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل I28ff
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل L36ff
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل eco22ff
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل EMBFFCF
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل K24FFCF
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل L36FFCF
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل MAX2 24FF بدون فن
- تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مدل MAX 2 24 FF با فن



خرید پکیج ایران رادیاتور از تهران سرویس آنلاین:

تهران سرویس آنلاین انواع مدل های این برند محبوب را با ضمانت 2 ساله به مشتریان عرضه میکند. برای خرید این پکیج منزل خود مقاله راهنمای خرید پکیج را مطالعه و سپس با متخصصان ما تماس حاصل نمایید تا شما را در انتخاب مناسبترین پکیج برای منزلتان یاری دهند.

انتخاب پکیج مناسب برای منزل:

محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب

معتدل و مرطوب (شهر های شمالی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات

گرم و خشک (شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 140 تا 160 وات

گرم و مرطوب (شهر های جنوبی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 60 تا 80 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات

این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.

مزیت های پکیج ایران رادیاتور:

مزایای پکیج دیواری ایران رادیاتور نسبت به موتورخانه مرکزی:

- 1- احتیاج نداشتن به موتورخانه مرکزی
- 2- مستقل بودن واحدها از یکدیگر
- 3- کنترل سیستم حرارت مرکزی از داخل واحدها
- 4- مناسب برای خانه های کوچک و آپارتمانی
- 5- تأمین آب مصرفی بهداشتی به صورت لحظه ای و با فشار بالا
- 6- مناسب برای دوش و سرویس های بهداشتی و ظرف شویی
- 7- استقلال در تنظیم دمای شوفاژ و آب گرم مصرفی
- 8- صرفه جویی انرژی حدوداً ۹۰٪
- 9- عدم اشتغال فضا (نصب روی دیوار)
- 10- نصب راحت و بدون زحمت

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در شمال تهران:

نمایندگی تهران سرویس آنلاین در شمال تهران با شماره تماس **22669196** به صورت 24 ساعته و آنلاین پاسخگوی مشتریان عزیز خواهد بود. اگر پکیج ایران رادیاتور شما عزیزان با مشکل مواجه شده و میخواهید در کمتر از 1 ساعت تعمیرکار متخصص برای تعمیر پکیج به منزل شما مراجعه نماید، بهتر است همین حالا درخواست خود را همین حالا از طریق تماس و یا چت آنلاین سایت ثبت نمایید.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در مرکز تهران:

مناطق مرکزی شهر تهران در صورت تمایل به استفاده از خدمات تهران سرویس آنلاین کفایت با شماره تماس **66593368** تماس حاصل نمایند. شعبه مرکزی تهران سرویس آنلاین بیش از 10 سال است که در زمینه ارائه خدمات پس از فروش سیستم های گرمایشی از جمله پکیج دیواری فعالیت داشته و همه روزه حتی روزهای تعطیل اقدام به تعمیر پکیج شما عزیزان مینماید.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در شرق تهران:

نمایندگی تهران سرویس آنلاین در شرق تهران همواره در تلاش است، در کمترین زمان ممکن نیروی متخصص را اعزام و مشکل را برطرف نمایند **77241505**. شماره تماس نمایندگی تهران سرویس آنلاین در شرق تهران است.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در غرب تهران:

دوستان عزیز که ساکن مناطق غربی پایتخت هستند، اگر پکیج ایران رادیاتورشان با مشکل مواجه شده و قصد تعمیر و یا سرویس پکیج خود را دارند، همین حالا با شماره تماس **44284743** تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین مجموعه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید. شعبه غرب تهران سرویس آنلاین در تمام طول هفته به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما عزیزان خواهد بود. این شعبه با داشتن متخصصان پکیج ایران رادیاتور مشکل شما را در کمتر از یک ساعت برطرف خواهد کرد.

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در جنوب تهران:

نمابندگی تهران سرویس آنلاین در جنوب تهران واقع در میدان الغدیر به سراسر مناطق جنوبی تهران در کمتر از یک ساعت خدمات رسانی خواهد کرد. کفایت با شماره تماس **55795334** تماس حاصل نمایید
اگر ساکن مناطق جنوبی پایتخت هستید، دیگر نگران ارائه خدمات پکیج های ایران رادیاتور خود نباشید، تهران سرویس آنلاین بیش از 10 سال است که تمامی خدمات پکیج های ایران رادیاتور را به مشتریان عزیز جنوب پایتخت ارائه میکند.

چرا تعمیرکار پکیج ایران رادیاتور خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج ایران رادیاتور
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- 9- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- 10- بالاترین رضایت مردمی

لینک کوتاه مقاله <https://b2n.ir/b86642> :