

تعمیر پکیج لورچ (lorch water heater repair) از بهترین پکیج دیواری موجود در بازار می توان به برند لورچ اشاره داشت. گروه صنعتی لورچ در زمینه تولید سیستم های گرمایشی فعالیت گسترده ای دارد. این گروه تولیدی با نیم قرن سابقه و حضور موفق در این عرصه توانسته سهم قابل توجهی از بازار ایران را به خود اختصاص دهد. شرکت لورچ در سال 1357 شمسی (1981 میلادی) در شهر اصفهان شروع به فعالیت نمود. محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بسیار بالا و طراحی منحصر بفرد جز برندهای مطرح بشمار می آیند. گروه صنعتی لورچ پکیج دیواری طبق استانداردهای ملی و بین المللی تولید و به بازار ارائه می نماید. این گروه تولیدی همواره سعی دارد با توجه به نیاز بازار و سلیقه ی مشتریان هر سال به سبد کالایی تولیدات خود بیافزاید و جهت خدمت به هموطنان محصولاتی با کیفیت ارائه دهد. این گروه تولیدی با بهره گیری از دانش فنی روز و بکارگیری جدیدترین و پیشرفته ترین ماشین آلات در خط تولید همواره پکیج دیواری با کیفیت و کارایی بسیار بالا قابل مقایسه با نمونه های مشابه داخلی و خارجی تولید و عرضه می نماید. در این مقاله قصد داریم ، **تعمیرات پکیج لورچ** را مورد بررسی قرار دهیم ، تا به شما عزیزان **تعمیر و سرویس پکیج لورچ** در منزل را آموزش دهیم. تا انتهای مقاله با ما همراه شوید ، و در صورت بروز مشکل و نیاز به کارشناسی با متخصصان تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید.

تعمیر پکیج لورچ در تهران:

بعد از خرید پکیج های دیواری لورچ باید به دنبال یک شرکت معتبر برای انجام خدمات تعمیرات و سرویس پکیج لورچ خود باشید. از آنجایی که تعمیرات پکیج لورچ یک امر بسیار تخصصی است باید تکنسین متخصص انجام شود. در صورت بروز مشکل در پکیج لورچ خود کفایت با یکی از شعب تهران سرویس آنلاین تماس گرفته و **تعمیر پکیج** خود را به ما بسپارید ، مجموعه ما در با داشتن بیش از 7 سال سابقه درخشان در زمینه تعمیرات انواع برند پکیج آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز در سراسر پایتخت میباشد . تا اعزام تکنیسین تنها یک تماس فاصله دارید. شما میتوانید از طریق فرم درخواست خدمات و یا تماس با یکی از شعب تهران سرویس آنلاین با ما در تماس باشید.

تعمیرات پکیج لورچ در محل:

در بیشتر مواقع امکان تعمیر پکیج لورچ در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار اعزامی از طرف تهران سرویس آنلاین با توجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی این است که بتواند در کمترین زمان ممکن و در همان محل پکیج لورچ شما را تعمیر نماید. خدمات **تعمیر پکیج لورچ** در محل، در همه جای شهر تهران انجام می شود و شما می توانید جهت اخذ این خدمات فقط با ما تماس بگیرید و مشکل خود را عنوان کنید تا کارشناسان ما بهترین سرویسکار منطقه را برای شما ارسال کنند.

هزینه تعمیر پکیج لورچ چقدر است ؟

برای جواب این سوال نمی شود ، همین لحظه هزینه ای ثابت و مشخص اعلام کرد. زیرا تا زمانی که علت و میزان خرابی پکیج مشخص نشده نمی توان هزینه ای را اعلام کرد. بهترین راه برای اطلاع از هزینه تعمیر پکیج تماس با تعمیرکار پکیج لورچ است تا پکیج دیواری توسط تعمیرکار مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

چه عواملی بر تعرفه تعمیرات پکیج لورچ موثر می باشد !؟

برای اطلاعات بیشتر شما باید بدانید که بطور کلی محاسبه اجرت تعمیر پکیج لورچ به نوع و درجه خرابی بستگی دارد. در اینجا به ۳ مورد از عوامل موثر در تعرفه تعمیرات پکیج می پردازیم:

• نوع خرابی پکیج لورچ

برای محاسبه تعرفه تعمیرات پکیج اولین اقدام، بررسی و تشخیص نوع خرابی بوجود آمده در پکیج توسط تعمیرکار می باشد، و طبق نوع خرابی لیست قیمت خدمات پکیج را به شما ارائه می کند.

• نیاز به تعویض قطعات

دومین عامل موثر در محاسبه اجرت تعمیرات پکیج، نیاز یا عدم نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی از دستگاه می باشد. تعمیرکار ما بدون توجه به سختی و یا زمان بر بودن تعمیر در وهله اول پس از بررسی دقیق تشخیص می دهد که آیا نیاز به تعویض قطعات هست یا خیر؟! او در حد امکان اولویت خود را بر تعمیر قطعات خواهد گذاشت. در صورت نیاز به تعویض قطعه، هزینه های مربوط به قطعه مورد نظر نیز در محاسبه تعرفه تعمیرات لحاظ می گردد. البته باید در نظر داشت قیمت قطعات در انواع مختلف پکیج می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل هزینه تعمیر پکیج لورچ ممکن است در برخی موارد با قیمت تعمیر پکیج لورچ یا تعمیر پکیج لورچ متفاوت شود.

• زمان و میزان سختی کار

یکی دیگر از عوامل موثر بر تعرفه خدمات پکیج، میزان سختی کار، و زمان مورد نیاز برای تعمیر می باشد. مسلماً هرچه زمان بیشتری جهت عیب یابی و تشخیص خرابی صرف شود و نیاز به مهارت و تخصص بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر نیز بیشتر خواهد بود.

ضمانت تعمیرات پکیج لورچ:

با توجه به افزایش هزینه های خرید سیستم های گرمایشی تمایل مشتریان عزیز به تعمیرات پکیج های دیواری خود بیش از پیش شده و مشتریان عزیز تمایل دارند تا در صورت بروز مشکل در پکیج دیواری لورچشان با یک شرکت خدماتی معتبر همکاری نمایند.

در این میان تیم متخصصان تهران سرویس آنلاین با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تعمیرات انواع برندهای پکیج گرمایشی بهترین تیم متخصصان پکیج لورچ را گرد هم آورده و در تعمیرات خود از بهترین قطعات یدکی استفاده میکنند، همین امر سبب شده تا مجموعه ما خدمات خود را به مدت 6 ماه گارانتی نماید. مدت زمان گارانتی شما از زمان صدور فاکتور محاسبه میشود.

مراحل ثبت درخواست تعمیرکار پکیج لورچ:

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کافیست با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید.

دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است، که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت معین شده در محل حاضر خواهد بود. به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

1. ثبت درخواست تعمیر پکیج از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
2. ارسال پیامک تایید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
3. ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
4. تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
5. انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
6. ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
7. تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

نکته مهم:

به خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به منزله ی لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد.
طرح هرگونه سوال، نیاز مجدد به حضور تکنسین در محل تنها باید توسط پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود.

خدمات تهران سرویس آنلاین برای پکیج لورچ:

- نصب پکیج لورچ
 - سرویس پکیج لورچ
 - تعمیر پکیج لورچ
 - **تعمیر برد پکیج لورچ**
 - ارسال قطعات پکیج دیواری لورچ به سراسر کشور
- برای مطالعه مقاله **تعمیر پکیج روکا** [اینجا کلیک کنید](#).

سرویس پکیج لورچ:

کارشناسان ما در مقاله سرویس پکیج به اهمیت سرویس در افزایش طول عمر و کارایی پکیج اشاره داشته و بارها بیان کردند ، که سرویس پکیج از هزینه های تعمیراتی شما به شدت میکاهد ، اما همچنان شاهد سهل انگاری در سرویس پکیج توسط مشتریان عزیز هستیم. در اینجا میخواهیم مراحل و شرایط سرویس پکیج لورچ را به شما عزیزان آموزش داده تا در صورت بروز مشکل سرویس پکیج خود را در منزل انجام دهید.

مراحل سرویس پکیج لورچ توسط تهران سرویس آنلاین:

- رسوب زدایی پکیج لورچ
- سرویس پلوت دستگاه
- هواگیری رادیاتاب
- چکاب و سرویس کلی دستگاه
- سرویس شعله پکیج لورچ
- شستشو کامل پکیج لورچ
- سرویس و تعمیر و تنظیم قطعات
- عیب یابی کد های خطا

فواید رسوب زدایی و سرویس پکیج لورچ:

با انجام سرویس پکیج، به افزایش بازدهی و راندمان دستگاه کمک کرده ایم.
با صرف هزینه اندک به منظور سرویس های دوره ای از پرداخت هزینه بیشتر برای تعمیر آن جلوگیری می کنیم.
پیش از خرابی و از کار افتادن دستگاه از وقوع آن جلوگیری کرده و نسبت به سلامت یا معیوب بودن پکیج آگاهی پیدا می کنیم.

در سرویس و رسوب زدایی پکیج با تمیز کردن دستگاه آن را جرم گیری کرده و ظاهر پکیج زیبا می شود. از جمله فواید سرویس پکیج دیواری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- حفظ زیبایی ظاهری پکیج
- افزایش طول عمر پکیج
- بهبود راندمان پکیج دیواری
- جلوگیری از بروز مشکل در پکیج دیواری
- جلوگیری از ایجاد سرو صدا در پکیج دیواری

از کجا بفهمیم که به رسوب زدایی پکیج نیاز است؟

- فشار آب گرم در دوش حمام و شیر آشپزخانه بسیار کم است.
- پکیج روشن می شود اما آب به خوبی گرم نمی شود.
- مدت زمان زیادی طول می کشد که آب گرم شود.
- شوفاژ و رادیاتور ها به خوبی گرم نمی شوند.
- زمانی که پکیج روشن می شود ، صدای تق تق می دهد.
- فشار و بار سنج پکیج بی دلیل بالا می رود.
- در پکیج ارور شماره ۷۰ روشن می شود.

جلوگیری از رسوب گیری از پکیج لورچ:

برای جلوگیری از ایجاد رسوب در پکیج لورچ متخصصان تهران سرویس آنلاین از فیلتر های رسوب گیر استفاده میکنند که تا حد قابل قبولی از ایجاد رسوب در پکیج جلوگیری میکند ، اما باتوجه به املاح زیاد داخل آب حتما سرویس سالانه پکیج خود را انجام دهید تا از هزینه های تعمیرات رهایی یابید.

سرویس پکیج هر چند وقت باید انجام شود؟

سرویس کامل: در این نوع سرویس پکیج تمامی قطعات مورد بازبینی قرار می گیرند و بررسی می شوند، در این نوع دستگاه به طور کامل سرویس می شود، اگر مدت زمان طولانی از سرویس و رسوب زدایی پکیج می گذرد بهتر است این نوع سرویس را انتخاب کنید تا به نتیجه مطلوب در کارایی آن برسید.

سرویس دوره ای: این سرویس پکیج عموماً در بازه های زمانی چند ماهه صورت می گیرد و به دلیل کوتاه بودن زمان بین دو سرویس، کار آن سبک تر است و دستگاه به ندرت دچار مشکل خواهد شد، بهتر است پس از خرید و نصب دستگاه از همان ابتدا با روند سرویس دوره ای پکیج پیش بروید، ساده بودن این نوع سرویس به حدی است که با افزایش تجربه و اطلاعات خودتان نیز می توانید آن را انجام دهید.

نصب پکیج لورچ:

زمانی که پکیج لورچ خود را به تازگی خریداری کرده اید برای نصب آن باید با نزدیکترین نمایندگی لورچ تماس گرفته تا بعد از نصب فاکتور گارانتی شما مهر شود. اما اگر از مدت زمان گارانتی شما گذشته است برای نصب و جابه جایی پکیج لورچ خود نیاز به حضور یک تکنسین مجرب دارید، همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین درخواست کارشناس خود ثبت نمایید. کارشناس متخصص در کمتر از ۱ ساعت در محل شما حاضر خواهد بود.

قیمت نصب پکیج، چگونه محاسبه می شود؟

از سوالات متداول در زمینه نصب پکیج، هزینه نصب پکیج است. خوب است بدانید هزینه نصب پکیج ایران رادیاتور و هزینه نصب پکیج بوتان متفاوت است. بنابراین یکی از عوامل موثر در هزینه نصب پکیج نوع برند پکیج شما است. هزینه نصب پکیج با توجه به محل نصب و نوع پکیج شما متغیر است. و با توجه به ابزار به کار رفته برای هر مشتری این میزان متغیر خواهد بود.

مشکلات متداول پکیج لورچ:

- فشار آب گرم کم است.
 - صدا بدی از دستگاه شنیده می شود.
 - دستگاه بی دلیل خاموش می شود.
 - از لوله های پکیج دود خارج می شود.
 - از لوله های دستگاه آب می چکد.
 - پکیج روشن نمیشود.
 - پکیج آبریزش دارد.
 - کولر گازی لورچ به صورت ناگهانی خاموش شده است
- برای مطالعه مقاله علت روشن نشدن پکیج دیواری اینجا کلیک کنید.



تهران سرویس

www.tehranservic.com

عیب یابی و تعمیر پکیج لورچ:

صفحه نمایشگر دیجیتال:

پکیج لورچ نیز مانند سایر پکیج های موجود در بازار دارای صفحه ی دیجیتالی است که تمامی مشکلات داخل پکیج را با علائم اختصاری به شما بیان میکند.
برای مشاهده ارور های پکیج لورچ اینجا کلیک کنید.

پکیج دیواری لورچ ناگهان خود به خود خاموش می شود:

یکی از عمده ترین مشکلاتی که برای پکیج دیواری لورچ اتفاق می افتد خاموش شدن ناگهانی آن است. امکان دارد این اتفاق هر چند لحظه یکبار و یا هر چند ساعت یکبار برای دستگاه شما بیفتد. دلیل خاموش شدن پکیج لورچ به وجود چند سوییچ ایمنی در دستگاه برمی گردد از علل اصلی به عنوان زیر اشاره می کنیم:
کاهش فشار پکیج که منشا آن کاهش یا افزایش فشار آب است.

خراب شدن ترموستات دستگاه
نشست کردن پمپ و یا خراب شدن آن
شیرهای بسته هستند و باعث بروز این مشکل شده‌اند.
گاز بسته است یا فشار آن بسیار کم است.
جریان برق در قطعات الکتریکی پکیج قطع شده است.

روشن نشدن پکیج لورچ:

برای عیب یابی پکیج در این حالت قبل از هر کاری باید بررسی کنید که گاز و برق پکیج وصل باشد اگر علت این مشکل این نبود پس شیر ورودی آب را بررسی کنید.
و اما در عیب یابی پکیج لورچ در مواجه شدن با این مشکل باید به چند نکته دیگر توجه کنید.
یکی از این نکات خرابی جرقه است که به هر دلیلی می‌تواند اتفاق بیوفتد یکی از دلایل آن مشکل از الکتروود دستگاه است که برای تعمیر پکیج لورچ در این حالت باید تعویض شود.
یکی دیگر از مواردی که ممکن است در آن حالت پکیج روشن نشود روشن نشدن شعله است در صورتی این اتفاق می‌افتد که پکیج لورچ رسوب گرفته است و برای تعمیر پکیج لورچ باید رسوب زدایی شود.

گرم شدن آب پکیج لورچ بیش از حد مجاز:

در برخی موارد شما دمای آب را تعیین می‌کنید ولی پکیج شما آب را بیشتر از دمای تعریف شده گرم می‌کند که باید عیب یابی کرده و علت آن را پیدا کنید.
در بیشتر مواقع علت بروز این مشکل خرابی ترموستات می‌باشد که برای تعمیر پکیج لورچ می‌توانید آن را تعویض کنید و این مشکل را رفع کنید.

نشست آب از پکیج دیواری لورچ:

در این حالت پکیج دیواری لورچ نشستی آب دارد و باید با عیب یابی پکیج لورچ متوجه شویم که این مشکل از چیست و به تعمیر پکیج لورچ پردازیم.
نشستی آب پکیج لورچ یکی از مواردی است که اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که در صورت نشست آب به برد کنترلی پکیج، باعث از کار افتادن دستگاه شده و شاید باعث شود که دستگاه غیر قابل تعمیر باشد.
نشستی آب از پکیج لورچ چند علت متفاوت دارد که شامل خرابی شیر اطمینان، شکسته شدن مبدل حرارتی، نشستی پمپ آب، سوراخ شدن لوله‌های ارتباط و ... می‌باشند.
برای تعمیر پکیج لورچ در این حالت می‌توانید آن قطعاتی که خراب شده اند را ترمیم و یا تعویض کنید.

- نصب نادرست پکیج دیواری لورچ
- فرسودگی قطعات به دلیل افزایش طول عمر
- به هم خوردن تنظیمات فشار پکیج
- خراب شدن مبدل پکیج
- وجود رسوب در داخل لوله ها
- وجود مشکل در پروب دما یا منبع انبساط
- وجود مشکل در شیر پرکن پکیج
- خراب شدن پمپ سیرکولاتور

کار نکردن دکمه‌های پکیج لورچ:

در صورتی که دکمه‌های پکیج لورچ کار نکند باید بدانید علت خرابی آن مشکل از برد الکترونیکی پکیج است و البته مشکلات دیگری هم که می‌توانند باعث بروز این مشکل شوند گرم شدن بیش از اندازه آب، نشست آب از پمپ و ... می‌باشد.

برای تعمیر دکمه‌ها باید آن‌ها را تعویض کنید و یا اینکه می‌توانید آن‌ها را جدا کرده و خشک کنید و دوباره وصل کنید اگر ضربه نخورده باشند دوباره می‌توانند کار کنند

سر و صدای پکیج لورچ:

در بیشتر موارد پکیج پس از مدتی کار کردن شروع به سر و صدا می‌کند که باعث سلب آسایش از افراد در آن محیط می‌شود که باید عیب یابی و تعمیر پکیج لورچ برای آن انجام شود. برای عیب یابی پکیج لورچ در این حالت ابتدا باید قطعات را بررسی کنید چرا که پس از مدتی کار کردن قطعات بعضی از قطعات ساییده شده اند و سر و صدا از خود ساطع می‌کنند که برای تعمیر پکیج لورچ باید آن قطعات را تعویض کنید. یکی دیگر از مواردی که در عیب یابی پکیج لورچ باید به آن توجه شود این است که پکیج لورچ رسوب گرفته است و برای تعمیر پکیج لورچ در این حالت باید رسوب زدایی برای آن انجام شود.

- صاف نبودن محل نصب پکیج
- وجود هوا در داخل پکیج یا رادیاتورها
- پایین بودن دمای آب ورودی
- معیوب بودن سوپاپ‌ها
- معیوب بودن فن پکیج لورچ
- معیوب بودن پمپ پکیج
- رسوب گرفتن مبدل اصلی پکیج
- لوله کشی نامناسب پکیج
- وجود سر و صدای زیاد پکیج دیواری و علت آن‌ها

پکیج لورچ شوفاژها و آب را گرم نمی‌کند:

این مشکل، جزء مشکلات پیچیده‌ای است که برای عیب‌یابی بدون بازدید پیش می‌آید. دلیل گرم نشدن آب و هم چنین شوفاژها به وسیله پکیج موارد زیادی ارتباط دارد. امکان دارد به علت مشکلاتی در برق رسانی و یا گاز رسانی دستگاه، گرم شدن آب و شوفاژها میسر نیست. امکان دارد به علت ایراد پمپ پکیج این ایراد به وجود آمده باشد.

نداشتن گرمای لازم رادیاتورهای پکیج لورچ:

از اولین نشانه‌های خرابی پکیج لورچ این است که، سیستم در حال کارکردن است اما رادیاتورها گرمای لازم را ندارند. از اولین دلیل آن کم بودن شعله مشعل پکیج که ممکن است بعلت فشار پایین یا بسته شدن شیر گاز پکیج یا پایین بودن فشار گاز ساختمان باشد. دومین موردی که می‌تواند بر عملکرد پکیج‌ها تاثیر گذار باشد پایین بودن ظرفیت حرارتی دستگاه می‌باشد. که برای رفع این مشکل می‌بایست ظرفیت حرارتی را مطابق با عدد تعیین شده در دفترچه راهنما قرار داد.

رسوب گیری پکیج های لورچ:

رسوب گرفتن یا جرم گیری مبدل حرارتی یا رادیاتورها، عامل بعدی ای می‌باشد که در روند کار پکیج اختلال ایجاد می‌کند. از آنجا که رسوب گیری پکیج‌ها کار حساسی بوده و در صورت عدم صحیح عمل رسوب زدایی، جرم گیری بی نتیجه می‌شود. بهتر است با کارشناسان ما در مرکز تعمیرات پکیج لورچ در تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

روشن شدن انفجاری پکیج لورچ:

و اما گزینه بعدی که احتیاج به تعمیر پکیج لورچ می‌باشد، روشن شدن انفجاری پکیج می‌باشد. که عوامل زیادی از جمله تنظیم نبودن فشار گاز و تنظیم نبودن الکتروود جرقه زن و مشعل و خرابی دودکش می‌باشد. و از دیگر عوامل روشن شدن انفجاری پکیج‌ها می‌توان کثیفی سر الکتروود جرقه زن، عدم وجود اکسیژن کافی جهت احتراق و بسته شدن سوراخ‌های

مشعل در اطراف جرعه زن را نام برد.
برای مطالعه مقاله [ایرونت پکیج اینجا کلیک کنید](#).

پکیج دچار افت فشار می شود:

افت فشار پکیج یکی از مواردی است که منتج به مشکلات دیگری در پکیج می شود پس از اهمیت زیادی برخوردار است. خرابی شیر اطمینان فشار نشستی داشتن دریچه اتوماتیک تخلیه هوا آبریزی و نشت رادیاتورها و همچنین شیرهای آن مسدود بودن مسیر هوای رادیاتورها وجود مشکل در گیج فشار در اکثر موارد دلیل افت فشار پکیج لورچ به نشستی سیستم و یا مدارهای مربوط به آن است.

نیاز به هواگیری پکیج لورچ

از مهم ترین علل هایی که ممکن است پکیج ها را دچار مشکل کند، عدم هواگیری به موقع پکیج می باشد. هواگیری پمپ پکیج لورچ، در شروع فصل سرما قبل از استفاده از پکیج لازم است آن را هواگیری کرده تا پکیج بدرستی کار کند. برای هواگیری پکیج ها در مرحله اول، شیر آب گرم را باز می کنید تا آب در مدار در جریان پیدا کرده و پکیج روشن شود.

در مرحله بعدی، پیچ هواگیری را باز کرده یک دستمال که قابلیت جذب بالایی داشته باشد را در زیر پکیج گذاشته تا اطراف کثیف نشود و پس از آن پیچ را بوسیله پیچ گوشتی در خلاف جهت عقربه های ساعت ببچانید. و بدین صورت هوای وارد شده در پمپ تخلیه می شود. و پس از تخلیه کامل هوا پیچ را بسته و از محکم بودن آن مطمئن شوید. لازم بذکر است که آب خارج شده از پکیج جوش بوده و مراقب باشید که دچار سوختگی نشوید.

برای هواگیری رادیاتور و شופاژ، برخلاف هواگیری پمپ باید پکیج خاموش باشد. ابتدا ظرف یا تشتی در زیر خروجی آب پکیج گذاشته تا از کثیف شدن از راف جلوگیری کند. و بقیه مراحل آن مانند بالا پیچ را باز کرده و پس از اتمام مراحل هواگیری پیچ را در جهت عقربه های ساعت محکم کنید و از سفت بودن پیچ اطمینان حاصل نمایید. در صورتیکه پکیج شما بطور صحیح هواگیری شده باشد سیستم بدون سر و صدا شروع بکار می کند.

برای مطالعه مقاله نصب دودکش پکیج اینجا کلیک کنید.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

کد خطا پکیج لورچ:

در هنگام بروز مشکل در پکیج دستگاه این مشکل را با یک کد خطا بر روی صفحه نمایشگر به شما اعلام خواهد کرد، که این کد خطا متناسب با برند، مدل پکیج برای هر دستگاه متفاوت خواهد بود. در قسمت ارورهای پکیج لورچ به طور کامل به این موضوع پرداخته ایم. در صورت نیاز به کارشناسی و مشاوره با کارشناسان از طریق فرم درخواست خدمات یا تماس با یکی از شعب تهران سرویس آنلاین با ما ر د تماس باشید.

نکات امنیتی پکیج

- سعی کنید پکیج را در مکان مخصوصی غیر از آشپزخانه یا حمام نصب کنید.
- اطراف پکیج را همیشه خالی نگه دارید.
- هیچ وقت مواد شیمیایی مانند رنگ و حلال‌ها را نزدیک پکیج قرار ندهید.

تعمیر پکیج لورچ بصره است یا خرید پکیج لورچ؟

روزانه ده‌ها مشتری با ما تماس گرفته و سؤالاتی می‌پرسند مبنی بر اینکه آیا پکیج لورچ ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده‌ایم تا کارشناسان تهران سرویس آنلاین با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر پکیج لورچ شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیرات پکیج لورچ ده‌ها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه پکیج دیواری نو است ولی در صورت هزینه‌بردار بودن این مورد و به‌صرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض پکیج لورچ به‌صرفه‌تر از تعمیر آن خواهد بود.

پکیج لورچ ساخت کجاست؟

این شرکت در سال 1357 با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف کارآفرینی و اشتغال زایی تاسیس و تاکنون در زمینه تولید لوازم خانگی از قبیل : انواع آبگرمکن فوری گاز سوز ، انواع آبگرمکن مخزنی ، انواع کولر ، انواع بخاری ، انواع اجاق باربیکیو و پکیج شوفاژ دیواری مطابق با استانداردهای ملی ایران و استاندارد اروپا فعالیت می نماید. پکیج های دیواری لورچ از محبوبیت بالایی نزد مصرف کنندگان برخوردار است و میزان رضایت بالایی را در بین مردم دارد.

مدل های پکیج لورچ:

پکیج شوفاژ دیواری لورچ در مدل آریان با ظرفیت های ۲۴۰۰۰، ۲۸۰۰۰ و ۳۲۰۰۰ دو مبدله فن دار، هرما با ظرفیت ۲۴۰۰۰ دو مبدله فن دار، آرتمن (چگالشی) با ظرفیت ۳۲۰۰۰ و آدنا با ظرفیت های ۲۴۰۰۰، ۲۸۰۰۰ و ۳۲۰۰۰ دو مبدله فن دار تمام دیجیتال می باشند.



مقایسه قطعات پکیج شوفاژ دیواری لورچ:

پکیج دیواری علاوه بر تامین آب گرم مصرفی در منزل ، آب گرم مورد نیاز برای شوفاژ ها را در زمستان فراهم می کند. استفاده از پکیج دیواری به نسبت آبگرمکن دیواری و سیستم شوفاژ خانه مرکزی مزایای بسیاری دارد. پکیج از نظر میزان صدا بسیار کم صداتر بوده و نوسانات دمای آب در آن اصلا محسوس نیست. روشن شدن و کارکرد آن در مقایسه با آبگرمکن و شوفاژ خانه مرکزی بسیار کم صداتر است و همه مهمتر راندمان آن در مقایسه با سیستم شوفاژ خانه مرکزی بسیار بالاتر است. از دیگر مزایای استفاده از پکیج ، اشغال فضای خیلی کم در مقایسه با سیستم آبگرمکن ایستاده و سیستم شوفاژ خانه مرکزی می باشد.

پکیج های دیواری لورچ دارای 24 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت لورچ می باشد.

خرید پکیج لورچ از تهران سرویس آنلاین:

تهران سرویس آنلاین انواع مدل های این برند محبوب را با ضمانت 2 ساله به مشتریان عرضه میکند. برای خرید این پکیج با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شما را در انتخاب پکیج مناسب یاری دهند.

انتخاب پکیج مناسب برای منزل:

محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب :

معتدل و مرطوب (شهر های شمالی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات

گرم و خشک (شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 140 تا 160 وات

گرم و مرطوب (شهر های جنوبی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 60 تا 80 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات

این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.

ویژگی های پکیج لورچ:

- قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرون
- دارای محفظه احتراق بسته
- دارای راندمان بالا، بیش از 93%
- مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار
- سیستم آیونایز حفاظت از شعله
- سیستم ایمنی تخلیه گاز
- سیستم عیب یاب الکترونیک
- سیستم ضد یخ زدگی دمای 5- درجه سانتی گراد
- سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش
- سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش
- سیستم کنترل پیشرفته مجهز به میکروپروسور
- سیستم احتراق آهسته و تدریجی
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
- سیستم بای پس خودکار
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز



تهران سرویس
www.tehranservic.com

نمایندگی تعمیرات پکیج لورچ:

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 5 شعبه در سراسر تهران آماده تعمیرات تمامی مدل های پکیج لورچ میباشند. کارشناسان ما در سراسر پایتخت در کمتر از یک ساعت پس از ثبت درخواست شما در محل حاضر شده و اقدام به تعمیرات پکیج لورچ های شما عزیزان خواهند کرد.

تعمیر پکیج لورچ در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافیسیت با شماره تلفن **22669196** تماس حاصل نمایید، و در خواست تکنیسین خود را ثبت کنید، تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از 1 ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد.

تعمیر پکیج لورچ در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافیسیت با شماره تماس **44284743** تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت 6 ماه بهرمنند شوند.

تعمیر پکیج لورچ در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر پکیج را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با **77241505**

تعمیر پکیج لورچ در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر پکیج مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از 10 درصد تخفیف برخوردار میگردد.

تعمیر پکیج لورچ در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس **55795434** تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.

نحوه ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین:

برای ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین میتوانید به نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل نمایید و یا با ارسال پیامک مشخصات خود برای کارشناسان ما ارسال کنید، پس از ارسال پیامک کارشناسان تهران سرویس آنلاین با شما تماس خواهند گرفت و نزدیکترین تکنیسین را برای شما اعزام میکنند. مشترکین قبلی با گفتن کد اشتراک و یا شماره فاکتور قبلی میتوانند از 10 درصد تخفیف مجموعه ما بهره‌مند شوند.

ساعت مراجعه تکنیسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

در حال عادی بعد از تماس شما با مجموعه تهران سرویس آنلاین و ثبت سفارش نزدیکترین تکنیسین در کمتر از 1 ساعت به محل شما اعزام خواهد شد. در صورت در نظر داشتن ساعت خاصی از شبانه روز برای حضور تکنیسین ساعت مد نظر را با کارشناسان در میان بگذارید، تا در ساعت مقرر شده تکنیسین به محل شما اعزام شود.

اگر از ارائه خدمات پکیج ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

بعد از اتمام ارائه خدمات توسط کارشناسان تهران سرویس آنلاین در صورت عدم رضایت از نحوه انجام کار و یا هرگونه مشکل پیش آمده کفایت با شماره تماس مرکزی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شکایت شما از طریق دفتر مرکزی پیگیری شود و نتیجه آن به شما ابلاغ شود.

چرا تعمیرکار پکیج لورچ خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱ - دارای تکنیسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج لورچ
- ۲ - تکنیسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳ - سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴ - حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵ - تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶ - ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷ - استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال

- ۸ - سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- 9- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- 10- بالاترین رضایت مردمی