

**تعمیر پکیج بارلی (Barley package repair)** پکیج یک سیستم گرمایشی قابل اطمینان و نسبتاً کم هزینه که در سراسر ایران در حال جایگزین شدن سیستم های قدیمی گرمایشی است. پکیج نیز مانند سایر وسایل مصرفی بعد از هر 6 ماه استفاده نیاز به تعمیر و سرویس خواهد داشت. از جمله برندهایی که تحت نظر شرکت های داخلی مشغول به فعالیت هستند، میتوان به برند بارلی اشاره کرد در پکیج بارلی در ابتدا طراحی زیبا و بی نظیر این پکیج چشم نواز ما خواهد بود و سپس کیفیت بالای این برند با تکنولوژی به روز بیانگر قدرت این برند خارجی است، با ما همراه باشید در این مقاله قصد داریم به **تعمیر پکیج بارلی** و به شما عزیزان آموزش دهیم که در صورت بروز مشکل در پکیج دیواری بارلی چگونه باید با آن رفتار کنیم. در صورت نیاز به مشاوره و یا صحبت با کارشناسان همین حالا میتوانید از طریق چت آنلاین با ما در ارتباط باشید.

## تعمیر پکیج بارلی در تهران:

این روزها با افزایش قسمت سیستم های گرمایشی از جمله پکیج های بارلی درخواست برای تعمیر آنها بیش از پیش افزایش داشته و بسیاری از مشتریان عزیز هر روزه در تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین درخواست تعمیرکار پکیج بارلی خود را ثبت مینمایند.

اگر پکیج بارلی شما عزیزان با مشکل مواجه شده و نیازمند حضور یک کارشناس متخصص هستید، همین حالا با ما در تماس باشید، مجموعه تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات انواع برند پکیج دیواری آماده اند تا مشکلات پکیج شما را برطرف نمایند.

برای ثبت درخواست تعمیرکار پکیج بارلی خود همین حالا با نزدیکترین شعبه مجموعه تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین درخواست خود را ثبت نمایید.

تعمیرکار مجموعه در کمتر از 1 ساعت در محل شما حاضر بوده و **تعمیر پکیج** شما را انجام خواهند داد.

## خدمات تهران سرویس آنلاین برای پکیج بارلی:

-نصب پکیج بارلی

-سرویس پکیج بارلی

-تعمیر پکیج بارلی

-**تعمیر برد پکیج** بارلی

-ارسال قطعات پکیج دیواری بارلی به سراسر کشور

برای مطالعه مقاله **تعمیر پکیج استانبول اینجا کلیک کنید.**

## مراحل ثبت درخواست تعمیرکار پکیج بارلی:

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کافیست با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید.

دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است، که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت معین شده در محل حاضر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

1. ثبت درخواست تعمیر پکیج از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
2. ارسال پیامک تایید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
3. ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
4. تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
5. انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
6. ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
7. تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

## نکته مهم:

به خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به منزله ی لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد.  
طرح هرگونه سوال، نیاز مجدد به حضور تکنسین در محل تنها باید توسط پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود.

## تاریخچه شرکت بارلی:

محصولات برند بارلی که از با کیفیت ترین محصولات موجود در بازار هستند زیر نظر شرکت سهند کارآزمای تبریز تولید می شوند این شرکت در سال 1384 شمسی (2005 میلادی) آغاز به کار و اولین رادیاتور پانلی خود را در سال 1391 روانه بازار رقابت نمود.

## پکیج بارلی در دو مدل:

-مون moon  
-وارم هاوس  
-لاوا  
-پریو priwal  
در بازار موجود است.

## ویژگی های پکیج بارلی مدل: moon plus

-طراحی مدرن و جذاب با کاربری آسان  
-کار با فشار آب در رادیاتور و آبگرم بهداشتی  
-قابلیت برنامه ریزی زمان کارکرد و تنظیم دمای آسان  
-دارای بازده حرارتی 9/95 درصد و راندمان انرژی A  
-قابلیت نصب ترموستات اتاقی برای کنترل دما و مصرف بهینه  
-دارای بازه حرارتی سیستم گرمایش از 25 الی 85 درجه سانتی گراد  
-قابلیت تنظیم هیستر زیس یا اختلاف دمای اتوماتیک از 5 الی 15 درجه  
-دارای ظرفیت های 22،24،28،32،36 دارای نشان استاندارد ملی  
-کلیه قطعات از معتبرترین تولیدکنندگان اروپا



## ویژگی پکیج بارلی مدل لاوا: Lava

-دارای نمایشگر Icd به رنگ آبی تیره  
-دارای سنسور تشخیص مدولاسیون شعله  
-دارای سیستم تشخیص کدهای خطا اتوماتیک  
-استفاده از استیل ضد زنگ در میدل ثانویه  
-قابلیت گرمایش از کف و سازگار با پنل های خورشیدی  
-سیستم جلوگیری از یخ زدن آب از دما 5 تا -5 درجه  
-بالاترین عایق بندی بدنه با عایق های 10 میلیمتری جهت جلوگیری از صدا و سنسور کم فشار  
-ترموستات اتاق جهت برنامه ریزی هفتگی  
-اولین پکیج سازگار با فشار گاز در ایران  
-دارای ظرفیت های 24 و 28 و مدل lawa plus  
**برای دانلود دفترچه راهنمای پکیج بارلی اینجا کلیک کنید.**

## تعمیر پکیج بارلی در سراسر تهران با ضمانت نامه:

این روزها به دلیل افزایش هزینه های تعمیراتی بسیاری از مردم تمایل به همکاری با مجموعه هایی دارند، که در قبال هزینه ی دریافتی به ایشان گارانتی ارائه کرده تا خیالشان از بیت هزینه های تعمیراتی آسوده باشد.  
تیم متخصصان تهران سرویس آنلاین از بهترین تعمیرکاران پایتخت تشکیل شده و در تعمیرات خود از بهترین قطعات یدکی استفاده مینمایند، همی امر سبب شده تا بالاترین سطح کیفی خدمات را به مشتریان عزیز ارائه نماید.  
تهران سرویس آنلاین اولین ارائه دهنده خدمات پکیج بارلی در تهران با ضمانت نامه 6 ماهه ، کفایت با یکی از شعب تهران سرویس تماس حاصل نمایید ، تا تعمیرکار پکیج بارلی در کمتر از یک ساعت در محل مورد نظر حاضر و با قطعات یدکی اصلی اقدام به رفع مشکل پکیج شما عزیزان خواهد کند.

## خرید پکیج بارلی از تهران سرویس آنلاین:

تهران سرویس انواع مدل های این برند محبوب را با ضمانت 2 ساله به مشتریان عرضه میکند. برای خرید این پکیج با پشتیبانی تهران سرویس تماس حاصل نمایید، تا شما را در انتخاب پکیج مناسب یاری دهند. برای خرید مناسب ترین پکیج برای منزل خود ابتدا مقاله **راهنمای خرید پکیج** را مطالعه و در صورت داشته هر گونه سوال با یکی از 5 شعبه تهران تماس حاصل نمایید تا متخصصان ما شما را در انتخاب پکیج خود یاری دهند.

### انتخاب پکیج مناسب برای منزل:

محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب

معتدل و مرطوب (شهر های شمالی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات

گرم و خشک (شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 140 تا 160 وات

## گرم و مرطوب (شهر های جنوبی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 60 تا 80 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات

این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.

## نصب پکیج بارلی:

زمانی که پکیج بارلی خود را به تازگی خریداری کرده اید برای نصب آن باید با نزدیکترین نمایندگی اینتالترم تماس گرفته تا بعد از نصب فاکتور گارانتی شما مهر شود. اما اگر از مدت زمان گارانتی شما گذشته و برای نصب و جابه جایی پکیج بارلی خود نیاز به حضور یک تکنسین مجرب دارید، همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین درخواست کارشناس خود ثبت نمایید. کارشناس متخصص در کمتر از ۱ ساعت در محل شما حاضر خواهد بود.

## قیمت نصب پکیج، چگونه محاسبه می شود؟

از سوالات متداول در زمینه نصب پکیج، هزینه نصب پکیج است. خوب است بدانید هزینه نصب پکیج ایران رادیاتور و هزینه نصب پکیج بارلی متفاوت است. بنابراین یکی از عوامل موثر در هزینه نصب پکیج نوع برند پکیج شما است. هزینه نصب پکیج با توجه به محل نصب و نوع پکیج شما متغیر است. با توجه به ابزار به کار رفته برای هر مشتری این میزان متغیر خواهد بود.

## سرویس پکیج بارلی:

اگر شما عزیزان جزء آن دسته از افرادی هستید که **سرویس پکیج** را امری بیهوده تلقی میکنید، همین روزها باید هزینه های بالای تعمیراتی را پرداخت کرده پکیج خود را از بروز مشکل مصون کنید. سرویس پکیج دیواری یکی از پر درخواست ترین خدماتی است که همه روزه در مجموعه تهران سرویس آنلاین به مشتریان عزیز ارائه میشود. شما با پرداخت هزینه های اندک سرویس پکیج دیواری از هزینه های تعمیراتی پکیج خود جلوگیری کرده و باعث افزایش طول عمر مفید پکیج خود خواهید شد. اگر قصد سرویس پکیج خود را دارید، همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین سایت درخواست سرویس پکیج را ثبت نمایید.

## مراحل سرویس پکیج بارلی توسط تهران سرویس آنلاین:

- رسوب زدایی پکیج بارلی
- سرویس پلوت دستگاہ
- هواگیری رادیاتاب
- چکاب و سرویس کلی دستگاہ
- سرویس شعله پکیج بارلی
- شستشو کامل پکیج بارلی
- سرویس و تعمیر و تنظیم قطعات
- عیب یابی کد های خطا

[برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج شایه اینجا کلیک کنید.](#)

## فواید رسوب زدایی و سرویس پکیج بارلی:

با انجام سرویس پکیج، به افزایش بازدهی و راندمان دستگاه کمک کرده ایم. با صرف هزینه اندک به منظور سرویس های دوره ای از پرداخت هزینه بیشتر برای تعمیر آن جلوگیری می کنیم. پیش از خرابی و از کار افتادن دستگاه از وقوع آن جلوگیری کرده و نسبت به سلامت یا معیوب بودن پکیج آگاهی پیدا می کنیم. در سرویس و رسوب زدایی پکیج با تمیز کردن دستگاه آن را جرم گیری کرده و ظاهر پکیج زیبا می شود.

## از کجا بفهمیم که به رسوب زدایی پکیج نیاز است؟

رسوب زدایی پکیج دیواری یکی از مهم ترین بخش سرویس پکیج است. هر سال باید سرویس پکیج خود را به دست سرویسکار پکیج انجام داده و رسوب زدایی کامل قطعات انجام شود. عدم رسوب زدایی پکیج دیواری مشکلات بسیاری به همراه داشته و باید به دست شخص متخصص انجام شود.

فشار آب گرم در دوش حمام و شیر آشپزخانه بسیار کم است. پکیج روشن می شود اما آب به خوبی گرم نمی شود. مدت زمان زیادی طول می کشد که آب گرم شود. شوفاژ و رادیاتور ها به خوبی گرم نمی شوند. زمانی که پکیج روشن می شود، صدای تق تق می دهد. فشار و بار سنج پکیج بی دلیل بالا می رود. در پکیج ارور شماره ۷۰ روشن می شود. [برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج دنوترم اینجا کلیک کنید.](#)

## سرویس پکیج هر چند وقت باید انجام شود؟

سرویس کامل: در این نوع سرویس پکیج تمامی قطعات مورد بازبینی قرار می گیرند و بررسی می شوند، در این نوع دستگاه به طور کامل سرویس می شود، اگر مدت زمان طولانی از سرویس و رسوب زدایی پکیج می گذرد بهتر است این نوع سرویس را انتخاب کنید تا به نتیجه مطلوب در کارایی آن برسید.

سرویس دوره ای: این سرویس پکیج عموماً در بازه های زمانی چند ماهه صورت می گیرد و به دلیل کوتاه بودن زمان بین دو سرویس، کار آن سبک تر است و دستگاه به ندرت دچار مشکل خواهد شد، بهتر است پس از خرید و نصب دستگاه از همان ابتدا با روند سرویس دوره ای پکیج پیش بروید، ساده بودن این نوع سرویس به حدی است که با افزایش تجربه و اطلاعات خودتان نیز می توانید آن را انجام دهید. [برای مطالعه مقاله علت صدای زیاد پکیج اینجا کلیک کنید.](#)

## برخی مشکلات رایج در پکیج بارلی:

### خاموش شدن مدام پکیج بارلی:

زمانی که مشکل پکیج بارلی شما خاموش شدن مدام پکیج است مشکلات متفاوتی وجود دارد. در برخی موارد مشکل از برد دستگاه می باشد و علت دیگر خاموش شدن پکیج می تواند کم بودن فشار آب یا گاز هم باشد که با تنظیم فشار مشکل برطرف خواهد شد. در اینجا توصیه میشود با متخصصان تهران سرویس تماس حاصل نمایید.

## سر و صدای پکیج بارلی:

از مجموع علت‌های که باعث بروز سر و صدا در پکیج می‌شوند هوا گرفتن پکیج و یا رسوب گرفتن آن می‌باشد که در این صورت باید رسوب‌گیری و هواگیری پکیج بارلی انجام شود.

- ممکن است قاب پکیج به درستی سر جایش قرار نگرفته باشد
- مشکل در اگزاست فن پکیج
- اختلاف دمای بین آب ورودی و سیکل گرمایشی
- رسوب گرفتگی مبدل اصلی و مبدل صفحه ای پکیج
- وجود هوا در رادیاتورها
- مسدود شدن صافی برگشت پکیج
- ارتعاش ایجاد شده در شیلنگ های فدری پکیج
- سوختن یا گیرپاژ کردن پمپ پکیج
- بازدید فن و مسیر دودکش پکیج

## استشمام بوی گاز از پکیج بارلی:

اگر بوی نامطبوع گاز را اطراف پکیج خود استشمام کردید به احتمال زیاد این مشکل به دلیل وجود یک نشستی در پکیج شما است. این موضوع را باید بسیار جدی بگیرید چون ممکن است خطرات ناگواری را به دنبال داشته باشد. وجود نشستی می‌تواند به دلیل گرفتگی لوله ها یا دودکش یا به دلیل خرابی فلوسوییچ پکیج باشد. پس حتما در برخورد با این مشکل از تعمیرکار مجرب برای تعمیر پکیج بارلی خود کمک بگیرید

## انفجاری روشن شدن پکیج بارلی:

دلایل مختلفی باعث بروز این اتفاق می‌شوند که در ادامه نام برده خواهد شد. در عیب یابی پکیج بارلی زمانی که مشکل آن انفجاری روشن شدن پکیج است، تنظیم نبودن میزان گاز ورودی یکی از علت‌های آن است که با تنظیم کردن آن می‌توانید این مشکل را برطرف کنید. یکی دیگر از مواردی که باعث بروز این مشکل شده است تنظیم نبودن فاصله بین مشعل و الکتروود جرقه زن الکتریکی می‌باشد. دیگر علت‌های آن می‌تواند مسدود بودن دود کش و یا خرابی سوراخ‌های اطراف جرقه زن باشد.

## بالا رفتن دمای آب خروجی پکیج:

در این صورت که دمای آب بالا می‌رود باید به چند نکته مهم توجه شود که یکی از آن‌ها توجه به میزان گاز ورودی پکیج است. از دیگر علت‌های آن می‌تواند کم بودن فشار آب باشد. یکی دیگر از علت‌های بالا رفتن دمای پکیج بارلی گرفتگی مسیر ورودی و خروجی آب پکیج می‌باشد.

## روشن نشدن پکیج بارلی:

برای عیب یابی پکیج بارلی در صورتی که روشن نمی‌شود باید ابتدا گاز ورودی بررسی شود چرا که در این حالت مشکل اصلی پکیج، گاز پکیج است. در اولین مرحله باید شیلنگ گاز را بررسی کنید و مطمئن شوید که وصل است و گاز هم قطع نیست. در مرحله بعد گاز را بررسی کنید چرا که ممکن است هوا درون لوله گاز باشد. در برخی موارد هم این امکان وجود دارد که علت روشن نشدن پکیج فشار بالای گاز باشد که در این صورت باید تنظیم شود برای تنظیم آن بهتر است با اداره گاز تماس بگیرید.

## علت نشان ندادن دمای درست آب در پکیج دیواری بارلی:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل احتمال خرابی سنسور NTC دستگاه باشد که این مشکل را می توان با بررسی این قطعه و تعویض آن برطرف کرد.

## علت زرد شدن شعله پکیج دیواری بارلی:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل عدم مکش مناسب در دودکش، نبود هوای کافی، کثیفی مشعل ها، کمبود هوا در محیط اطراف پکیج، دوده داشتن در دیگ و دودکش باشد. که این مشکلات را می توان با بررسی مسیر دودکش برای برطرف کردن عدم مکش مناسب در دودکش، تعبیه دریچه برای ورود و خروج هوا برای مشکل نبود هوای کافی، کنترل قطر مشعل برای عدم تناسب قطر با نوع گاز مصرفی، تمیز کردن مشعل ها و دیگ و دودکش برای برطرف کردن دوده در دیگ و دودکش برطرف کرد.

برای مطالعه مقاله [ارورهای پکیج نیووارم اینجا کلیک کنید](#).

## عیب یابی مخزن انبساط جهت تعمیر پکیج بارلی:

در اینجا برخی از علائم که نشان دهنده بروز مشکل در منبع انبساط است را بیان می کنیم: سیستم آب گرم ممکن است گرمای ضعیفی ایجاد کند، امکان نشستی وجود دارد، لوله ها ممکن است صدای سر و صدایی زیادی ایجاد کنند یا بترکند، همچنین نوسان فشار در پکیج می تواند از علائم خراب شدن منبع انبساط پکیج باشد.



تهران سرویس  
www.tehranservic.com

## بیشترین علل خرابی پکیج بارلی:

انواع مختلفی از مشکلات وجود دارند که می توانند در هنگام استفاده از یک پکیج برای مدت طولانی با آن مواجه شوند. اگر پکیج شما را با منبع آب گرم کافی تامین نمی کند، اولین فکر که به ذهن می رسد این است که آیا پکیج قدرت لازم برای گرم کردن آب را دارد یا نه. گاهی ممکن است سناریویی وجود داشته باشد که در آن دریچه فشار فشرده می شود، دریچه باز

می‌شود وقتی دما در مخزن بالاتر از حد آن است و بنابراین فشار درون مخزن را آزاد می‌کند. اگر شیر برای مدتی طولانی مسدود شود، خطر انفجار پکیج وجود دارد. شیرها را می‌توان به راحتی تمیز کرد، و شما برای آن نیاز به متخصص دارید. اگر سوپاپ را در فواصل زمانی منظم چک کنید، به پکیج بارلی کمک خواهد کرد تا بادوام و امن‌تر شود. اگر در مورد مکانیزم شیرها مظنون هستید، عوض کردن آن‌ها بهترین گزینه است.

### علت آبریزش پکیج بارلی چیست:

مشکل نشت آب در پکیج بارلی و به مرور زمان در این پکیج‌های خانگی پدیدار می‌شود، مشکل نشت آب در پکیج بارلی به وسیله تکنسین‌های فنی تهران سرویس قابل حل می‌باشد، شما کفایت که با گرفتن تماس با متخصصین تهران سرویس مشکل بوجود آمده را با آن‌ها در میان بگذارید و کار تعمیر پکیج بارلی و رفع مشکل نشت آب در پکیج بارلی را به عهده آن‌ها بسپارید.

### هواگیری پکیج بارلی:

هواگیری پکیج بارلی یکی دیگر از مشکلاتی است که معمولاً برای پکیج‌های بارلی بوجود می‌آید، معمولاً اگر شما سالهاست که یک پکیج بارلی برای منزل خود خریداری و نصب کرده‌اید، قطعاً با مشکل هواگیری پکیج بارلی مواجه خواهید شد، و به کمک تعمیر کار پکیج برای تعمیر و هواگیری پکیج بارلی نیاز دارید تا تهران سرویس تماس حاصل نمایید.



### تغییر رنگ و بوی نامطبوع آب:

ممکن است بوی نامطبوعی از آب گرم و آب سرد ساطع شود اگر تنها آب سرد دچار این مشکل بود این امر به پکیج ارتباط ندارد ولی اگر آب گرم بوی نامطبوعی داشت نیاز است تا متخصصان شرکت ما بررسی‌های لازم را انجام دهند.

### دستگاه لازم برای تعمیر پکیج بارلی:



تلمبه، گیج فشار هوا و تنظیم فشار گاز، مولتی متر، کابل تست برق، گریس سیلیکات کوچک، چسب ۱۲۳ کوچک، چسب برق، نوار تفلون

## تعمیر برد پکیج بارلی توسط تعمیرکاران تهران سرویس:

**تعمیر برد پکیج** بارلی از جمله تعمیراتی است که برای مشتریانی که از پکیج‌های جدید بارلی استفاده می‌کنند رخ می‌دهد. در پکیج‌های قدیمی بارلی به‌جای برد از تعدادی از قطعات مانند ترموستات، آکوستات و ... استفاده شده و خرابی و تعمیرات مربوط به آن قسمت‌ها می‌شود.

در پکیج‌های جدید بارلی از برد استفاده شده و دستگاه دارای یک یا چند برد می‌باشد و در صورت خرابی و بروز اشکال به‌جای تعمیر قطعات مکانیکی دیگر به تعمیر برد پکیج بارلی نیاز خواهید داشت.

در دهه ی اخیر در پکیج‌ها به‌جای استفاده از قطعات مکانیکی از انواع مختلف بردهای الکترونیکی استفاده می‌شود. در نتیجه به علت اینکه بیشتر کارهای مربوط به هر یک از بخشها از جمله جرعه زن و حسگر و پمپ و شیر گاز و .. بوسیله برد کنترل می‌گردد با بروز اشکال و خرابی درصدی از خرابی‌های پکیج بارلی با تعمیر برد پکیج بارلی حل خواهد شد. وظایف و نیازهایی که مصرف‌کننده دارد توسط بردها انجام می‌شود.

برخی از شرکت‌های تولید کننده پکیج با توجه به احتیاج مصرف‌کننده و همچنین سلیقه و نوع طراحی تولیدات خود از دو یا چند برد در ساختار تولید پکیج استفاده می‌کنند. عموماً در پکیج‌هایی که دارای صفحه نمایش دیجیتال هستند از یک برد که همان برد کنترل است استفاده می‌شود

## عیب یابی پکیج بارلی:

پکیج بارلی از جمله پکیج‌های دارای نمایشگر و عیب یاب دیجیتال است، که در هنگام بروز مشکل میتوان با استفاده از آن به عیب یابی و بررسی ایراد به وجود آمده پرداخت، برای داشتن این کدها ما تمامی این کدها را برای شما در این مقاله جمع آوری کردیم.

### کد خطای پکیج بارلی:

د خطا	مفهوم کد خطا	علل احتمالی
E02	فشار آب کم در سیستم CH	فشار مناسب و کافی در رادیاتور برای عملیات کارآمد و صحیح موجود نمی‌باشد
E04	خطای سنسور دمای DHW	در صورت بروز این خطا در سنسور آب گرم مصرفی، NTC معیوب است
E05	خطای سنسور دمای رادیاتور	سنسور NTC رفت معیوب است
E13	هشدار مربوط به سنسور دمای گاز خروجی به دلیل دمای بیش از حد	این خطا مربوط به انباشت گازهای خروجی در کلاهدک تعدیل می‌باشد
E14	خطای سنسور دمای گاز خروجی	کارت الکترونیکی یک عدم تعادل را در آگزوز تشخیص داده است
E15	خطای فن	دودکش مسدود شده است، فن کار نمی‌کند، پرشر هوا خراب است
rE06	خطای جرعه زن	خرابی الکتروود جرعه زن، شیرگاز، برد الکترونیکی
rE08	عدم تشخیص شعله	وجود هوا در مسیر گازرسانی، خرابی میله یونیزاسیون، خرابی شیرگاز، خرابی برد الکترونیکی
rE07	خطای ترموستات حد	دمای بیش از حد در دستگاه

E09	عملیات بدون آب در مدار رادیاتور	وجود نشتی در مدار رادیاتورها و یا داخل دستگاه، عدم شارژ دستگاه بوسیله شیر پرکن
E10	خرابی سنسور خروجی AUX	خرابی سنسور
E16	خرابی سنسور برگشت AUX	خرابی سنسور
E11	اتصال الکتریکی مدولاتور شیرگاز قطع شده	خطای داخلی، شیر گاز خراب است
E17	خطای حداکثری دما مربوط به سنسور دمای بین دو NTC	چرخش ناکافی آب، خرابی سنسور
E19	انتخاب WFC با خواندن ورودی جریان سنج	خرابی داخلی
rE28	خطای تعداد قفل کردن	رسیدن تعداد قفل کردن به حدی که باید ریست انجام دهید
E37	خطای مربوط به واتاژ پایین	ولتاژ برق ورودی از مقدار پیش بینی شده کمتر است
E40	خطای فرکانس شبکه برق	نوسان در فرکانس برق



## ریست کردن پکیج بارلی:

برای ریست کردن پکیج بارلی کافیسیت پکیج را برای مدت 5 دقیقه از برق خارج کنید. و سپس مجدد به برق وصل کرده و دکمه ریست را فشار دهید، اگر ارور برطرف نشد با متخصصان تهران سرویس تماس حاصل نمایید.  
 برای مطالعه مقاله [تعمیر پکیج بوش](#) اینجا کلیک کنید.

## برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج بارلی چه باید کرد؟

### ۱) سرویس دوره ای پکیج بارلی

مطمئن ترین راه برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج انجام سرویس پکیج بارلی بصورت دوره ای می باشد، چراکه تمامی اقداماتی که برای سرویس پکیج صورت می گیرد همگی از هزینه های گزاف تعمیر پکیج بارلی می کاهد

### ۲) سرویس کامل پکیج بارلی

در صورت وجود خرابی در پکیج، تعمیرکار اقدام به بررسی، عیب یابی و تعمیر خواهد کرد ولی در صورتی که دستگاه سالم بوده ولی نیاز به سرویس داشته باشد اقدامات زیر انجام خواهد شد:

- سرویس فن پکیج
- تنظیم فلنج دودکش
- جرمگیری مبدل اصلی
- سرویس الکتروود جرقه زن
- سرویس مشعل
- سرویس کامل پمپ پکیج
- تنظیم فشار گاز
- جرم گیری مبدل ثانویه
- سرویس مغزی شیر سه طرفه
- تعویض کلیه اورینگ ها و واشرهای دستگاه
- شستشوی مدار - سرویس پرشر آب و ...
- ۳ (کنترل مداوم دودکش
- ۴ (هواگیری پکیج
- ۵ (جرم گیری و تعویض قطعات

تهران سرویس تخصصی ترین مرکز مجاز سرویس پکیج بارلی و تعمیر پکیج بارلی می باشد که در دارای مجرب ترین تعمیرکارانی می باشد که در سراسر تهران در تمام ایام هفته آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز می باشد. شما می توانید در صورت بروز هر نوع مشکل جهت دریافت خدمات سرویس و تعمیر پکیج دثوترم با ما تماس بگیرید

### در پاسخ به این سوال که تعمیر پکیج بارلی بصرفه است یا خرید پکیج بارلی؟

روزانه دهها مشتری با ما تماس گرفته و سوالاتی می پرسند مبنی بر اینکه آیا پکیج بارلی ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده ایم تا کارشناسان تهران سرویس با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر پکیج بارلی شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیرات پکیج دثوترم دهها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه پکیج دیواری نو است ولی در صورت هزینه بردار بودن این مورد و به صرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض پکیج بارلی به صرفه تر از تعمیر آن خواهد بود.

برای مطالعه مقاله [ارورهای پکیج دوو](#) اینجا کلیک کنید.

### قبل از تماس با تکنیسین های تهران سرویس آنلاین:

اگر پکیج بارلی منزل شما خراب شده است به نکات زیر دقت فرمایید زیرا شاید مشکل جزئی باشد و خودتان بتوانید آن را رفع کنید.

- فشار بار پکیج را بررسی کنید و اگر عقربه بار پکیج کمتر از یک است، شیر پرکن آن را باز کنید تا عقربه بار روی ۵/۱ بیاد و سپس آن را ببندید.
- اطمینان حاصل کنید شیر ورودی گاز و همچنین کلیه شیرهای زیر پکیج در حالت باز قرار دارند.
- پریز برق ورودی را با فازمتر بررسی کنید برق داشته باشد.
- از باز بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتور ها در زمستان مطمئن شوید
- اگر پکیج در بالکن است یک بار دودکش را از روی پکیج بردارید و ریست کنید.
- سعی کنید دریچه های پلاستیکی اطراف دودکش را باز کنید.
- اگر با باز کردن شیر پرکن عقربه فشار بار عوض نشد حتما نافی پرکن رسوب گرفته است که به این شکل می توانید مسئله را برطرف کنید: اول شیر ورودی آب سرد را ببندید. بعد با آچار تخت شماره ۱۳ یا ۱۴ شیر پرکن را باز کنید و با یک سیم مفتول سوراخ نافی شیر پرکن را خالی از رسوب کنید و پرکن را ببندید.

- اگر پکیج بارلی نشتی زیاد داشت تمام شیرهای زیر پکیج را ببندید و پکیج را از برق بکشید و با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

## تعمیرات پکیج بارلی در محل

در بیشتر مواقع امکان تعمیر پکیج بارلی در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار ارسالی از طرف تهران سرویس با توجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی این است که بتواند در کمترین زمان ممکن و در همان محل پکیج دئوترم شما را تعمیر نماید. خدمات تعمیر پکیج بارلی در محل، در همه جای شهر تهران انجام می شود و شما می توانید جهت اخذ این خدمات فقط با ما تماس بگیرید و مشکل خود را عنوان کنید تا کارشناسان ما بهترین سرویسکار منطقه را برای شما ارسال کنند.

## هزینه تعمیر پکیج بارلی چقدر است؟

برای جواب این سوال نمی شود همین لحظه هزینه ای ثابت و مشخص اعلام کرد. زیرا تا زمانی که علت و میزان خرابی پکیج مشخص نشده نمی توان هزینه ای را اعلام کرد. بهترین راه برای اطلاع از هزینه تعمیر پکیج تماس با تعمیرکار پکیج بارلی است تا پکیج دیواری توسط تعمیرکار مورد بازدید و بررسی قرار گیرد

## چه عواملی بر تعرفه تعمیرات پکیج بارلی موثر می باشد؟!

برای اطلاعات بیشتر شما باید بدانید که بطور کلی محاسبه اجرت تعمیر پکیج بارلی به نوع و درجه خرابی بستگی دارد. در اینجا به ۳ مورد از عوامل موثر در تعرفه تعمیرات پکیج می پردازیم:

### • نوع خرابی پکیج بارلی

برای محاسبه تعرفه تعمیرات پکیج اولین اقدام، بررسی و تشخیص نوع خرابی بوجود آمده در پکیج توسط تعمیرکار می باشد، و طبق نوع خرابی لیست قیمت خدمات پکیج را به شما ارائه می کند.

### • نیاز به تعویض قطعات

دومین عامل موثر در محاسبه اجرت تعمیرات پکیج، نیاز یا عدم نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی از دستگاه می باشد. تعمیرکار ما بدون توجه به سختی و یا زمان بر بودن تعمیر در وهله اول پس از بررسی دقیق تشخیص می دهد که آیا نیاز به تعویض قطعات هست یا خیر؟! او در حد امکان اولویت خود را بر تعمیر قطعات خواهد گذاشت. در صورت نیاز به تعویض قطعه، هزینه های مربوط به قطعه مورد نظر نیز در محاسبه تعرفه تعمیرات لحاظ می گردد. البته باید در نظر داشت قیمت قطعات در انواع مختلف پکیج می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل هزینه تعمیر پکیج بارلی ممکن است در برخی موارد با قیمت تعمیر پکیج دئوترم یا تعمیر پکیج بارلی متفاوت شود.

### • زمان و میزان سختی کار

یکی دیگر از عوامل موثر بر تعرفه خدمات پکیج، میزان سختی کار، و زمان مورد نیاز برای تعمیر می باشد. مسلماً هرچه زمان بیشتری جهت عیب یابی و تشخیص خرابی صرف شود و نیاز به مهارت و تخصص بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر نیز بیشتر خواهد بود.

## تعمیرات پکیج بارلی در محل:

در بیشتر مواقع امکان تعمیر پکیج بارلی در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار اعزامی از طرف تهران سرویس آنلاین با توجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی بر این است که بتواند در کمترین زمان و در همان محل پکیج بارلی شما را تعمیر نماید. اما برخی مواقع به دلیل نیاز پکیج به رسوب زدایی و استفاده از اسید نمیتوان تعمیرات پکیج را در محل انجام داد و باید برای انجام رسوب زدایی به کارگاه تهران سرویس آنلاین منتقل شود.

## ضمانت 6 ماه تعمیر پکیج بارلی:

در تهران سرویس تمامی خدمات تعمیر و سرویس پکیج با ضمانت 6 ماه انجام میگردد. و در صورت بروز هر مشکل پس از ارائه خدمات با تماس با پشتیبانی تهران سرویس مشکل ایجاد شده بدون هیچ گونه هزینه برای مشترک عزیز رفع خواهد شد.

## تعمیرات پکیج بارلی در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافی است، با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل کرده، و درخواست خدمات خود را ثبت کنید. تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. ارائه خدمات در شعبه شمال به صورت شبانه روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می پذیرد. ارائه فاکتور رسمی، و ضمانت نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

## تعمیرات پکیج بارلی در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهرمنند شوند. ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی به صورت شبانه روزی امکان پذیر است. در صورت شلوغی خط ها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت مورد نظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می نمایند.

## تعمیرات پکیج بارلی در شرق تهران:

مشتریان عزیز در در تمامی مناطق شرق و شمال شرقی پایتخت می توانند در صورت بروز مشکل در پکیج دیواری خود به صورت ۲۴ ساعته با شماره تماس ۷۷۲۴۱۵۰۵ تماس حاصل کرده و درخواست تعمیرکار خود را ثبت نمایند. تعمیرات تمامی برندهای ایرانی و خارجی توسط متخصص ترین تعمیرکاران پایتخت با ارائه فاکتور و گارانتی شش ماهه به شما مشتریان عزیز عرضه می گردد. برای ثبت درخواست خود در تمام طول هفته حتی ایام تعطیلات میتوانید با شعبه شرق تهران تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین سایت اقدام به ثبت درخواست خود نمایید.

## تعمیرات پکیج بارلی در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات پکیج مشتریان عزیز می نمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می گردد.

شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین ۶۶۵۹۳۳۶۸ است ، تکنسین های ما به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.

## تعمیرات پکیج بارلی در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعبه این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۳۳۴ تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می دهد. در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید. مشتریان عزیز ساکن سایر شهرها میتوانند ، برای تعمیر پکیج خود آن را با هماهنگی قبلی به این شعبه ارسال کرده تا تعمیرات پکیجشان توسط تکنسین های متخصص تهران سرویس آنلاین انجام شده و پس از انجام تعمیرات مجدداً از طریق تیپاکس برای آنها ارسال گردد.

### درخواست تعمیرکار پکیج بارلی

#### نحوه ثبت درخواست در تهران سرویس آنلاین:

ثبت درخواست تعمیرکار پکیج در مجموعه تهران سرویس آنلاین از دو روش:

ثبت درخواست از طریق تماس با پشتیبانی  
ثبت درخواست از طریق چت آنلاین

امکان پذیر خواهد بود.

در زمان استفاده از روش تماس با پشتیبانی شما باید طبق محدوده ی محل مورد نظر با شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و درخواست خود را ثبت نمایید. اما زمان استفاده از چت آنلاین شما عزیزان بدون هیچ گونه محدودیتی با ثبت مشخصات و آدرس خود میتوانید درخواست خود را ثبت کرده و از خدمات تهران سرویس آنلاین بهرمنند شوید.

#### ساعت مراجعه تکنسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

طبق روال کاری مجموعه تهران سرویس آنلاین پس از ثبت درخواست توسط مشتری عزیز نزدیکترین تکنسین ظرف مدت یک ساعت به محل مشتری اعضا و نسبت به برطرف کردن مشکل پکیج اقدام می نماید، اما چنانچه شما عزیزان ساعت خاصی برای حضور تکنسین در منزل خود مد نظر دارید، تنها کافی است در زمان ثبت درخواست خود ساعت مورد نظر را ثبت کرده تا تکنسین در همان ساعت مقرر در محل شما حاضر شود. با توجه به امکان پذیر بودن رزرو قبلی شما عزیزان میتوانید در صورت تمایل برای حضور تکنسین در روز و ساعت مشخصی از هفته در هنگام ثبت درخواست موضوع را با پشتیبان مطرح کرده و تایم مورد نظر خود را ثبت نمایید.

#### اگر از ارائه خدمات پکیج ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا نارضایتی از نحوه انجام خدمات، بدقولی تکنسین های تهران سرویس آنلاین و یا پرسش درباره هزینه های تعمیرات تنها کافیست با شماره تماس ۶۶۵۹۳۳۶۸ تماس حاصل کرده و موضوع مد نظر خود را با کارشناس پشتیبانی در میان بگذارید. درخواست شما در کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شما و تکنسین اعزامی اعلام خواهد شد. لطفاً از طرح هرگونه شکایت با تکنسین خودداری کرده و حتماً شرکت را از مشکل ایجاد شده مطلع نمایید.

## چرا تعمیرکار پکیج بارلی خود را باید از تهران سرویس درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیر پکیج بارلی
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- 9- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- 10- بالاترین رضایت مردمی