

تعمیر پکیج دنوترم (Deotherm package repair) اگر به دنبال خرید یک پکیج ایرانی برای منزل خود هستید، دنوترم می تواند یک پیشنهاد عالی برای شما باشد، این برند ایرانی ساخت متخصصان جوان کشور بوده که به دلیل کیفیت بالا و استفاده از به روزترین امکانات و همچنین پشتیبانی بسیار خوب توانست خود را در در رده های پر فروش ترین پکیج های ایرانی قرار دهد.

ما در این مقاله به آموزش عیب یابی و تعمیرات پکیج دنوترم در منزل پرداخته ایم و ما به شما عزیزان آموزش خواهیم داد که در صورت بروز مشکل در پکیج های دنوترم چه اقداماتی باید انجام دهید. در صورت نیاز به مشاوره و صحبت با کارشناس متخصص تنها کافی است از طریق چت آنلاین با مشاوران ما در ارتباط باشید.

تعمیر پکیج دنوترم در تهران:

شاید شما عزیزان نیز با این مشکل مواجه شده باشید که در سرمای طاقت فرسای زمستان ناگهان پکیج دیواریتان خاموش شده و دیگر خبری از گرمای لذت بخش نباشد.

در هنگام بروز این مشکل در ابتدا باید پکیج را بررسی کرده و علت بروز مشکل را دریابید.

اگر تخصص کافی برای سرویس و **تعمیر پکیج** دنوترم خود ندارید، میتوانید با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین در تماس بوده و درخواست تکنسین خود را ثبت نمایید.

تیم تخصصی تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه تعمیرات انواع برند پکیج دیواری آماده است تا تعمیرات پکیج دیواری شما را در کمتر از 1 ساعت در سراسر تهران انجام دهد. در سراسر پایتخت شما عزیزان میتوانید به صورت شبانه روزی از خدمات نصب تعمیر و **سرویس پکیج** های دیواری دنوترم برخوردار شوید.

تعمیرات پکیج دنوترم در محل:

در بیشتر مواقع امکان تعمیر پکیج دنوترم در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار ارسالی از طرف تهران سرویس آنلاین باتوجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی این است که بتواند در کمترین زمان ممکن و در همان محل پکیج بوش شما را تعمیر نماید.

خدمات تعمیر پکیج دنوترم در محل، در همه جای شهر تهران انجام می شود و شما می توانید جهت اخذ این خدمات فقط با ما تماس بگیرید و مشکل خود را عنوان کنید تا کارشناسان ما بهترین سرویس کار منطقه را برای شما ارسال کنند.

هزینه تعمیر پکیج دنوترم چقدر است؟

برای جواب این سؤال نمی شود همین لحظه هزینه ای ثابت و مشخص اعلام کرد. زیرا تا زمانی که علت و میزان خرابی پکیج مشخص نشده نمی توان هزینه ای را اعلام کرد. بهترین راه برای اطلاع از هزینه تعمیر پکیج تماس با تعمیرکار پکیج دنوترم است، تا پکیج دیواری توسط تعمیرکار مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

ضمانت 6 ماه تعمیر پکیج دنوترم:

در تهران سرویس آنلاین تمامی خدمات تعمیر و سرویس پکیج با ضمانت 6 ماه انجام میگیرد و در صورت بروز مشکل پس از ارائه خدمات با تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین مشکل ایجاد شده بدون هیچ گونه هزینه برای مشترک عزیز رفع خواهد شد. تعمیرکار تهران سرویس آنلاین پس از انجام تعمیرات پکیج دنوترم یک فاکتور از هزینه های تعمیراتی به شما عزیزان ارائه خواهد کرد که این فاکتور دارای تاریخ صدور است و ضمانت شما از تاریخ صدور این فاکتور محاسبه شده و به مدت 6 ماه ادامه خواهد داشت.

خدمات تهران سرویس آنلاین برای پکیج دنوترم:

- تعمیر پکیج دنوترم

- سرویس پکیج دئوترم
- نصب پکیج دئوترم
- [تعمیر برد پکیج دئوترم](#)
- ارسال قطعات پکیج دئوترم به سراسر کشور

تعمیرکار متخصص پکیج‌های دئوترم:

پکیج دیواری دئوترم از جمله پکیج‌های ایتالیایی وارداتی است که برای انجام خدمات تعمیرات و سرویس آن نیازمند یک متخصص باسابقه و بامهارت هستید. تیم تخصصی تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه تعمیرات انواع برند پکیج دیواری آماده خدمت‌رسانی به شما مشتریان عزیز است. عیب‌یابی و تعمیرات پکیج‌های دیواری دئوترم با ضمانت 6 ماه در سراسر پایتخت انجام می‌گردد. برای ثبت درخواست تکنسین خود همین حالا با ما در تماس باشید.

مراحل ثبت درخواست تعمیرکار پکیج دئوترم:

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کافی است با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید. دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت تعیین شده در محل حاضر خواهد بود. به‌خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت‌زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

1. ثبت درخواست تعمیر پکیج از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
2. ارسال پیامک تأیید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
3. ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
4. تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
5. انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
6. ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
7. تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

نکته مهم:

به‌خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به‌منزله لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد. طرح هرگونه سؤال، نیاز مجدد به حضور تکنسین در محل تنها باید توسط پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود.

تاریخچه شرکت دئوترم:

پکیج دئوترم ساخت ایران و توسط گروه صنعتی مشهد تهویه به باز عرضه می‌شود. پکیج دئوترم در مدل‌های زیر به بازار عرضه می‌شود:

-پکیج دئوترم مدل روبال royal

-پکیج دئوترم مدل اولترا ultra

برای مطالعه مقاله [تعمیر یجی ایساتیس](#) اینجا کلیک کنید.



خرید پکیج دئوترم از تهران سرویس آنلاین:

تهران سرویس انواع مدل های این برند محبوب را با ضمانت 2 ساله به مشتریان عرضه میکند. برای خرید این پکیج با پشتیبانی تهران سرویس تماس حاصل نمایید، تا شما را در انتخاب پکیج مناسب یاری دهند. برای خرید مناسب ترین پکیج برای منزل خود ابتدا مقاله راهنمای خرید پکیج را مطالعه و در صورت داشته هر گونه سوال با یکی از 5 شعبه تهران تماس حاصل نمایید تا متخصصان ما شما را در انتخاب پکیج خود یاری دهند.

ویژگی های پکیج دئوترم:

- بسیار کم صدا
- راندمان بسیار بالای پکیج دئوترم که باعث شده این پکیج جزو پکیج های کم مصرف قرار بگیرد.
- تامین یک نواخت آب گرم مصرفی
- نمایش دیجیتال مقدار آب گرم مصرفی بر حسب لیتر
- دارای نمایشگر دیجیتال برای نمایش خطا های موجود در دستگاه
- قابلیت برنامه ریزی هوشمند.
- تنظیم توان خروجی بر حسب متر از مورد نظر
- امکان تنظیم دمای خودکار با استفاده از سنسور محیطی
- سازگار با گاز مایع
- قابلیت استفاده از سیستم گرمایش از کف
- سیستم محافظت از یخ زدگی
- سیستم محافظت از قفل شدگی پمپ
- دارای دو مبدل حرارتی

انتخاب پکیج مناسب برای منزل:

محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب

معتدل و مرطوب (شهر های شمالی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات

- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات

گرم و خشک (شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 140 تا 160 وات

گرم و مرطوب (شهر های جنوبی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 60 تا 80 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات

این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.
برای مطالعه مقاله [تعمیر پکیج نوتا اینجا کلیک کنید](#).

نصب پکیج دنوترم:

برای نصب و جا به جایی پکیج خود کفایت با تهران سرویس تماس حاصل نمایید در کمتر از یک ساعت نصاب حرفه ای پکیج برای شما اعزام خواهد شود.

قیمت نصب پکیج، چگونه محاسبه می شود؟

از سوالات متداول در زمینه نصب پکیج، هزینه نصب پکیج است. خوب است بدانید هزینه نصب پکیج ایران رادیاتور و هزینه نصب پکیج دنوترم متفاوت است. بنابراین یکی از عوامل موثر در هزینه نصب پکیج نوع برند کج شما است. هزینه نصب پکیج با توجه به محل نصب و نوع پکیج شما متغیر است. و با توجه به ابزار به کار رفته برای هر مشتری این میزان متغیر خواهد بود.

سرویس پکیج دنوترم:

شاید شما همانند بسیاری از مصرف کنندگان عزیز انجام سرویس را کاری بیهوده تلقی کنید، اما در نظر داشته باشید انجام سرویس پکیج دنوترم از هزینه های زیاد تعمیر جلوگیری به عمل خواهد آورد.

مراحل سرویس پکیج دنوترم توسط تهران سرویس:

- رسوب زدایی پکیج دنوترم
- سرویس پلوت دستگاه
- هواگیری رادیاتاب
- چکاب و سرویس کلی دستگاه
- سرویس شعله پکیج دنوترم
- شستشو کامل پکیج دنوترم
- سرویس و تعمیر و تنظیم قطعات
- عیب یابی کد های خطا

فواید رسوب زدایی و سرویس پکیج دئوترم:

با انجام سرویس پکیج، به افزایش بازدهی و راندمان دستگاه کمک کرده ایم. با صرف هزینه اندک به منظور سرویس های دوره ای از پرداخت هزینه بیشتر برای تعمیر آن جلوگیری می کنیم. پیش از خرابی و از کار افتادن دستگاه از وقوع آن جلوگیری کرده و نسبت به سلامت یا معیوب بودن پکیج آگاهی پیدا می کنیم. در سرویس و رسوب زدایی پکیج با تمیز کردن دستگاه آن را جرم گیری کرده و ظاهر پکیج زیبا می شود.

از کجا بفهمیم که به رسوب زدایی پکیج نیاز است؟

فشار آب گرم در دوش حمام و شیر آشپزخانه بسیار کم است
پکیج روشن می شود اما آب به خوبی گرم نمی شود
مدت زمان زیادی طول می کشد که آب گرم شود
شوفاژ و رادیاتور ها به خوبی گرم نمی شوند
زمانی که پکیج روشن می شود، صدای تق تق می دهد
فشار و بار سنج پکیج بی دلیل بالا می رود
در پکیج ارور شماره ۷۰ روشن می شود

سرویس پکیج هر چند وقت باید انجام شود؟

سرویس کامل: در این نوع سرویس پکیج تمامی قطعات مورد بازبینی قرار می گیرند و بررسی می شوند، در این نوع دستگاه به طور کامل سرویس می شود، اگر مدت زمان طولانی از سرویس و رسوب زدایی پکیج می گذرد بهتر است این نوع سرویس را انتخاب کنید تا به نتیجه مطلوب در کارایی آن برسید.

سرویس دوره ای: این سرویس پکیج عموماً در بازه های زمانی چند ماهه صورت می گیرد و به دلیل کوتاه بودن زمان بین دو سرویس، کار آن سبک تر است و دستگاه به ندرت دچار مشکل خواهد شد، بهتر است پس از خرید و نصب دستگاه از همان ابتدا با روند سرویس دوره ای پکیج پیش بروید، ساده بودن این نوع سرویس به حدی است که با افزایش تجربه و اطلاعات خودتان نیز می توانید آن را انجام دهید.

برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج آرونیکس اینجا کلیک کنید.



برخی مشکلات رایج در پکیج دئوترم:

خاموش شدن مدام پکیج دئوترم:

زمانی که مشکل پکیج دئوترم شما خاموش شدن مدام پکیج است مشکلات متفاوتی وجود دارد. در برخی موارد مشکل از برد دستگاه می‌باشد و علت دیگر خاموش شدن پکیج می‌تواند کم بودن فشار آب یا گاز هم باشد که با تنظیم فشار مشکل برطرف خواهد شد. در اینجا توصیه می‌شود با متخصصان تهران سرویس تماس حاصل نمایید.

سر و صدای پکیج دئوترم:

از مجموع علت‌های که باعث بروز سر و صدا در پکیج می‌شوند هوا گرفتن پکیج و یا رسوب گرفتن آن می‌باشد که در این صورت باید رسوب‌گیری و هواگیری پکیج دئوترم انجام شود.

استشمام بوی گاز از پکیج دئوترم:

اگر بوی نامطبوع گاز را اطراف پکیج خود استشمام کردید به احتمال زیاد این مشکل به دلیل وجود یک نشتی در پکیج شما است. این موضوع را باید بسیار جدی بگیرید چون ممکن است خطرات ناگواری را به دنبال داشته باشد. وجود نشتی می‌تواند به دلیل گرفتگی لوله‌ها یا دودکش یا به دلیل خرابی فلوسوییچ پکیج باشد. پس حتما در برخورد با این مشکل از تعمیرکار مجرب برای تعمیر پکیج دئوترم خود کمک بگیرید.

انفجاری روشن شدن پکیج دئوترم:

دلایل مختلفی باعث بروز این اتفاق می‌شوند که در ادامه نام برده خواهد شد. در عیب‌یابی پکیج دئوترم زمانی که مشکل آن انفجاری روشن شدن پکیج است، تنظیم نبودن میزان گاز ورودی یکی از علت‌های آن است که با تنظیم کردن آن می‌توانید این مشکل را برطرف کنید. یکی دیگر از مواردی که باعث بروز این مشکل شده است تنظیم نبودن فاصله بین مشعل و الکتروود جرقه زن الکتریکی می‌باشد. دیگر علت‌های آن می‌تواند مسدود بودن دودکش و یا خرابی سوراخ‌های اطراف جرقه زن باشد.

بالا رفتن دمای آب خروجی پکیج:

در این صورت که دمای آب بالا می‌رود باید به چند نکته مهم توجه شود که یکی از آن‌ها توجه به میزان گاز ورودی پکیج است. از دیگر علت‌های آن می‌تواند کم بودن فشار آب باشد. یکی دیگر از علت‌های بالا رفتن دمای پکیج دئوترم گرفتگی مسیر ورودی و خروجی آب پکیج می‌باشد.

روشن نشدن پکیج دئوترم:

برای عیب‌یابی پکیج دئوترم در صورتی که روشن نمی‌شود باید ابتدا گاز ورودی بررسی شود چرا که در این حالت مشکل اصلی پکیج، گاز پکیج است. در اولین مرحله باید شیلنگ گاز را بررسی کنید و مطمئن شوید که وصل است و گاز هم قطع نیست. در مرحله بعد گاز را بررسی کنید چرا که ممکن است هوا درون لوله گاز باشد. در برخی موارد هم این امکان وجود دارد که علت روشن نشدن پکیج فشار بالای گاز باشد که در این صورت باید تنظیم شود برای تنظیم آن بهتر است با اداره گاز تماس بگیرید.

علت نشان ندادن دمای درست آب در پکیج دیواری دئوترم:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل احتمال خرابی سنسور NTC دستگاه باشد که این مشکل را می توان با بررسی این قطعه و تعویض آن برطرف کرد.

علت زرد شدن شعله پکیج دیواری دنوترم:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل عدم مکش مناسب در دودکش، نبود هوای کافی، کثیفی مشعل ها، کمبود هوا در محیط اطراف پکیج، دوده داشتن در دیگ و دودکش باشد. که این مشکلات را می توان با بررسی مسیر دودکش برای برطرف کردن عدم مکش مناسب در دودکش، تعبیه دریچه برای ورود و خروج هوا برای مشکل نبود هوای کافی، کنترل قطر مشعل برای عدم تناسب قطر با نوع گاز مصرفی، تمیز کردن مشعل ها و دیگ و دودکش برای برطرف کردن دوده در دیگ و دودکش برطرف کرد.

عیب یابی مخزن انبساط جهت تعمیر پکیج دنوترم:

در اینجا برخی از علائم که نشان دهنده بروز مشکل در منبع انبساط است را بیان می کنیم: سیستم آب گرم ممکن است گرمای ضعیفی ایجاد کند، امکان نشستی وجود دارد، لوله ها ممکن است صدای سر و صدایی زیادی ایجاد کنند یا بترکند، همچنین نوسان فشار در پکیج می تواند از علائم خراب شدن منبع انبساط پکیج باشد.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

بیشترین علل خرابی پکیج دنوترم:

انواع مختلفی از مشکلات وجود دارند که می توانند در هنگام استفاده از یک پکیج برای مدت طولانی با آن مواجه شوند. اگر پکیج شما را با منبع آب گرم کافی تامین نمی کند، اولین فکر که به ذهن می رسد این است که آیا پکیج قدرت لازم برای گرم کردن آب را دارد یا نه. گاهی ممکن است سناریویی وجود داشته باشد که در آن دریچه فشار فشرده می شود، دریچه باز می شود وقتی دما در مخزن بالاتر از حد آن است و بنابراین فشار درون مخزن را آزاد می کند. اگر شیر برای مدتی طولانی مسدود شود، خطر انفجار پکیج وجود دارد. شیرها را می توان به راحتی تمیز کرد، و شما برای آن نیاز به متخصص دارید.

اگر سوپاپ را در فواصل زمانی منظم چک کنید، به پکیج دئوترم کمک خواهد کرد تا بادوام و امن تر شود. اگر در مورد مکانیزم شیرها مطمئن هستید، عوض کردن آن ها بهترین گزینه است.

علت آبریزش پکیج دئوترم چیست:

مشکل نشت آب در پکیج دئوترم و به مرور زمان در این پکیج های خانگی پدیدار می شود، مشکل نشت آب در پکیج دئوترم به وسیله تکنسین های فنی تهران سرویس قابل حل می باشد، شما کافیسیت که با گرفتن تماس با متخصصین تهران سرویس مشکل بوجود آمده را با آن ها در میان بگذارید و کار تعمیر پکیج دئوترم و رفع مشکل نشت آب در پکیج دئوترم را به عهده آن ها بسپارید.

هواگیری پکیج دئوترم:

هواگیری پکیج دئوترم یکی دیگر از مشکلاتی است که معمولا برای پکیج های دئوترم بوجود می آید، معمولا اگر شما سالهاست که یک پکیج دئوترم برای منزل خود خریداری و نصب کرده اید، قطعاً با مشکل هواگیری پکیج دئوترم مواجه خواهید شد، و به کمک تعمیر کار پکیج برای تعمیر و هواگیری پکیج دئوترم نیاز دارید تا تهران سرویس تماس حاصل نمایید.

تغییر رنگ و بوی نامطبوع آب:

ممکن است بوی نامطبوعی از آب گرم و آب سرد ساطع شود اگر تنها آب سرد دچار این مشکل بود این امر به پکیج ارتباط ندارد ولی اگر آب گرم بوی نامطبوعی داشت نیاز است تا متخصصان شرکت ما بررسی های لازم را انجام دهند.

تعمیر برد پکیج دئوترم توسط تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین:

تعمیر برد پکیج دئوترم از جمله تعمیراتی است که برای مشتریانی که از پکیج های جدید دئوترم استفاده می کنند رخ میدهد. در پکیج های قدیمی دئوترم به جای برد از تعدادی از قطعات مانند ترموستات، اکوستات و ... استفاده شده و خرابی و تعمیرات مربوط به آن قسمت ها میشود. در پکیج های جدید دئوترم از برد استفاده شده و دستگاه دارای یک یا چند برد می باشد و در صورت خرابی و بروز اشکال به جای تعمیر قطعات مکانیکی دیگر به تعمیر برد پکیج دئوترم نیاز خواهید داشت. در دهه ی اخیر در پکیج ها به جای استفاده از قطعات مکانیکی از انواع مختلف بردهای الکترونیکی استفاده می شود. در نتیجه به علت اینکه بیشتر کارهای مربوط به هر یک از بخشها از جمله جرقه زن و حسگر و پمپ و شیر گاز و .. بوسیله برد کنترل می گردد با بروز اشکال و خرابی درصدی از خرابی های پکیج دئوترم با تعمیر برد پکیج دئوترم حل خواهد شد. وظایف و نیازهایی که مصرف کننده دارد توسط بردها انجام می شود. برخی از شرکت های تولید کننده پکیج با توجه به احتیاج مصرف کننده و همچنین سلیقه و نوع طراحی تولیدات خود از دو یا چند برد در ساختار تولید پکیج استفاده می کنند. عموماً در پکیج هایی که دارای صفحه نمایش دیجیتال هستند از یک برد که همان برد کنترل است استفاده میشود

کد خطای پکیج دئوترم:

پکیج دئوترم با دارا بودن صفحه نمایش دیجیتال تمامی عیوب و مشکلات به وجود آمده در پکیج را به صورت اعلام اختصاری به مصرف کنندگان عزیز نمایش میدهد که با توجه به آن میتوان به مشکلات ایجاد شده در پکیج پی برد.

مفهوم کد خطا	کد خطا
--------------	--------

E1	قطع / نوسان گاز - عدم استفاده از شیلنگ با سایز مناسب یا اسفاده از سرشیلنگی - عدم عملکرد صحیح الکتروود جرقه و یا شیر برقی گاز
E2	عدم عملکرد صحیح پمپ - مبدل ها رسوب گرفته اند - سیستم هوا گرفته است.
E3	فن دار : عدم عملکرد صحیح سوئیچ هوا و یا فن بدون فن : عدم عملکرد صحیح سنسور دود - مسدود بودن دودکش - طول دودکش
E4	فشار آب سیستم شوفاژ کم است - عدم عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب
E5	خرابی برد الکترونیک
E6	عدم عملکرد صحیح NTC آبگرم بهداشتی
E7	عدم عملکرد صحیح NTC شوفاژ
E9	عدم عملکرد صحیح سیستم مقابله با یخ زدگی (آنتی فریز)
99	عدم عملکرد صحیح NTC آبگرم بهداشتی و یا شوفاژ و یا سیم های آنها

برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج دئوترم چه باید کرد؟

۱) سرویس دوره ای پکیج دئوترم

مطمئن ترین راه برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج انجام سرویس پکیج دئوترم بصورت دوره ای می باشد، چراکه تمامی اقداماتی که برای سرویس پکیج صورت می گیرد همگی از هزینه های گزاف تعمیر پکیج دئوترم می کاهد

۲) سرویس کامل پکیج دئوترم

در صورت وجود خرابی در پکیج، تعمیرکار اقدام به بررسی، عیب یابی و تعمیر خواهد کرد ولی در صورتی که دستگاه سالم بوده ولی نیاز به سرویس داشته باشد اقدامات زیر انجام خواهد شد:

- سرویس فن پکیج
- تنظیم فلنچ دودکش
- جرمگیری مبدل اصلی
- سرویس الکتروود جرقه زن
- سرویس مشعل
- سرویس کامل پمپ پکیج
- تنظیم فشار گاز
- جرم گیری مبدل ثانویه
- سرویس مغزی شیر سه طرفه
- تعویض کلیه اورینگ ها و واشرهای دستگاه
- شستشوی مدار - سرویس پرشر آب و ...
- ۳) کنترل مداوم دودکش
- ۴) هواگیری پکیج
- ۵) جرم گیری و تعویض قطعات

تهران سرویس تخصصی ترین مرکز مجاز سرویس پکیج دئوترم و تعمیر پکیج دئوترم می باشد که در دارای مجرب ترین تعمیرکارانی می باشد که در سراسر تهران در تمام ایام هفته آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز می باشد. شما می توانید در صورت بروز هر نوع مشکل جهت دریافت خدمات سرویس و تعمیر پکیج دئوترم با ما تماس بگیرید

در پاسخ به این سوال که تعمیر پکیج دئوترم بصرفه است یا خرید پکیج دئوترم؟

روزانه دهها مشتری با ما تماس گرفته و سؤالاتی می پرسند مبنی بر اینکه آیا پکیج دئوترم ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده ایم تا کارشناسان تهران سرویس با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر پکیج دئوترم شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیرات پکیج دئوترم دهها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه پکیج دیواری نو است ولی در صورت هزینه بردار بودن این مورد و به صرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض پکیج دئوترم به صرفه تر از تعمیر آن خواهد بود.

قبل از تماس با تکنیسین های تهران سرویس آنلاین:

اگر پکیج دئوترم منزل شما خراب شده است به نکات زیر دقت فرمایید زیرا شاید مشکل جزئی باشد و خودتان بتوانید آن را رفع کنید.

- فشار بار پکیج را بررسی کنید و اگر عقربه بار پکیج کمتر از یک است، شیر پرکن آن را باز کنید تا عقربه بار روی ۵/۱ بیاد و سپس آن را ببندید.
- اطمینان حاصل کنید شیر ورودی گاز و همچنین کلیه شیرهای زیر پکیج در حالت باز قرار دارند.
- پریز برق ورودی را با فازمتر بررسی کنید برق داشته باشد.
- از باز بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتور ها در زمستان مطمئن شوید
- اگر پکیج در بالکن است یک بار دودکش را از روی پکیج بردارید و ریست کنید.
- سعی کنید دریچه های پلاستیکی اطراف دودکش را باز کنید.
- اگر با باز کردن شیر پرکن عقربه فشار بار عوض نشد حتما نافی پرکن رسوب گرفته است که به این شکل می توانید مسئله را برطرف کنید: اول شیر ورودی آب سرد را ببندید. بعد با آچار تخت شماره ۱۳ یا ۱۴ شیر پرکن را باز کنید و با یک سیم مفتول سوراخ نافی شیر پرکن را خالی از رسوب کنید و پرکن را ببندید.
- اگر پکیج دئوترم نشتی زیاد داشت تمام شیرهای زیر پکیج را ببندید و پکیج را از برق بکشید و با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

هزینه تعمیرات پکیج دئوترم چقدر است؟

برای جواب این سوال نمی شود همین لحظه هزینه ای ثابت و مشخص اعلام کرد. زیرا تا زمانی که علت و میزان خرابی پکیج مشخص نشده نمی توان هزینه ای را اعلام کرد. بهترین راه برای اطلاع از هزینه تعمیر پکیج تماس با تعمیرکار پکیج دئوترم است تا پکیج دیواری توسط تعمیرکار مورد بازدید و بررسی قرار گیرد

چه عواملی بر تعرفه تعمیرات پکیج دئوترم موثر می باشد؟!

برای اطلاعات بیشتر شما باید بدانید که بطور کلی محاسبه اجرت تعمیر پکیج دئوترم به نوع و درجه خرابی بستگی دارد. در اینجا به ۳ مورد از عوامل موثر در تعرفه تعمیرات پکیج می پردازیم:

- نوع خرابی پکیج دئوترم

برای محاسبه تعرفه تعمیرات پکیج اولین اقدام، بررسی و تشخیص نوع خرابی بوجود آمده در پکیج توسط تعمیرکار می باشد، و طبق نوع خرابی لیست قیمت خدمات پکیج را به شما ارائه می کند.

• نیاز به تعویض قطعات

دومین عامل موثر در محاسبه اجرت تعمیرات پکیج، نیاز یا عدم نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی از دستگاه می باشد. تعمیرکار ما بدون توجه به سختی و یا زمان بر بودن تعمیر در وهله اول پس از بررسی دقیق تشخیص می دهد که آیا نیاز به تعویض قطعات هست یا خیر!؟ او در حد امکان اولویت خود را بر تعمیر قطعات خواهد گذاشت. در صورت نیاز به تعویض قطعه، هزینه های مربوط به قطعه مورد نظر نیز در محاسبه تعرفه تعمیرات لحاظ می گردد. البته باید در نظر داشت قیمت قطعات در انواع مختلف پکیج می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل هزینه تعمیر پکیج دئوترم ممکن است در برخی موارد با قیمت تعمیر پکیج دئوترم یا تعمیر پکیج دئوترم متفاوت شود.

برای خرید قطعات پکیج با ضمانت اینجا کلیک کنید.

• زمان و میزان سختی کار

یکی دیگر از عوامل موثر بر تعرفه خدمات پکیج، میزان سختی کار، و زمان مورد نیاز برای تعمیر می باشد. مسلماً هرچه زمان بیشتری جهت عیب یابی و تشخیص خرابی صرف شود و نیاز به مهارت و تخصص بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر نیز بیشتر خواهد بود.

دستگاه لازم برای تعمیر پکیج دئوترم:

تلمبه، گیج فشار هوا و تنظیم فشار گاز، مولتی متر، کابل تست برق، گریس سیلیکات کوچک، چسب ۱۲۳ کوچک، چسب برق، نوار تفلون

تعمیر پکیج دئوترم در شمال تهران:

تهرانیان عزیز ساکن در مناطق شمالی پایتخت در صورت نیاز به خدمات پکیج وایلانت کافیسیت با شماره تلفن **22669196** تماس حاصل کرده و درخواست تکنسین خود را ثبت نمایید، تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از 1 ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. امکان ارائه خدمات به مشتریان عزیز از ساعت 9 صبح الی 21 امان پذیر خواهد بود. تعمیر پکیج وایلانت در تهران سرویس آنلاین با استفاده از قطعات یدکی اصلی با ارائه ضمانت 6 ماه انجام میگردد.

تعمیر پکیج دئوترم در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست تعمیرکار پکیج وایلانت خود کافیسیت با شماره تماس **44284743** تماس حاصل نمایید. ارائه خدمات تعمیرات پکیج وایلانت در مجموعه ما با داشتن بیش از 100 تکنسین مجرب و کارآموده در کمتر از 1 ساعت به سراسر تهران امکان پذیر خواهد بود.

تعمیر پکیج دئوترم در شرق تهران:

شعبه شرق تهران با شماره تماس **77241505** در تمام طول هفته بدون تعطیلی در حال ارائه خدمات تعمیر پکیج وایلانت به مشتریان عزیز است. برای ثبت درخواست تعمیرکار پکیج خود همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل کرده و درخواست خود را ثبت نمایید.

تعمیر پکیج دئوترم در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر بوده و اقدام به تعمیر پکیج مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از 10 درصد تخفیف برخوردار میگردند. برای ثبت درخواست تعمیرات پکیج و ایلامت خود همین حالا با شعبه مرکزی تهران سرویس آنلاین با شماره تماس **66593368** حاصل نمایید.

تعمیر پکیج دئوترم در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعبه این منطقه را با شماره تماس **55795334** تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه میدهد. ارائه خدمات در این شعبه به صورت حضوری بوده و مشتریان عزیز میتوانند در صورت تمایل با فیکس کردن تایم خود نسبت به تعمیرات پکیج خود اقدام نمایند.

نحوه ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین:

برای ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین میتوانید به نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل نمایید و یا با ارسال پیامک مشخصات خود برای کارشناسان ما ارسال کنید، پس از ارسال پیامک کارشناسان تهران سرویس با شما تماس خواهند گرفت و نزدیکترین تکنیسین را برای شما اعزام میکنند. مشترکین قبلی با گفتن کد اشتراک و یا شماره فاکتور قبلی میتوانند از 10 درصد تخفیف مجموعه ما بهره مند شوند.

ساعت مراجعه تکنیسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

در حال عادی بعد از تماس شما با مجموعه تهران سرویس آنلاین و ثبت سفارش نزدیکترین تکنیسین در کمتر از 1 ساعت به محل شما اعزام خواهد شد. در صورت در نظر داشتن ساعت خاصی از شبانه روز برای حضور تکنیسین ساعت مد نظر را با کارشناسان در میان بگذارید، تا در ساعت مقرر شده تکنیسین به محل شما اعزام شود.

اگر از ارائه خدمات پکیج ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

بعد از اتمام ارائه خدمات توسط کارشناسان تهران سرویس آنلاین در صورت عدم رضایت از نحوه انجام کار و یا هرگونه مشکل پیش آمده کفایت با شماره تماس مرکزی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شکایت شما از طریق دفتر مرکزی پیگیری شود و نتیجه آن به شما ابلاغ شود.

چرا تعمیرکار پکیج دئوترم خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- 1- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج دئوترم
- 2- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- 3- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- 4- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- 5- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- 6- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- 7- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- 8- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- 9- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- 10- بالاترین رضایت مردمی

