

تعمیر پکیج نیووارم (Newwarm package repair) انتخاب یک پکیج دیواری با کیفیت یکی از سخت‌ترین چالش‌ها در زمان خرید سیستم‌های گرمایشی به شمار می‌رود.

اگر شما عزیزان قصد دارید که یک پکیج ایرانی را برای سیستم گرمایشی منزل خود انتخاب کنید، نیووارم یک انتخاب مناسب برای شما عزیزان خواهد بود.

کیفیت بسیار مناسب این پکیج گرمایشی نیووارم باعث شده تا به سرعت در صنعت گرمایشی ایران نام خود را بر سر زبان‌ها بیندازد. اگر شما هم پکیج‌های نیو وارم را خریداری کرده اید، دیگر نگران ارائه خدمات پس از فروش نصب، تعمیر و **سرویس پکیج** خود نباشید. چرا که تهران سرویس آنلاین با بیش از 10 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات پس از فروش این برند آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز میباشد.

در فصل سرما نیاز به سرویس و تعمیر سیستم های گرمایشی بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد و باید قبل از شروع فصل سرما با متخصصان این مورد برای بازدید و سرویس دستگاه های پکیج هماهنگی انجام شود. در این مقاله قصد داریم **تعمیر پکیج نیووارم** را مورد بررسی قرار دهیم و به شما عزیزان نحوه ی عیب یابی و تعمیر این پکیج در منزل را آموزش دهیم با ما همراه باشید و سوالات خود را در بخش چت آنلاین با مشاوران ما در میان بگذارید.

تعمیر پکیج نیووارم در تهران:

با توجه به افزایش قیمت خرید سیستم‌های گرمایشی از جمله پکیج‌های دیواری درخواست برای تعمیر آنها هر روزه بیشتر شده و مشتریان بسیاری برای تعمیر پکیج خود باما در ارتباط هستند. اگر پکیج نیووارم شما عزیزان دچار مشکل شده و برای تعمیر آن نیازمند حضور یک فرد متخصص هستید، دیگر نگران نباشید، تهران سرویس آنلاین با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه ارائه خدمات انواع برند پکیج آماده است تا مشکل پکیج دیواری شما عزیزان را در کمتر از یک ساعت برطرف نماید.

تیم متخصصان مجموعه تهران سرویس آنلاین به صورت ۲۴ ساعته در سراسر تهران آماده تعمیر پکیج نیووارم شما عزیزان است، کفایت درخواست خود را از طریق چت آنلاین و یا تماس با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود ثبت نماید.

تهران سرویس آنلاین چه خدماتی به شما عزیزان ارائه میدهد؟

- نصب پکیج نیووارم
 - سرویس پکیج نیووارم
 - تعمیر پکیج نیووارم
 - تعمیر برد پکیج نیووارم**
 - ارسال قطعات پکیج دیواری به سراسر کشور
- برای مطالعه مقاله **تعمیر پکیج آلپروس اینجا کلیک کنید.**

پکیج نیووارم ساخت کجاست؟

شرکت نیووارم با مشارکت گروه صنایع گیتی پسند و گروه صنعتی بایکن با کیفیت ترین محصولات خود را مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، طراحی مدرن اروپایی و اتوماتیک پیشرفته از مزایای این محصولات می باشد، که در مدل‌های ۲۴ کیلو وات و ۲۸ کیلو وات و ۳۲ کیلووات دیواری، با بهترین قطعات اروپایی بر اساس استاندارد طراحی و تولید شده و در تمامی مراحل با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه ها و تجهیزات کنترل کیفی به صورت صددرصد مورد آزمایش قرار گرفته است. راندمان بالای ۹۳ درصد، کارکرد آرام و بی صدا، ۲۴ ماه گارانتی، نصب رایگان، شبکه خدمات پس از فروش گسترده، از مزایای این محصول می باشد.

ویژگی های پکیج نیووارم:

- راندمان بالای ۹۳% پکیج نیووارم
- مصرف پایین گاز مصرفی
- قابلیت استفاده برای سیستم گرمایش از کف
- کارکرد آرام و بی صدا
- قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی
- طراحی بروز و بسیار زیبا دستگاه
- استفاده از قطعات با بهترین برندهای اروپایی
- تنظیم دمای آب گرم باخطای کم
- قابلیت کار با گاز شهری و گاز کپسول
- مجهز به سیستم ایمنی پیشرفته حفاظت در مقابل یخ زدگی
- مجهز به سیستم بای پس اتوماتیک
- مجهز به پرشر سوئیچ هوا جهت حفاظت در برابر انسداد دودکش
- مجهز به سیستم ضد گریپاژ پمپ
- مجهز به مبدل ثانویه جهت آب گرم مصرفی
- مجهز به سیستم عیب یاب اتوماتیک پیشرفته و نمایشگر دیجیتال
- دارای گواهینامه گواهینامه کاربرد علامت تجاری استاندارد ملی ایران
- مجهز به برد کنترلی دیجیتال پیشرفته طبق آخرین تکنولوژی روز اروپا

خرید پکیج نیووارم از تهران سرویس آنلاین:

تهران سرویس انواع مدل های این برند محبوب را با ضمانت 2 ساله به مشتریان عرضه میکند. برای خرید این پکیج با پشتیبانی تهران سرویس تماس حاصل نمایید، تا شما را در انتخاب پکیج مناسب یاری دهند. برای خرید مناسب ترین پکیج برای منزل خود ابتدا مقاله راهنمای خرید پکیج را مطالعه و در صورت داشته هر گونه سوال با یکی از 5 شعبه تهران تماس حاصل نمایید تا متخصصان ما شما را در انتخاب پکیج خود یاری دهند.

انتخاب پکیج مناسب برای منزل:

ظرفیت (کیلووات)	مترائ (متر مربع)
۲۲	تا ۷۰ متر
۲۴	از ۷۰ تا ۱۲۰ متر
۲۸	از ۱۲۰ تا ۱۵۰ متر
۳۶	از ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر

نصب پکیج نیووارم توسط تهران سرویس آنلاین:

- بعد از انتخاب دستگاه مناسب بر اساس مترائ منزل شما مهم ترین کار نصب پکیج نیووارم است. برای نصب پکیج نیووارم باید چندین نکته را مد نظر داشته باشید:
- 1- انتخاب بهترین مکان برای نصب پکیج
 - 2- نصب دودکش و ارتفاع مناسب دودکش پکیج نیووارم
 - 3- توجه داشته باشید پکیج باید از دیوار روبروی آن یک متر فاصله داشته باشید.
 - 4- فشار منبع انبساط را تست کنید.
 - 5- فشار آب محلی که باید پکیج در آنجا نصب شود باید حداقل 1 و حداکثر 3.5 باشد.
 - 6- دستگاه نباید در معرض باد مستقیم قرار بگیرد.

هزینه نصب پکیج نیوارم چقدر است؟

از سوالات متداول در زمینه نصب پکیج، هزینه نصب پکیج است. خوب است. بدانید هزینه نصب پکیج ایران رادیاتور و هزینه نصب پکیج نیوارم متفاوت است. بنابراین یکی از عوامل موثر در هزینه نصب پکیج نوع برند پکیج شما است. هزینه نصب پکیج با توجه به محل نصب و نوع پکیج شما متغیر است. و با توجه به ابزار به کار رفته برای هر مشتری این میزان متغیر خواهد بود. در نصب پکیج علاوه بر اجرت نصاب پکیج نیوارم میزان قطعات به کار رفته، لوازم مصرفی و هزینه های لوله کشی نیز بسیار تاثیر گذار است.

سرویس پکیج نیوارم:

اگر پکیج را مانند خودرو خود در نظر بگیرید، همانگونه که در طی استفاده از خودرو در حین سالم بودن آن شما هزینه هایی از قبیل بنزین مصرفی، روغن ترمز، روغن موتور، لنت و ... را دارید. پکیج نیز مانند خودرو هزینه های قطعات مصرفی دارد، و در صورت عدم توجه به سرویس هزینه های بسیار بالای تعمیرات پکیج نیوارم را در پیش رو خواهید داشت.

بسیاری از افراد تصور می کنند که با عدم سرویس به موقع پکیج دیواری در هزینه های خود صرفه جویی کرده اند، در صورتی که عدم سرویس پکیج دیواری باعث میشود تا هزینه های بالای تعمیراتی را متحمل شوید. بسیاری از قطعات پکیج تنها در صورت عدم سرویس به موقع دچار آسیب می شوند که می توان با سرویس به موقع از بیروز خرابی آنها را گرفت.

سرویس پکیج نیوارم یکی از پر درخواست ترین خدمات مجموعه تهران سرویس آنلاین است که همه روزه به مشتریان عزیز ارائه می شود. برای انجام خدمات سرویس پکیج دیواری خود کفایت با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین مجموعه با ما در تماس باشید.

مراحل سرویس پکیج نیوارم توسط تهران سرویس آنلاین:

- رسوب زدایی پکیج نیوارم
- سرویس پلوت دستگاه
- هواگیری رادیاتور
- چکاب و سرویس کلی دستگاه
- سرویس شعله پکیج نیوارم
- شستشو کامل پکیج نیوارم
- سرویس و تعمیر و تنظیم قطعات
- عیب یابی کد های خطا

فواید رسوب زدایی و سرویس پکیج نیوارم:

با انجام سرویس پکیج، به افزایش بازدهی و راندمان دستگاه کمک کرده ایم. با صرف هزینه اندک به منظور سرویس های دوره ای از پرداخت هزینه بیشتر برای تعمیر آن جلوگیری می کنیم. پیش از خرابی و از کار افتادن دستگاه از وقوع آن جلوگیری کرده و نسبت به سلامت یا معیوب بودن پکیج آگاهی پیدا می کنیم. در سرویس و رسوب زدایی پکیج با تمیز کردن دستگاه آن را جرم گیری کرده و ظاهر پکیج زیبا می شود.

- حفظ ظاهر زیبا پکیج
- حفظ راندمان بالای پکیج

- جلوگیری از بروز مشکل در پکیج
 - جلوگیری از خرابی قطعات پکیج دیواری
 - کاهش هزینه های تعمیراتی پکیج دیواری
- برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج آرونیکس اینجا کلیک کنید.**

نشانه های وجود رسوب در پکیج نیوارم:

فشار آب گرم در دوش حمام و شیر آشپزخانه بسیار کم است.
 پکیج روشن می شود اما آب به خوبی گرم نمی شود.
 مدت زمان زیادی طول می کشد که آب گرم شود.
 شوفاژ و رادیاتور ها به خوبی گرم نمی شوند.
 زمانی که پکیج روشن می شود ، صدای تق تق می دهد.
 فشار و بار سنج پکیج بی دلیل بالا می رود.
 در پکیج ارور شماره ۷۰ روشن می شود.

سرویس پکیج هر چند وقت باید انجام شود؟

سرویس کامل: در این نوع سرویس پکیج تمامی قطعات مورد بازبینی قرار می گیرند و بررسی می شوند، در این نوع دستگاه به طور کامل سرویس می شود، اگر مدت زمان طولانی از سرویس و رسوب زدایی پکیج می گذرد بهتر است این نوع سرویس را انتخاب کنید تا به نتیجه مطلوب در کارایی آن برسید.

سرویس دوره ای: این سرویس پکیج عموماً در بازه های زمانی چند ماهه صورت می گیرد و به دلیل کوتاه بودن زمان بین دو سرویس، کار آن سبک تر است و دستگاه به ندرت دچار مشکل خواهد شد، بهتر است پس از خرید و نصب دستگاه از همان ابتدا با روند سرویس دوره ای پکیج پیش بروید، ساده بودن این نوع سرویس به حدی است که با افزایش تجربه و اطلاعات خودتان نیز می توانید آن را انجام دهید.

برخی مشکلات رایج در پکیج نیوارم:

خاموش شدن مدام پکیج نیوارم:

نبود آب کافی در مدار گرمایش پکیج نیوارم
 هوا گرفتن مدار گرمایش
 انسداد و گرفتگی مدار گرمایش پکیج نیوارم
 خراب شدن پمپ پکیج می تواند علت خاموش شدن پکیج باشد
 جوش آوردن پکیج و علت جوش آوردن پکیج
 فشار کم گاز در پکیج
 تخلیه نشدن دود پکیج
 خراب شدن الکتروود یون پکیج پکیج نیوارم
 در نظر داشته باشید خاموش شدن پکیج در برندهای مختلف علت های متفاوتی دارد و باید طبق دفترچه راهنمای همان برند و یا مطالعه مقاله آن در قسمت مقالات به بررسی عیب دستگاه بپردازید.

سر و صدای پکیج نیوارم:

یکی از مشکلات رایج در پکیج های گرمایشی ایجاد سر و صدا در آنهاست که میتواند بسیار آزاردهند نیز باشد. ایجاد صدا در پکیج گرمایشی به دلایل مختلفی ممکن است، بروز دهد از مجموع علت های که باعث بروز سر و صدا در

پکیج می‌شوند، هوا گرفتن پکیج و یا رسوب گرفتن آن می‌باشد که در این صورت باید رسوب گیری و هواگیری پکیج نیووارم انجام شود.

- شل بودن قاب و اتصالات پکیج دیواری
- ایجاد رسوبات در قسمت های مختلف پکیج
- خرابی پمپ پکیج
- خرابی جرقه زن پکیج
- خرابی فن پکیج
- گیر کردن چشم خارجی در پکیج

استشمام بوی گاز از پکیج نیووارم:

اگر بوی نامطبوع گاز را اطراف پکیج خود استشمام کردید به احتمال زیاد این مشکل به دلیل وجود یک نشستی در پکیج شما است. این موضوع را باید بسیار جدی بگیرید چون ممکن است خطرات ناگواری را به دنبال داشته باشد. وجود نشستی می توان به دلیل گرفتگی لوله ها یا دودکش یا به دلیل خرابی فلوسوییچ پکیج باشد. پس حتما در برخورد با این مشکل از تعمیرکار مجرب برای تعمیر پکیج نیووارم خود کمک بگیرید

انفجاری روشن شدن پکیج نیووارم:

شاید برای شما هم پیش آمده باشد، هنگامی که پکیج دیواری را روشن میکنید با یک صدای بلند مانند انفجار همراه باشد. بروز این مشکل برای مصرف کنندگان ممکن است باعث ترس شده و بدنبال یک راه حل برای برطرف کردن آن باشد.

- تنظیم نبودن فاصله الکتروود جرقه زن و مشعل
- تنظیم نبودن فشار گاز
- خرابی دودکش.
- کافی نبودن اکسیژن
- ضعیف شدن جرقه.

بالا رفتن دمای آب خروجی پکیج:

در این صورت که دمای آب بالا می‌رود باید به چند نکته مهم توجه شود که یکی از آنها توجه به میزان گاز ورودی پکیج است.

از دیگر علت‌های آن می‌تواند کم بودن فشار آب باشد. یکی دیگر از علت‌های بالا رفتن دمای پکیج نیووارم گرفتگی مسیر ورودی و خروجی آب پکیج می‌باشد.

روشن نشدن پکیج نیووارم:

برای عیب یابی پکیج نیووارم در صورتی که روشن نمی‌شود باید ابتدا گاز ورودی بررسی شود چرا که در این حالت مشکل اصلی پکیج، گاز پکیج است.

در اولین مرحله باید شیلنگ گاز را بررسی کنید و مطمئن شوید که وصل است و گاز هم قطع نیست.

در مرحله بعد گاز را بررسی کنید چرا که ممکن است هوا درون لوله گاز باشد.

در برخی موارد هم این امکان وجود دارد که علت روشن نشدن پکیج فشار بالای گاز باشد که در این صورت باید تنظیم شود برای تنظیم آن بهتر است با اداره گاز تماس بگیرید.

علت نشان ندادن دمای درست آب در پکیج دیواری نیووارم:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل احتمال خرابی سنسور NTC دستگاه باشد که این مشکل را می توان با بررسی این قطعه و تعویض آن برطرف کرد.

علت زرد شدن شعله پکیج دیواری نیووارم:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل عدم مکش مناسب در دودکش، نبود هوای کافی، کثیفی مشعل ها، کمبود هوا در محیط اطراف پکیج، دوده داشتن در دیگ و دودکش باشد. که این مشکلات را می توان با بررسی مسیر دودکش برای برطرف کردن عدم مکش مناسب در دودکش، تعبیه دریچه برای ورود و خروج هوا برای مشکل نبود هوای کافی، کنترل قطر مشعل برای عدم تناسب قطر با نوع گاز مصرفی، تمیز کردن مشعل ها و دیگ و دودکش برای برطرف کردن دوده در دیگ و دودکش برطرف کرد.

عیب یابی مخزن انبساط جهت تعمیر پکیج نیووارم:

در اینجا برخی از علائم که نشان دهنده بروز مشکل در منبع انبساط است را بیان می کنیم: سیستم آب گرم ممکن است گرمای ضعیفی ایجاد کند، امکان نشستی وجود دارد، لوله ها ممکن است صدای سر و صدایی زیادی ایجاد کنند یا بترکند، همچنین نوسان فشار در پکیج می تواند از علائم خراب شدن منبع انبساط پکیج باشد.

بیشترین علل خرابی پکیج نیووارم:

انواع مختلفی از مشکلات وجود دارند که می توانند در هنگام استفاده از یک پکیج برای مدت طولانی با آن مواجه شوند. اگر پکیج شما را با منبع آب گرم کافی تامین نمی کند، اولین فکر که به ذهن می رسد این است که آیا پکیج قدرت لازم برای گرم کردن آب را دارد یا نه. گاهی ممکن است سناریوی وجود داشته باشد که در آن دریچه فشار فشرده می شود، دریچه باز می شود وقتی دما در مخزن بالاتر از حد آن است و بنابراین فشار درون مخزن را آزاد می کند. اگر شیر برای مدتی طولانی مسدود شود، خطر انفجار پکیج وجود دارد. شیرها را می توان به راحتی تمیز کرد، و شما برای آن نیاز به متخصص دارید. اگر سوپاپ را در فواصل زمانی منظم چک کنید، به پکیج نیووارم کمک خواهد کرد تا بادوام و امن تر شود. اگر در مورد مکانیزم شیرها مطمئن هستید، عوض کردن آن ها بهترین گزینه است.

علت آبریزش پکیج نیووارم چیست:

مشکل نشت آب در پکیج نیووارم و به مرور زمان در این پکیج های خانگی پدیدار می شود، مشکل نشت آب در پکیج نیووارم به وسیله تکنسین های فنی تهران سرویس قابل حل می باشد، شما کافیسیت که با گرفتن تماس با متخصصین تهران سرویس مشکل بوجود آمده را با آن ها در میان بگذارید و کار تعمیر پکیج نیووارم و رفع مشکل نشت آب در پکیج نیووارم را به عهده آن ها بسپارید.

هواگیری پکیج نیووارم:

هواگیری پکیج نیووارم یکی دیگر از مشکلاتی است که معمولا برای پکیج های نیووارم بوجود می آید، معمولا اگر شما سالهاست که یک پکیج دئوترم برای منزل خود خریداری و نصب کرده اید، قطعا با مشکل هواگیری پکیج دئوترم مواجه خواهید شد، و به کمک تعمیر کار پکیج برای تعمیر و هواگیری پکیج دئوترم نیاز دارید تا تهران سرویس تماس حاصل نمایید.

تغییر رنگ و بوی آب پکیج:

ممکن است بوی نامطبوعی از آب گرم و آب سرد ساطع شود اگر تنها آب سرد دچار این مشکل بود این امر به پکیج ارتباط ندارد ولی اگر آب گرم بوی نامطبوعی داشت نیاز است تا متخصصان شرکت ما بررسی‌های لازم را انجام دهند.



دستگاه لازم برای تعمیر پکیج نیوارم:

تلمبه، گیج فشار هوا و تنظیم فشار گاز، مولتی متر، کابل تست برق، گریس سیلیکات کوچک، چسب ۱۲۳ کوچک، چسب برق، نوار تفلون

تعمیر برد پکیج نیوارم توسط تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین:

تعمیر برد پکیج نیوارم از جمله تعمیراتی است که برای مشتریانی که از پکیج‌های جدید نیوارم استفاده می‌کنند رخ می‌دهد. در پکیج‌های قدیمی نیوارم به‌جای برد از تعدادی از قطعات مانند ترموستات، آکوستات و ... استفاده شده و خرابی و تعمیرات مربوط به آن قسمت‌ها می‌شود.

در پکیج‌های جدید نیوارم از برد استفاده شده و دستگاه دارای یک یا چند برد می‌باشد و در صورت خرابی و بروز اشکال به‌جای تعمیر قطعات مکانیکی دیگر به تعمیر برد پکیج نیوارم نیاز خواهید داشت.

در دهه ی اخیر در پکیج‌ها به‌جای استفاده از قطعات مکانیکی از انواع مختلف بردهای الکترونیکی استفاده می‌شود. در نتیجه به علت اینکه بیشتر کارهای مربوط به هر یک از بخشها از جمله جرعه زن و حسگر و پمپ و شیر گاز و .. بوسیله برد کنترل می‌گردد با بروز اشکال و خرابی درصدی از خرابی‌های پکیج نیوارم با تعمیر برد پکیج نیوارم حل خواهد شد. وظایف و نیازهایی که مصرف‌کننده دارد توسط بردها انجام می‌شود.

برخی از شرکت‌های تولید کننده پکیج با توجه به احتیاج مصرف‌کننده و همچنین سلیقه و نوع طراحی تولیدات خود از دو یا چند برد در ساختار تولید پکیج استفاده می‌کنند.

عموما در پکیج‌هایی که دارای صفحه نمایش دیجیتال هستند از یک برد که همان برد کنترل است استفاده می‌شود

کد خطای پکیج نیوارم:

پکیج نیووارم با دارا بودن صفحه نمایش دیجیتال تمامی عیوب و مشکلات به وجود آمده در پکیج را به صورت اعلام اختصاری به مصرف کنندگان عزیز نمایش میدهد که با توجه به آن میتوان به مشکلات ایجاد شده در پکیج پی برد.

کدهای خطا پکیج نیووارم

- کد =E01 نشانگر روشن نشدن شعله
 - کد =E02 نشانگر عدم کارکرد صحیح سوئیچ فشار هوا
 - کد =E03 نشانگر عدم کارکرد صحیح سنسور آب گرم مدار گرمایش
 - کد =E04 نشانگر عدم کارکرد سنسور آب گرم مصرفی
 - کد =E05 خطا در مدولاسیون شیر گاز
 - کد =E06 دمای بیش از حد مدار گرمایش
 - کد =E07 نشانگر عدم کارکرد صحیح پمپ
 - کد =E08 پایین بودن فشار آب سیستم گرمایش
 - کد =E09 نشانگر افزایش دمای آب گرم مبدل اصلی در پکیج گرمایشی
- برای مطالعه مقاله [تعمیر پکیج آلزان اینجا کلیک کنید](#).

برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج نیووارم چه باید کرد؟

۱) سرویس دوره ای پکیج نیووارم

مطمئن ترین راه برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج انجام سرویس پکیج نیووارم بصورت دوره ای می باشد، چراکه تمامی اقداماتی که برای سرویس پکیج صورت می گیرد همگی از هزینه های گزاف تعمیر پکیج نیووارمی کاهد

۲) سرویس کامل پکیج نیووارم

در صورت وجود خرابی در پکیج، تعمیرکار اقدام به بررسی، عیب یابی و تعمیر خواهد کرد ولی در صورتی که دستگاه سالم بوده ولی نیاز به سرویس داشته باشد اقدامات زیر انجام خواهد شد:

- سرویس فن پکیج
- تنظیم فلنچ دودکش
- جرمگیری مبدل اصلی
- سرویس الکتروود جرقه زن
- سرویس مشعل
- سرویس کامل پمپ پکیج
- تنظیم فشار گاز
- جرم گیری مبدل ثانویه
- سرویس مغزی شیر سه طرفه
- تعویض کلیه اورینگ ها و واشرها ی دستگاه
- شستشوی مدار - سرویس پرشر آب و ...
- ۳) کنترل مداوم دودکش
- ۴) هواگیری پکیج
- ۵) جرم گیری و تعویض قطعات

تهران سرویس تخصصی ترین مرکز مجاز سرویس پکیج نیووارم و تعمیر پکیج نیووارم می باشد که در دارای مجرب ترین تعمیرکارانی می باشد که در سراسر تهران در تمام ایام هفته آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز می باشد. شما می

توانید در صورت بروز هر نوع مشکل جهت دریافت خدمات سرویس و تعمیر پکیج دئوترم با ما تماس بگیرید.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

قبل از تماس با تکنیسین های تهران سرویس:

اگر پکیج نیوارم منزل شما خراب شده است به نکات زیر دقت فرمایید زیرا شاید مشکل جزئی باشد و خودتان بتوانید آن را رفع کنید.

- فشار بار پکیج را بررسی کنید و اگر عقربه بار پکیج کمتر از یک است، شیر پرکن آن را باز کنید تا عقربه بار روی ۵/۱ بیاد و سپس آن را ببندید.
- اطمینان حاصل کنید شیر ورودی گاز و همچنین کلیه شیرهای زیر پکیج در حالت باز قرار دارند.
- پریز برق ورودی را با فازمتر بررسی کنید برق داشته باشد.
- از باز بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتور ها در زمستان مطمئن شوید
- اگر پکیج در بالکن است یک بار دودکش را از روی پکیج بردارید و ریست کنید.
- سعی کنید دریچه های پلاستیکی اطراف دودکش را باز کنید.
- اگر با باز کردن شیر پرکن عقربه فشار بار عوض نشد حتما نافی پرکن رسوب گرفته است که به این شکل می توانید مسئله را برطرف کنید: اول شیر ورودی آب سرد را ببندید. بعد با آچار تخت شماره ۱۳ یا ۱۴ شیر پرکن را باز کنید و با یک سیم مفتول سوراخ نافی شیر پرکن را خالی از رسوب کنید و پرکن را ببندید.
- اگر پکیج نیوارم نشستی زیاد داشت تمام شیرهای زیر پکیج را ببندید و پکیج را از برق بکشید و با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

تعمیرات پکیج نیوارم در محل

در بیشتر مواقع امکان تعمیر پکیج نیوارم در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار ارسالی از طرف تهران سرویس با توجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی این است که بتواند در کمترین زمان ممکن و در همان محل پکیج دئوترم شما را تعمیر نماید.

خدمات تعمیر پکیج نیوارم در محل، در همه جای شهر تهران انجام می شود و شما می توانید جهت اخذ این خدمات فقط با ما تماس بگیرید و مشکل خود را عنوان کنید تا کارشناسان ما بهترین سرویسکار منطقه را برای شما ارسال کنند.

هزینه تعمیر پکیج نیوارم چقدر است؟

برای جواب این سوال نمی شود همین لحظه هزینه ای ثابت و مشخص اعلام کرد. زیرا تا زمانی که علت و میزان خرابی پکیج مشخص نشده نمی توان هزینه ای را اعلام کرد. بهترین راه برای اطلاع از هزینه تعمیر پکیج تماس با تعمیرکار پکیج نیوارم است تا پکیج دیواری توسط تعمیرکار مورد بازدید و بررسی قرار گیرد

چه عواملی بر تعرفه تعمیرات پکیج نیوارم موثر می باشد!؟

برای اطلاعات بیشتر شما باید بدانید که بطور کلی محاسبه اجرت تعمیر پکیج نیوارم به نوع و درجه خرابی بستگی دارد. در اینجا به ۳ مورد از عوامل موثر در تعرفه تعمیرات پکیج می پردازیم:

• نوع خرابی پکیج نیوارم

برای محاسبه تعرفه تعمیرات پکیج اولین اقدام، بررسی و تشخیص نوع خرابی بوجود آمده در پکیج توسط تعمیرکار می باشد، و طبق نوع خرابی لیست قیمت خدمات پکیج را به شما ارائه می کند.

• نیاز به تعویض قطعات

دومین عامل موثر در محاسبه اجرت تعمیرات پکیج، نیاز یا عدم نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی از دستگاه می باشد. تعمیرکار ما بدون توجه به سختی و یا زمان بر بودن تعمیر در وهله اول پس از بررسی دقیق تشخیص می دهد که آیا نیاز به تعویض قطعات هست یا خیر!؟ او در حد امکان اولویت خود را بر تعمیر قطعات خواهد گذاشت. در صورت نیاز به تعویض قطعه، هزینه های مربوط به قطعه مورد نظر نیز در محاسبه تعرفه تعمیرات لحاظ می گردد. البته باید در نظر داشت قیمت قطعات در انواع مختلف پکیج می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل هزینه تعمیر پکیج نیوارم ممکن است در برخی موارد با قیمت تعمیر پکیج دثوترم یا تعمیر پکیج نیوارم متفاوت شود.

• زمان و میزان سختی کار

یکی دیگر از عوامل موثر بر تعرفه خدمات پکیج، میزان سختی کار، و زمان مورد نیاز برای تعمیر می باشد. مسلماً هرچه زمان بیشتری جهت عیب یابی و تشخیص خرابی صرف شود و نیاز به مهارت و تخصص بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر نیز بیشتر خواهد بود.

تعمیرات پکیج نیوارم در محل:

در بیشتر مواقع امکان تعمیر پکیج نیوارم در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار ارسالی از طرف تهران سرویس با توجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی این است که بتواند در کمترین زمان ممکن و در همان محل پکیج نیوارم شما را تعمیر نماید.

ضمانت 6 ماه تعمیر پکیج نیوارم:

با توجه به افزایش قیمت سیستم های گرمایشی درخواست مشتریان عزیز برای ارائه خدمات تعمیر پکیج نیوارم بیش از پیش افزایش داشته است.

در این میان تهران سرویس آنلاین جزء یکی از بهترین شرکت هایی است که در قبال تعمیرات انجام شده برای مشتریان

عزیز گارانتی نیز ارائه مینماید.

در تهران سرویس آنلاین تمامی خدمات تعمیر و سرویس پکیج با ضمانت ۶ ماه انجام میگردد. و در صورت بروز هر مشکل پس از ارائه خدمات با تماس با پشتیبانی تهران سرویس مشکل ایجاد شده بدون هیچ گونه هزینه برای مشترک عزیز رفع خواهد شد.

تعمیرات پکیج نیوارم در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافی است، با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل کرده، و در خواست خدمات خود را ثبت کنید. تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱ ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. ارائه خدمات در شعبه شمال به صورت شبانه روزی در ۷ روز هفته بدون داشتن تعطیلی انجام می پذیرد. ارائه فاکتور رسمی، و ضمانت نامه برای تعمیرات و قطعات مصرفی جزء اصول اولیه کار ماست.

تعمیرات پکیج نیوارم در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کافی است با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین بهره مند شوند. ارائه خدمات در شعبه غرب از شنبه تا جمعه بدون داشتن تعطیلی به صورت شبانه روزی امکان پذیر است. در صورت شلوغی خطها کافی است از طریق فرم درخواست خدمات برای ثبت خدمت مورد نظر اقدام نمایید. پشتیبانی گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین در کمتر از ۱۰ دقیقه با شما تماس گرفته و اقدام به ثبت آدرس شما عزیزان می نمایند.

تعمیرات پکیج نیوارم در شرق تهران:

مشتریان عزیز در در تمامی مناطق شرق و شمال شرقی پایتخت می توانند در صورت بروز مشکل در پکیج دیواری خود به صورت ۲۴ ساعته با شماره تماس ۷۷۲۴۱۵۰۵ تماس حاصل کرده و درخواست تعمیرکار خود را ثبت نمایند. تعمیرات تمامی برندهای ایرانی و خارجی توسط متخصص ترین تعمیرکاران پایتخت با ارائه فاکتور و گارانتی شش ماهه به شما مشتریان عزیز عرضه می گردد. برای ثبت درخواست خود در تمام طول هفته حتی ایام تعطیلات میتوانید با شعبه شرق تهران تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین سایت اقدام به ثبت درخواست خود نمایید.

تعمیرات پکیج نیوارم در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیرات پکیج مشتریان عزیز می نمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار می گردد. شماره تماس شعبه مرکز تهران سرویس آنلاین ۶۶۵۹۳۳۶۸ است، تکنسین های ما به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.

تعمیرات پکیج نیوارم در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعبه این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۳۳۴ تأسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می دهد. در تعمیرگاه جنوب تهران سرویس آنلاین امکان حضور مشتریان جهت تعمیرات حضوری و یا خرید قطعه به صورت مستقیم فراهم شده است، کافی است جهت هماهنگی با این شعبه تماس حاصل نمایید. مشتریان عزیز ساکن سایر شهرها میتوانند،

برای تعمیر پکیج خود آن را با هماهنگی قبلی به این شعبه ارسال کرده تا تعمیرات پکیجشان توسط تکنسین های متخصص تهران سرویس آنلاین انجام شده و پس از انجام تعمیرات مجدداً از طریق تپیاکس برای آنها ارسال گردد.

نحوه ثبت درخواست در تهران سرویس آنلاین:

ثبت درخواست تعمیرکار پکیج در مجموعه تهران سرویس آنلاین از دو روش:

1. ثبت درخواست از طریق تماس با پشتیبانی
2. ثبت درخواست از طریق چت آنلاین

امکان پذیر خواهد بود.

در زمان استفاده از روش تماس با پشتیبانی شما باید طبق محدوده ی محل مورد نظر با شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و درخواست خود را ثبت نمایید. اما زمان استفاده از چت آنلاین شما عزیزان بدون هیچ گونه محدودیتی با ثبت مشخصات و آدرس خود میتوانید درخواست خود را ثبت کرده و از خدمات تهران سرویس آنلاین بهره مند شوید.

ساعت مراجعه تکنسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

طبق روال کاری مجموعه تهران سرویس آنلاین پس از ثبت درخواست توسط مشتری عزیز نزدیکترین تکنسین ظرف مدت یک ساعت به محل مشتری اعضا و نسبت به برطرف کردن مشکل پکیج اقدام می نماید، اما چنانچه شما عزیزان ساعت خاصی برای حضور تکنسین در منزل خود مد نظر دارید، تنها کافی است در زمان ثبت درخواست خود ساعت مورد نظر را ثبت کرده تا تکنسین در همان ساعت مقرر در محل شما حاضر شود. با توجه به امکان پذیر بودن رزرو قبلی شما عزیزان میتوانید در صورت تمایل برای حضور تکنسین در روز و ساعت مشخصی از هفته در هنگام ثبت درخواست موضوع را با پشتیبان مطرح کرده و تایم مورد نظر خود را ثبت نمایید.

اگر از ارائه خدمات پکیج ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا نارضایتی از نحوه انجام خدمات، بدقولی تکنسین های تهران سرویس آنلاین و یا پرسش درباره هزینه های تعمیرات تنها کافیست با شماره تماس ۶۶۵۹۳۳۶۸ تماس حاصل کرده و موضوع مد نظر خود را با کارشناس پشتیبانی در میان بگذارید. درخواست شما در کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شما و تکنسین اعزامی اعلام خواهد شد. لطفاً از طرح هرگونه شکایت با تکنسین خودداری کرده و حتماً شرکت را از مشکل ایجاد شده مطلع نمایید.

چرا تعمیرکار پکیج نیوارم خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج نیوارم
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی

