

تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس (G PLUS Split duct repair) با توجه به افزایش تحریم ها و نیاز جامعه به تولید سیستم های تهویه مطبوع بسیاری از برندهای داخلی اقدام به تولید داکت اسپلیت نموده و آنها را روانه بازار کرده اند. داکت اسپلیت جی پلاس تولید یک شرکت ایرانی است، که توسط شرکت گلدیران تحت نام برندی به نام جی پلاس G plus در ایران راه اندازی شد. داکت اسپلیت های جی پلاس با کیفیت های بالا و هماهنگ با تکنولوژی های روز اروپا با قیمت مناسب در کشور در حال تولید است.

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات پس از فروش تمامی برندهای آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز میباشد.

اگر گارانتی دستگاه شما به اتمام رسیده و نیاز به یک تعمیرکار متخصص جهت انجام نصب، تعمیر و یا **سرویس داکت اسپلیت** جی پلاس خود دارید، همین حالا با مجموعه ما در تماس باشید. در این مقاله ما به آموزش عیب یابی و تعمیرات داکت اسپلیت جی پلاس پرداخته ایم و به شما عزیزان آموزش داده ایم که در صورت بروز مشکل در داکت اسپلیت خود باید چه اقداماتی انجام دهید.

تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس در تهران:

اگر گارانتی دستگاه شما به اتمام رسیده است، برای تمامی خدمات داکت اسپلیت خود میتوانید با تهران سرویس آنلاین در تماس باشید. مجموعه ما با داشتن تیم تخصصی تعمیرکاران داکت اسپلیت جی پلاس تمامی خدمات این برند را در سراسر پایتخت به شما عزیزان ارائه میدهد. این روزها با توجه به افزایش بیشمار شرکت های خدماتی انتخاب یک شرکت مطمئن جهت سپردن **تعمیر داکت اسپلیت** به ایشان یک امر بسیار دشوار است. چرا که بسیاری از شرکت های تعمیراتی در زمان تعمیر دستگاه از قطعات یدکی بی کیفیت استفاده کرده و دستگاه شما را دچار مشکلات بیشتری میکنند. گروه تعمیراتی تهران سرویس آنلاین متشکل از بهترین تعمیرکاران پایتخت و با استفاده از باکیفیت ترین قطعات یدکی بالاترین سطح کیفی خدمات را به مشتریان خود ارائه میدهد. شما عزیزان میتوانید با خیالی آسوده تهران سرویس آنلاین را انتخاب کرده و از خدمات ما بهره مند شوید.

هزینه ی تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس در تهران سرویس آنلاین:

تمامی هزینه های تعمیراتی در مجموعه ما بر اساس نرخ مصوب اتحادیه بوده و هرگز هزینه ی اضافی از مشتریان عزیز دریافت نمیشود. نرخ نامه تعمیراتی هر سال از سوی اتحادیه سیستم های تهویه مطبوع به شرکت های ارائه دهنده خدمات ابلاغ میشود. برای اطلاع از هزینه های تعمیراتی دستگاه خود میتوانید با ثبت درخواست کارشناس در سایت ما از کارشناس بخواهید یک پیش فاکتور جهت تعمیرات به شما عزیزان ارائه نماید. ارائه هزینه ی تعمیرات پیش از بازدید حضوری تعمیرکار محترم از دستگاه امکان پذیر نخواهد بود.

ضمانت تعمیرات داکت اسپلیت جی پلاس:

مجموعه تهران سرویس آنلاین با استخدام بهترین تعمیرکاران پایتخت و استفاده از باکیفیت ترین قطعات یدکی در تعمیرات خود بالاترین سطح کیفی خدمات را به مشتریان عزیز ارائه کرده و تمامی فاکتورهای ارائه شده به مشتریان خود را به مدت ۶ ماه از زمان صدور فاکتور گارانتی میکند به طوری که اگر مشکلی در ارتباط با خدمات ایجاد شده برای مشتری عزیز ایجاد شود، شرکت موظف است، برای رفع این مشکل اقدام کرده و بدون هزینه مشکل ایجاد شده را برطرف می نماید. ارائه خدمات در کمتر از یک ساعت، گارانتی شش ماهه و همچنین پشتیبانی آنلاین شرکت از جمله وجه امتیازهای تهران سرویس آنلاین نسبت به سایر مجموعه های خدماتی است.

خدمات تهران سرویس آنلاین برای داکت اسپلیت جی پلاس:

- نصب داکت اسپلیت جی پلاس
- سرویس داکت اسپلیت جی پلاس
- تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس
- تعمیر برد داکت اسپلیت جی پلاس
- ارسال قطعات یدکی داکت اسپلیت جی پلاس

ضمانت تعمیرات داکت اسپلیت جی پلاس در تهران سرویس آنلاین:

یکی از مهمترین وجه تمایز تهران سرویس آنلاین با سایر شرکت های خدماتی ارائه گارانتی ۶ ماه پس از انجام خدمات است.

امروزه با افزایش قیمت قطعات یدکی برخی افراد به منظور افزایش سود دریافتی از مشتریان از قطعات تقلبی و درجه دو و سه استفاده میکنند ، که این موضوع باعث میشود، که قطعه ی مورد نظر ظرف مدت کوتاهی مجددا دچار مشکل شود. برخی شرکت های نامعتبر نیز با استفاده از افراد کارآموز و غیر متخصص در ارائه خدمات خود ضمن پایین آوردن هزینه های جانبی شرکت سود بیشتری نیز به دست خواهند آورد، که این موضوع نیز ممکن است ، باعث بروز مشکلات متعددی در داکت اسپلیت شما عزیزان شود، چرا که در تعمیر داکت اسپلیت برخی مواقع فرد متخصص از تجربه ی کاری خود کمک گرفته و تنها آموزش های تئوری به کمکشان نخواهد آمد، که فرد تازه کار از این موضوع محروم خواهد بود. اما در مجموعه ی تهران سرویس آنلاین تمامی مراحل تعمیرات توسط کارشناسان متخصص انجام شده و در صورت نیاز به قطعات یدکی قطعه ی تعویضی از برند اصلی و یا بالاترین کیفیت موجود در بازار خواهد بود تا کیفیت تعمیرات شما به بالاترین سطح خود برسد.

از این رو شرکت تهران سرویس آنلاین به دلیل اطمینان از کیفیت تعمیرات خود تمامی خدمات ارائه شده به مشتریان عزیز را از تاریخ صدور فاکتور به مدت ۶ ماه گارانتی مینماید. بدین صورت که چنانچه هر یک از قطعات تعویضی و خدمات دریافتی دچار مشکل شوند، ارائه خدمات برای بطرف کردن مشکل پیش آمده کاملا بدون هزینه خواهد بود.

ویژگی های عمومی داکت اسپلیت جی پلاس:

- طراحی شده طبق برترین تکنولوژی روز دنیا
- مجهز به کیت اینورتر و کم مصرف
- دارای بر چسب انرژی سری A
- فشار استاتیکی بالا و قابل تنظیم
- قابلیت تنظیم هوا توسط ریموت کنترل
- دارای ریموت کنترل دیجیتال
- مجهز به کویل آب گرم جهت ایجاد گرمایش در زمستان
- داکت اسپلیت جی پلاس دارای کمپرسور اینورتر که مصرف برق را بطور قابل توجهی کاهش می دهد.
- قابلیت کارکرد در شرایط آب و هوایی معتدل
- دارای مبدل حرارتی مقاوم در برابر خوردگی از نوع Blue Fin
- داکت اسپلیت Gplus دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات توسط شرکت گلدیران می باشد.

ویژگی های فنی داکت اسپلیت جی پلاس:

- محدوده ظرفیت از 2 تا 5 تن تبرید
- دارای رده انرژی A+ به دلیل استفاده از تکنولوژی کمپرسور اینورتر
- امکان لولهکشی بالا بین یونیت های داخلی و خارجی (30 متر در ارتفاع و در مجموع 50 متر).

- دستیابی به پایینترین سطح صدا
- دارای 2 سنسور کنترل فشار و دما در یونیت خارجی
- قابلیت تنظیم فشار استاتیکی خارجی دستگاه از طریق ریموت کنترل
- قابلیت اتصال به کویل آبگرم
- محدوده عملکرد دمایی وسیع -15~55 درجه سانتیگراد
- استفاده از مبرد R410A سازگار با محیط زیست

خرید داکت اسپلیت جی پلاس:

تهران سرویس انواع مدل های این برند محبوب را با ضمانت 5 ساله به مشتریان عرضه میکند. برای خرید این داکت اسپلیت با پشتیبانی تهران سرویس تماس حاصل نمایید، تا شما را در انتخاب داکت اسپلیت مناسب یاری دهند.

ویژگی داکت اسپلیت جی پلاس:

نوع کمپرسورهای آن دور ثابت و اینورتر است. بلور آن فلزی است. فن آن در قسمت مکش دستگاه (پشت اواپراتور) است. در یونیت خارجی آن از فن معمولی استفاده شده است. انواع حالت سرمایشی و گرمایشی آن در بازار موجود است. ابعاد و شکل ظاهری آن شبیه به داکت اسپلیت های برند ال جی است.

ظرفیت داکت اسپلیت جی پلاس برای مصارف خانگی:

مطمئناً انتخاب و خرید داکت اسپلیت به مساحت متراژ فضایی که برای خنک کردن نیاز هست بستگی دارد. -بررسی استفاده همزمان وسایلی دیگر با داکت اسپلیت جی پلاس -بررسی تعداد خانوار و کسانی که در منزل سکونت دارند. -بررسی تعداد پنجره های داخل خانه و فضای موجود -بررسی ارتفاع و بلندی دیوار خانه تا سقف

در بخش زیر سعی کرده ایم که براساس مساحت خانه ها نوع داکت اسپلیت که نیاز هست را لیست کنیم:

حداقل و حداکثر مساحت (متر مربع با ارتفاع معمول ۳ متر)			مترائز
تجاری	اداری	مسکونی	ظرفیت داکت اسپلیت
۲۸-۳۸	۴۰-۴۷	۴۳-۵۱	۱۸۰۰۰
۳۷-۵۰	۵۳-۶۳	۵۷-۶۹	۲۴۰۰۰
۴۶-۶۳	۶۷-۷۹	۷۱-۸۶	۳۰۰۰۰
۵۵-۷۵	۸۰-۹۵	۸۶-۱۰۳	۳۶۰۰۰
۷۴-۱۰۰	۱۰۷-۱۲۶	۱۱۴-۱۳۷	۴۸۰۰۰
۹۲-۱۲۵	۱۳۳-۱۵۸	-	۶۰۰۰۰

www.tehranservic.com

تهران سرویس

نصب داکت اسپلیت جی پلاس:

نصب داکت اسپلیت جی پلاس مانند سایر داکت اسپلیت ها نیاز به انجام داکت کشی های داخل سقف داشته و نیاز است، برخی از مراحل نصب داکت اسپلیت به صورت توکار انجام شود. برای نصب داکت اسپلیت بعد از داکت کشی های داخلی باید لوله کشی انجام شده و ارتباط بین دو یونیت داخلی و خارجی صورت گیرد. بعد از آن میتوان با نصب یونیت داخلی و خارجی به مراحل پایانی کار نزدیک شد. برای نصب داکت اسپلیت جی پلاس ابتدا محل دقیق و مناسب برای نصب را انتخاب نمایید، سپس نصاب داکت اسپلیت تمامی مراحل زیر را به دقت انجام خواهد داد:

- انجام کانال کشی به صورت توکار
- انجام لوله کشی بین دو یونیت داخلی و خارجی
- نصب یونیت داخلی (هواساز)
- نصب یونیت خارجی
- متصل کردن لوله ها به دستگاه
- وکیوم داکت اسپلیت
- شارژ گاز داکت اسپلیت

هزینه نصب داکت اسپلیت جی پلاس:

هزینه نصب داکت اسپلیت جی پلاس برای هر مشتری متناسب با میزان لوله، عایق، و سیم های برق... متفاوت است و نمیتوان یک هزینه ثابت برای نصب داکت اسپلیت در نظر گرفت. با تماس با کارشناس ما میتوانید از هزینه دقیق نصب داکت اسپلیت مطلع شوید.

هزینه های اضافی هنگام نصب داکت اسپلیت جی پلاس:

- هزینه لوله و اتصالات
- کیفیت کار نصاب داکت اسپلیت
- هزینه پایه کمپرسور داکت اسپلیت

- هزینه لوله اضافی داکت اسپلیت
- هزینه کابل اضافی داکت اسپلیت
- هزینه شارژ گاز تکمیلی
- هزینه ایاب و ذهاب
- هزینه نصب و راه اندازی داکت اسپلیت
- ...

نصاب داکت اسپلیت جی پلاس:

برای درخواست نصاب داکت اسپلیت خود به نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین در محل سکونت خود تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین سایت درخواست نصاب داکت اسپلیت خود را ثبت کنید. نصاب داکت اسپلیت در کمتر از یک ساعت در محل حاضر خواهد بود.

سرویس داکت اسپلیت جی پلاس:

سرویس کردن داکت اسپلیت یکی از مواردی است که باید جدی گرفته شود. سرویس داکت اسپلیت به صورت دوره ای باعث خواهد شد که دستگاه شما سالم و بدون نقص باقی بماند. سرویس داکت اسپلیت هر 6 ماه باید توسط متخصص داکت اسپلیت انجام گردد.

مراحل سرویس داکت اسپلیت جی پلاس:

شستشوی داکت اسپلیت:

داکت اسپلیت مدام در معرض آلودگی قرار دارند و با گذشت زمان گرد و غبار زیادی روی این دستگاه قرار میگیرد. مهمترین خدمات سرویس انواع داکت اسپلیت تمیز کردن داکت اسپلیت از گرد و غبار و آلودگی است. با این کار راندمان و کارایی داکت اسپلیت افزایش یافته و باعث صرفه جویی در مصرف برق نیز میشود.

شستشوی فیلتر های داکت اسپلیت:

تمامی فیلتر های داکت اسپلیت توسط بهترین سرویس کار داکت اسپلیت درآورده شده و با مواد مخصوص شسته میشوند. در صورتی که فیلتر داکت اسپلیت شما فرسوده شده باشد با بهترین نوع فیلتر توسط سرویس کار ما تعویض میگردد.

تست آمپر داکت اسپلیت:

در صورتی که آمپر این محصول ایراد جزئی و یا کلی داشته باشد توسط سرویس کار بررسی شده و اگر نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد متناسب با میزان خرابی بهترین تصمیم گرفته میشود. این تست سبب میشود از خرابی سایر قطعات پیشگیری شده و شما مجبور نباشید هزینه زیادی برای تعمیر انواع قطعات و تعویض آن ها بپردازید.

نشت یابی و شارژ گاز داکت اسپلیت:

سرویس دوره ای داکت اسپلیت توسط نمایندگی سرویس داکت اسپلیت سبب میشود شما هر ۶ ماه یکبار تمام قطعات را بررسی کرده و در صورتی که مشکل جزئی در دستگاه وجود داشته باشد از فرا گیر شدن و آسیب رساندن به سایر قطعات پیشگیری کرد.

شارژ گاز داکت اسپلیت جی پلاس:

شارژ داکت اسپلیت یک فرایند مهم و موثر است که باید در زمان مناسب و به شکل درست انجام شود. برای انجام این کار باید اول روش شارژ مشخص گردد که این مساله بستگی به مدل داکت اسپلیت و ظرفیت آن دارد. به طور کلی همه انواع داکت اسپلیت و تهویه مطبوع، از گازهای فریونی مانند R22-R410A-R407A استفاده می کنند.

برای شارژ کردن کمپرسور، یا از ترازو استفاده می شود و یا گیج مانوفیلد. البته روش دیگری هم برای این کار وجود دارد که برای انجام دادن آن از آمپر متر استفاده می شود. تشخیص این که کدام روش برای شارژ داکت اسپلیت شما مناسب تر است، مساله ای است که نیاز به مهارت بالایی داشته و تنها تعمیرکاران با تجربه قادر به انجام دادن آن هستند. تیم تعمیر داکت اسپلیت جنرال الکتریک ضمن تشخیص به موقع و درست، از بهترین روش برای شارژ گاز این دستگاه استفاده می کنند.

علائم کمبود گاز در داکت اسپلیت جی پلاس:

کاهش قدرت سرمایش داکت اسپلیت
افزایش مصرف برق
یخ زدگی یونیت خارجی داکت اسپلیت
صدای زیاد و نا بهنجار در داکت اسپلیت

تعویض کنتاکتور داکت اسپلیت جی پلاس:

قطعه ای در داکت اسپلیت جی پلاس که وظیفه ای کنترل جریان برق را بر عهده دارد کنتاکتور بوده که در سری های وارداتی بسیار ضعیف بوده و تعمیرکاران شرکت تهران سرویس این قطعه را با نمونه اصلی و قوی تر بر روی دستگاه های شما قرار می دهد که طول عمر آن بالاتر بوده. ایمنی دستگاه نیز در برابر نوسان برق بیشتر می گردد.

هزینه سرویس داکت اسپلیت جی پلاس:

هزینه سرویس داکت اسپلیت برای مشتریان عزیز با توجه به خدمات ارائه شده متفاوت است، و تنها وجه اشتراک تمامی مشتریان عزیز تهران سرویس ضمانت 6 ماهه خدمات تهران سرویس است.

فواید سرویس 6 ماهه داکت اسپلیت جی پلاس:

سرویس مرتب داکت اسپلیت باعث میشود داکت اسپلیت شما عملکرد بهتری داشته باشد و شما از هزینه های زیاد تعمیرات رهایی یابید.

- کاهش هزینه های تعمیراتی
- کاهش بروز بیماری های تنفسی و آلرژیک
- کاهش مصرف برق داکت اسپلیت
- افزایش طول عمر داکت اسپلیت
- افزایش بازدهی و راندمان دستگاه

بهترین زمان برای سرویس داکت اسپلیت جی پلاس چه زمانیست؟

پیشنهاد ما این است قبل از اقدام به استفاده از داکت اسپلیت خود سرویس داکت اسپلیت خود را انجام دهید.

مشکلات رایج در داکت اسپلیت جی پلاس:

مشکل خنک نکردن داکت اسپلیت

- مشکل صدای زیاد داکت اسپلیت جی پلاس
- چک کردن سلامت درب داکت اسپلیت جی پلاس
- شارژ گاز داکت اسپلیت جی پلاس
- شستشوی داکت اسپلیت جی پلاس
- چک کردن فشار گاز داکت اسپلیت
- تمیز کردن فیلتر هوای داکت اسپلیت جی پلاس
- هواگیری داکت اسپلیت
- تعمیر و تعویض قطعات معیوب
- چک کردن صحت عملکرد کندانسور داکت اسپلیت جی پلاس
- خدمات سرویس سالیانه داکت اسپلیت جی پلاس
- تایمر دستگاه روشن است، اما داکت اسپلیت نمی تواند بر مبنای آن عمل کند.
- کمپرسور نمی تواند در حالت PSC استارت نماید.
- کمپرسور روشن می شود، اما سیستم سرمایشی و گرمایشی آن کار نمی کند.
- کمپرسور راه اندازی می شود، اما قطع و وصل داکت اسپلیت سریع انجام می شود.
- کمپرسور استارت نمی کند و صدایی از آن به گوش نمی رسد.
- در حالت Dry یا Auto سرعت فن تغییر نمی کند.
- دستگاه راه اندازی می شود، اما پی در پی قطع و وصل می شود.
- سیستم به طور مداوم کار می کند و ترموستات عمل نمی کند..



تهران سرویس
www.tehranservic.com

خدماتی که تهران سرویس آنلاین در زمینه تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس شما ارائه میدهد:

- تعمیر و تعویض قطعات در داکت اسپلیت جی پلاس
- شارژ گاز اسپلیت
- تعمیرات کندانسور داکت اسپلیت جی پلاس
- تعمیرات پنل داخلی و خارجی داکت اسپلیت
- انجام سیم کشی و لوله کشی داکت اسپلیت
- جابجایی اصولی داکت اسپلیت جی پلاس
- نصب اصولی داکت اسپلیت
- مشاوره خرید داکت اسپلیت
- تعمیر شیر برقی و موتور فن داکت اسپلیت
- تعمیرات مربوط به ترموستات داکت اسپلیت
- عیب یابی داکت اسپلیت
- سرویس فصلی و دوره ای داکت اسپلیت
- تعمیرات برد داکت اسپلیت جی پلاس
- خدمات لوله کشی روکار و توکار داکت اسپلیت

تعمیر کمپرسور داکت اسپلیت جی پلاس در تهران :

خرابی کمپرسور مشکلات بسیاری را در داکت اسپلیت و اسپلیت ایجاد می کند که باید به سرعت آنها را برطرف کنید. اصلی ترین نشانه خرابی کمپرسور، کاهش سرمای داکت اسپلیت است. در واقع وقتی سرمای این دستگاه کم می شود و به اندازه کافی محیط را خنک نمی کند، تعمیرکاران به عنوان اولین قطعه به سراغ کمپرسور می روند؛ چرا که این قطعه، به نوعی شاخص عملکرد داکت اسپلیت به شمار می رود. خنک نکردن هم علامت دیگری است که تیم تعمیرات داکت اسپلیت پیش از ترمیم کمپرسور به آن توجه می کنند. پس از ترمیم کمپرسور، عملکرد داکت اسپلیت و روند خنک سازی به حالت عادی باز می گردد.

تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس بصره است یا خرید داکت اسپلیت جی پلاس؟

روزانه دهها مشتری با ما تماس گرفته و سوالاتی می پرسند مبنی بر اینکه آیا داکت اسپلیت ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده ایم تا کارشناسان تهران سرویس با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس دهها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه اسپلیت نو است ولی در صورت هزینه بردار بودن این مورد و به صرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض داکت اسپلیت تکاسمه به صرفه تر از تعمیر آن خواهد بود.

راه اندازی داکت اسپلیت جی پلاس در زمستان

اقدامات لازم برای راه اندازی سیستم گرمایش داکت اسپلیت:

- [شست و شو و نظافت یونیت داخلی و خارجی]:
- با شروع فصل سرما برای تغییر وضعیت داکت اسپلیت از حالت سرمایش به گرمایش، اولین کاری که باید انجام داد شستشوی فیلتر یونیت داخلی می باشد.
- برای این کار می بایست دریچه بازدید داکت اسپلیت را باز نمایید و با جدا کردن آن از دستگاه اقدام شستشوی کامل آن نمایید.
- سپس به سراغ یونیت خارجی بروید، اگر توجه کنید قسمت پشت یونیت خارجی دارای شبکه ای با فین های شبیه رادیاتور اتمبیل وجود دارد که می توانید توسط آب و مواد شوینده، طوری که آب به موتور فن دستگاه نفوذ نکند این قسمت را شستشو دهید.

2- باز کردن شیرهای ورودی و خروجی آبگرم داکت اسپلیت:
در صورتی که گرمایش ساختمان توسط موتورخانه مرکزی می باشد حتماً شیر فلکه های ورودی و خروجی آب گرم متصل به کویل آبگرم دستگاه را باز کنید.

و اگر گرمایش واحد به صورت مجزا و توسط پکیج می باشد، می توانید با روشن کردن قسمت گرمایش پکیج این مرحله را انجام دهید، البته اگر نیاز است که حوله خشک کن های واحد در زمستان فعال باشند می توانید پکیج را همچنان روی حالت گرمایش نگه داریم.

3- تغییر حالت (mode) دستگاه از روی کنترلر یا ترموستات:

در این مرحله از روی کنترلر دستگاه وضعیت دستگاه را روی حالت HOT قرار دهید و دمای دلخواه را بین ۱۸ تا ۲۵ درجه تنظیم نمایید، لازم به ذکر است که خاموش و روشن کردن کمپرسور بر اساس دمای محیط انجام می شود، یعنی اگر هوا گرم نباشد و مثلاً دمای محیط حدود ۲۳ درجه باشد و شما دمای دلخواه را روی ۲۵ درجه تنظیم نمایید، دستگاه شما در این حالت باد گرم میزند. برای همین در ابتدای کار دما را روی ۱۸ درجه تنظیم نمایید و بعد از گذشت کمی از کارکرد دستگاه اگر هوای محیط سرد شده بود دما را بالاتر و روی دمای دلخواه تنظیم نمایید.

نکات مهم در استفاده از سیستم گرمایش داکت اسپلیت:

نکته اول: حتماً به جای گیری یونیت یا همان اپراتور اصلی که خارج از محل سکونت قرار دارد توجه فرمایید که ورودی (مکنده هوا که پشت یونیت می شود) و خروجی هوا (دمنده هوا که جلو یونیت) می شود به اندازه کافی باز باشد که در چرخش هوا مشکلی پیش نیاید

نکته دوم: بسیار مهم است که خروجی داکت اسپلیت ها در اتاق های مختلف گرفتگی یا بسته بودن ایجاد نشد باشد، حداکثر 50 درصد خروجی داکت اسپلیت ها باید بسته باشد. علت این کار ایجاد جریان کافی هوا در کویل و اپراتور و جلوگیری از یخ زدگی می باشد، مخصوصاً در داکت اسپلیت هایی که کویل آب گرم دقیقاً کنار اپراتور است.

تعمیر فن داکت اسپلیت جی پلاس:

یکی از بخش هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت لزوم سرویس شود، فن می باشد. فن علاوه بر اینکه عمل وزیدن باد سرد و گرم را به محیط فراهم می کند، باعث تهویه هوای دستگاه نیز می شود. در صورت عدم کار کردن فن اسپلیت می توان به کاهش سرعت پرتاب باد، گرم شدن دستگاه و یا حتی روشن نشدن آن اشاره کرد. در فرآیند تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس، برای بررسی فن و رفع مشکلات آن، ابتدا یونیت داخلی را باز کرده سپس با بیرون کشیدن فن اقدام به تعمیر آن می شود. ممکن است شدت آسیب دیدگی موتور فن بسیار زیاد باشد، در این صورت، فن دستگاه تعویض می شود.

خرید قطعات داکت اسپلیت جی پلاس:

اگر شما برای داکت اسپلیت خود نیاز به قطعه اصلی داشتید کفایت با تهران سرویس تماس حاصل نمایید. تهران سرویس تامین کننده قطعات داکت اسپلیت در سراسر ایران قطعه در خواستی را در کمترین زمان ممکن برای شما مشتریان عزیز ارسال خواهد کرد.

راهکارهای افزایش طول عمر داکت اسپلیت جی پلاس:

به جرات می توان گفت که، نحوه ی استفاده کاربر از داکت اسپلیت نقش تعیین کننده ای در میزان نیاز او به تعمیرات داکت اسپلیت جی پلاس دارد. به منظور افزایش طول عمر دستگاه بهتر است که همواره میزان برق ورودی به دستگاه را کنترل کنید و حتماً از دستگاه های محافظ استفاده نمایید، همچنین توجه داشته باشید که کولر را تمام وقت با نهایت قدرتش روشن نکنید و حتماً در فواصل زمانی معین به آن استراحت دهید. از طرفی باید به خاطر داشته باشید که هرگز به طور هم زمان از کولر آبی و گازی در یک مکان استفاده نکنید، زیرا عملکرد این دو دستگاه با هم کاملاً متفاوت است و استفاده ی هم زمانشان می تواند باعث خرابی هر دو دستگاه شود.

فراموش نکنید که فیلترها و توری های داکت اسپلیت جی پلاس را همواره تمیز نگه دارید و هر ۳۰ روز یک بار آنها را شست و شو دهید. در اجرای تنظیمات داکت اسپلیت نیز باید محتاط باشید و هرگز در حالت روشن، حالت گرمایش و سرمایش داکت اسپلیت را تغییر ندهید. اکیدا توصیه می نمایم که با مشاهده ی هر گونه اختلال هر چند ناچیز، هرگز خودسرانه برای تعمیر دستگاه اقدام نکنید و در هنگام نصب نیز از تجربه و تخصص یک متخصص ماهر کمک بگیرید و اصول کلی دفترچه های راهنما را رعایت نمایید.

سوالات رایج درباره داکت اسپلیت جی پلاس:

چرا داکت اسپلیت جی پلاس خود به خود خاموش می شود؟

ممکن است مشکل از برق تغذیه ی داکت اسپلیت باشد، بنابراین لطفا برق ورودی داکت اسپلیت و فیوز مینیاتوری را بررسی کنید. بهتر است از یک برقکار بخواهید که این مورد را بررسی نمایند. گاهی به دلیل بروز یک مشکل در یکی از قسمت های داکت اسپلیت دستگاه پیغام خطا داده و خاموش می شود. اگر فیلترهای هوای داکت اسپلیت نیز خیلی کثیف شده باشد باعث داغ شدن کمپرسور، کندانسور و یونیت داخلی داکت اسپلیت می شود؛ در چنین شرایطی داکت اسپلیت خاموش می شود و معمولا برای تمامی این موارد دستگاه پیغام خطا نمایش خواهد داد. برای رفع این خطا و روشن شدن دستگاه ابتدا توری های موجود در دستگاه را بشوئید یونیت داخلی و خارجی را به صورت کامل سرویس نمایید در صورت حل نشدن مشکل با تعمیر کار داکت اسپلیت خود تماس حاصل نمایید.

علت نشستی آب از داکت اسپلیت جی پلاس:

گاهی اوقات از سقف خانه بدلیل نشستی آب داکت اسپلیت جی پلاس دچار مشکل می شویم. معمولا مهمترین دلیل آبریزش داکت اسپلیت می تواند سوختن پمپ داکت اسپلیت شما باشد برای تعویض پمپ درین داکت اسپلیت جی پلاس با سرویسکار مجاز داکت اسپلیت تهران سرویس تماس میگیریم. دلیل بعدی برای آبریزی داکت اسپلیت جی پلاس می تواند مسدود شدن مسیر تخلیه آب دستگاه داکت اسپلیت باشد.

علت صدای غیر طبیعی داکت اسپلیت جی پلاس چیست؟

داکت اسپلیت تراز نیست

ساده ترین علت اینکه چرا داکت اسپلیت صدا می دهد این است که پنل خارجی را به درستی نصب نکرده اید به گونه ای که بر روی خط تراز قرار ندارد و همین امر منجر به صدای جیر جیر داکت اسپلیت خواهد شد.

وجود جسم خارجی در کندانسور:

اگر داکت اسپلیت شما در حالت طبیعی کار می کند اما ناگهان صدایی از آن می شنوید احتمال دارد که یک جسم خارجی در داخل آن افتاده باشد.

موتور فن دو شفتی:

موتور فن یا موتور فن دو شفتی دارای یاتاقان هایی است که معمولاً به صورت همیشگی روغن کاری شده است. با این حال در طول سالیان، این روغن کاری ممکن است خارج شود و در نتیجه موتور صدا بدهد.

موتور فن بلوور:

اگر این طور نبود ولی همچنان صدا زیاد بود، یاتاقان موتور دمنده (موتور فن بلوور) را بررسی کنید. اگر مشکلی بود، موتور دمنده را عوض کنید.

چرا داکت اسپلیت جی پلاس باد گرم میزند؟

ظرفیت کم داکت اسپلیت:

نکته اول که باید قبل از خرید داکت اسپلیت جی پلاس به آن توجه داشته باشید ظرفیت داکت اسپلیت است و این که داکت اسپلیت را برای چه مترژی خریداری میکنید. در نظر داشته باشید در بسیاری از تماس های مصرف کنندگان عزیز هنگامی که تعمیرکار به محل اعزام میشود متوجه میشویم که داکت اسپلیت به درستی در حال کار کردن است و مشکل از انتخاب اشتباه مصرف کننده بود است.

کثیف بودن فیلتر هوا داکت اسپلیت جی پلاس:

یکی از مشکلات رایج در خنک نکردن هوا بوسیله ی داکت اسپلیت کثیفی فیلتر های میباشد. اگر فیلتر کثیف یا دچار گرفتگی گرد و غبار باشد، ممکن است باعث بروز مشکلات مختلفی شود. این می تواند در کار صحیح ترموستات اختلال ایجاد کند. گرد و غبار موجود در فیلترهای داکت اسپلیت عبور هوای خنک و گرم در داخل مجاری را مسدود می کند.

تنظیم نادرست ترموستات:

تنظیمات نادرست ترموستات یکی از دلایل رایج برای خنک نکردن داکت اسپلیت جی پلاس به شمار می رود. در این مواقع ابتدا دمای داکت اسپلیت را بر روی مقادیر متفاوتی در 5 تا 6 درجه پایینتر از دمای اتاق تنظیم کنید و عملکرد داکت اسپلیت را بررسی کنید.

خرابی یا کثیف بودن کندانسور:

کندانسور بخشی از سیستم داکت اسپلیت است که وظیفه انتقال گرمای مبرد درون لوله ها به هوای محیط بیرونی را دارد و موجب خنک شدن مبرد درون لوله ها می گردد. در صورتی که کندانسور معیوب باشد، یا انتقال حرارت از مبرد به هوا به درستی انجام نشود.

کم بودن گاز داکت اسپلیت جی پلاس یا کاهش یافتن میزان مبرد:

این که حجم صحیحی از ماده مبرد در داخل کویل های داکت اسپلیت جی پلاس جریان داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. کم بودن ماده مبرد یا گاز داکت اسپلیت گازی می تواند برای شما دردسر آفرین باشد. یکی از شایع ترین دلایل تولید باد گرم داکت اسپلیت کم شدن مقدار مبرد است.

کیپ شدن و گرفتگی مسیر گاز در لوله ها:

علاوه بر نشئت و کمبود گاز مبرد، گرفتگی و انسداد در مسیر گاز از جمله شیرها، شلنگ ها، لوله مویی و لوله مسی رفت و برگشت کولر، می تواند دلیل خنک نکردن داکت اسپلیت باشد

علت بوی نامطبوع داکت اسپلیت جی پلاس؟

فیلترهای داکت اسپلیت جی پلاس به دلیل عبور هوا و گرد و خاک پس از مدتی کثیف و آلوده می شود و لازم است فیلترها را در بازه های مشخص که معمولاً هر دو هفته یکبار توصیه می شود، تمیز کنید. سرویس داکت اسپلیت جی پلاس خود را به صورت مرتب و هر دو ماه سرویس نمایید تا از بروز این مشکل جلوگیری نمایید.

کاهش مصرف برق داکت اسپلیت جی پلاس؟

بهترین راه برای کاهش مصرف برق داکت اسپلیت سرویس بموقع کولر گازی داکت اسپلیت جی پلاس است و تست گاز داکت اسپلیت جی پلاس برای تشخیص میزان گاز کولر گازی که در صورت نیاز باید شارژ گاز داکت اسپلیت جی پلاس را انجام دهیم زیرا کمبود گاز داکت اسپلیت هم عامل بعدی برای مصرف برق بالای داکت اسپلیت جی پلاس است.

تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس در شمال تهران:

شمال شهر تهران بیشتر منازل برای سیستم تهویه مطبوع منزل خود داکت اسپلیت را انتخاب کرده و به همین راستا نیازمند خدمات سریع و پشتیبانی شبانه روزی در این محدوده میباشند. تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافی است با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل کرده و درخواست خدمات خود را ثبت نمایید تکنسین داکت اسپلیت شما در کمتر از ۱ ساعت در منزل شما حاضر بوده و اقدام به رفع مشکلات داکت اسپلیت خواهد کرد. تمامی خدمات تعمیرات داکت اسپلیت در شمال تهران با استفاده از قطعات یدیکی اصلی و با ارائه ضمانت نامه ۶ ماه به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس در غرب تهران:

تهران سرویس آنلاین به منظور گسترش خدمات خود در سطح شهر تهران اقدام به تاسیس شعبات گوناگون در سراسر پایتخت نموده است. همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کفایت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس گرفته، تا از تمامی خدمات تعمیر داکت اسپلیت تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهرمنند شوند. خدمات ما برای مشترکین دارای کد عضویت تهران سرویس آنلاین دارای ۱۰٪ تخفیف خواهد بود.

تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس در شرق تهران:

شعبه شرق مجموعه تهران سرویس آنلاین با بیش از ۱۰۰ تکنسین متخصص در زمینه تعمیرات انواع برند داکت اسپلیت آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز ساکن مناطق شرق و جنوبی شرقی پایتخت است. برای ثبت درخواست خود کافی است، با شماره تماس ۷۷۲۴۱۵۰۵ تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایید. اعزام نیرو در تمامی مناطق شرقی پایتخت در کمتر از ۱ ساعت انجام خواهد شد.

تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر داکت اسپلیت مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی خدمات تعمیر داکت اسپلیت صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردند. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

تعمیر داکت اسپلیت جی پلاس در جنوب تهران:

شعبه جنوب تهران با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب تعمیر داکت اسپلیت به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز میباشد. شعبه جنوب تهران به صورت حضوری در حال فعالیت بوده و شما عزیزان میتوانید با مراجعه با هماهنگی دستگاه های خود از شهرستان را برای تعمیرات به کارگاه تهران سرویس آنلاین بیاورید.

نحوه ثبت درخواست خدمات در تهران سرویس آنلاین:

برای ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین می‌توانید به نزدیک‌ترین شعبه ما به محل سکونت خود تماس حاصل نمایید و یا با ارسال پیامک مشخصات خود برای کارشناسان ما ارسال کنید، پس از ارسال پیامک کارشناسان تهران سرویس با شما تماس خواهند گرفت و نزدیک‌ترین تکنیسین را برای شما اعزام می‌کنند. مشترکین قبلی با گفتن کد اشتراک و یا شماره فاکتور قبلی می‌توانند از ۱۰ درصد تخفیف مجموعه ما بهره‌مند شوند.

ساعت مراجعه تکنیسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

در حال عادی بعد از تماس شما با مجموعه ما و ثبت سفارش نزدیک‌ترین تکنیسین در کمتر از ۱ ساعت به محل شما اعزام خواهد شد. در صورت در نظر داشتن ساعت خاصی از شبانه‌روز برای حضور تکنیسین ساعت مدنظر را با کارشناسان در میان بگذارید، تا در ساعت مقرر شده تکنیسین به محل شما اعزام شود.

اگر از ارائه خدمات ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

بعد از اتمام ارائه خدمات توسط کارشناسان ما در صورت عدم رضایت از نحوه انجام کار و یا هرگونه مشکل پیش آمده کافیسیت با شماره تماس مرکزی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شکایت شما از طریق دفتر مرکزی پیگیری شود و نتیجه آن به شما ابلاغ شود.