

چگونه فیلتر کولر گازی را تمیز کنیم؟ (How to clean the air conditioner filter?) با افزایش چشمگیر دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور سیستم های سرمایشی قدیمی مانند کولر های آبی جای خود را به سیستم های تهویه مطبوع جدید مانند کولر گازی دادند، به طوری که امروزه در اکثر خانه ها یکی از مدل های کولر گازی را مشاهده می کنید. نکته ای که باعث شده این مقاله را برای شما عزیزان بنویسیم این است که نگهداری و تعمیرات کولر های گازی اغلب هزینه برتر از کولر های آبی بوده و بسیاری از مردم بخاطر همین هزینه ها به سراغ این سیستم تهویه مطبوع نمی روند. ما در این مقاله می خواهیم با آموزش یک کار ساده که تمامی شما عزیزان میتوانید، آن را در منزل به راحتی انجام دهید طول عمر دستگاه شما را افزایش داده و از هزینه های تعمیراتی شما تا حد ممکن بکاهیم. تمیز کردن فیلتر های کولر گازی مهمترین این بخش در مراحل سرویس کولر گازی شما عزیزان به شمار می رود. این مرحله با تمام سادگی خود می تواند از بروز بسیاری از مشکلات در دستگاه شما جلوگیری به عمل آورد. تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید بحث ها عزیزان آموزش دهیم که چگونه در منزل فیلتر های کولر گازی خود را تمیز کنید. در صورت نیاز به مشاوره و صحبت با کارشناس و متخصص میتوانید از طریق چت آنلاین سایت با ما در ارتباط باشید و از مشاوره رایگان مجموعه ما بهره مند شوید.

فیلتر کولر گازی چیست و چه مزایایی دارد؟

یکی از قسمت های تاثیرگذار در نحوه عملکرد کولر های گازی، فیلتر های دستگاه می باشد. **فیلتر کولر گازی** در زیر دریچه ای پنل ها قرار دارند و معمولاً به طور پیوسته تمام سطح اوپراتور را می پوشانند. در هوای موجود در فضای محیط، گرد و خاک بسیاری وجود دارد که برای سلامتی شما و کولر مضر هستند.

فیلتر ها وظیفه دارند تا این گرد و غبار ها را جمع کنند و به نوعی باعث تصفیه هوای محیط نیز بشوند. این عمل به شدت بر روی راندمان و مصرف دستگاه شما تاثیر می گذارد. وقتی این فیلتر کثیف باشد، راه عبور هوای خنک از بین آن بسته می شود و دستگاه فشار بیشتری به خود باید بیاورد. این اتفاق باعث می شود تا مصرف کولر گازی شما افزایش پیدا کند. با تمیز کردن آن در هزینه های انرژی ماهانه خود کاهش چشمگیری مشاهده خواهید کرد.

سرویس کولر گازی در تهران:

زمانی که شما کولر گازی را خریداری می کنید، یکی از نکات مهمی که فروشنده به شما عزیزان اعلام می کند، استمرار در سرویس سالانه کولر گازی تان است چرا که **سرویس کولر گازی** از بروز مشکلات متعدد در دستگاه شما جلوگیری کرده و از هزینه های تعمیراتی شما تا حد چشمگیری می کاهد. اگر میخواهید طول عمر دستگاهتان افزایش پیدا کرده و از هزینه های تعمیراتی خانواده خود به کاهید، همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل کرده و درخواست سرویس کار خود را ثبت نمایید. شما با هزینه اندک برای سرویس کولر گازی خود از ایجاد مشکلات متعدد در دستگاهتان جلوگیری می کنید. تمامی عزیزانی که تنها یک بار از خدمات تهران سرویس آنلاین استفاده می کنند، شامل ۱۰ درصد تخفیف ویژه بر روی تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین به صورت مادام العمر خواهند بود. همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و درخواست سرویس کار خود را ثبت نمایید.

مراحل تمیز کردن فیلتر های کولر گازی:

حالت DRY در کولر گازی:

قبل از آنکه نسبت به شستشوی فیلتر های کولر گازی خود اقدام کنید بهتر است که از حالت در ایو برای از بین بردن رطوبت موجود در کولر گازی استفاده کرده و بگذارید که دستگاه حدود ۴۰ دقیقه روی این حالت کار کرده و تمامی رطوبت موجود در دستگاه را از بین ببرد.

کولر گازی و اسپیلت خود را خاموش کرده و بهتر است که از برق جدا کنید:

اگر تخصص کافی در زمینه کولر گازی ندارید، بهتر است برای هر گونه اقدامی که می خواهید بر روی این دستگاه انجام دهید، حتماً دستگاه را از برق جدا کنید تا خطری متوجه شما نباشد. می توانید برای این کار برق اصلی کولر گازی را قطع کرده و سپس به سراغ فیلترهای آن بروید.

درب یونیت داخلی را باز کنید:

در پنل داخلی شما یک درب بسیار نازک وجود دارد که با باز کردن و هدایت آن به سمت بالا شما به فیلتر ها دسترسی خواهید داشت. برای باز کردن درب پنل داخلی کولر گازی باید با احتیاط زیادی عمل کرده و به دنبال مکانی که سازندگان برای باز کردن درب از آن نقطه تعبیه کرده اند، بگردید زمانی که درب را به آرامی بالا می دهید فیلتر های کولر گازی به راحتی قابل مشاهده خواهند بود.

فیلتر ها را بیرون بیاورید:

کولرهای گازی معمولاً نسبت به ظرفیت شان دارای ۲ و یا حداکثر 3 فیلتر در پنل داخلی خود هستند فیلتر ها اغلب به وسیله شیارهایی به پنل متصل شده اند. برای آنکه این فیلتر ها را بیرون بیاورید باید شیار ها را فشار داده و به آرامی فیلتر ها را آزاد کنید. می توانید تا پایان کار در را باز بگذارید.

فیلتر ها را شست و شو دهید:

برای تمیز کردن فیلتر های کولر گازی خود در ابتدا می توانید با استفاده از یک جارو شارژی یا جارو برقی تمامی گرد و غبار روی آن را جدا کرده و سپس فیلترها را زیر آب قرار دهید برای شستن فیلتر ها می توانید از شوینده های مخصوص ویا فوم هایی که در بازار برای شستشوی فیلتر های یونیت داخلی وجود دارد استفاده کرده و یا از شوینده های منزل به صورت رقیق استفاده کنید.

می توانید با یک ابر نرم و یا یک مسواک به آرامی بر روی فیلتر ها کشیده و گرد و غبار و آلودگی را از روی آنها پاک کنید سپس فیلتر ها را آبکشی کرده و برای چند دقیقه در گوشه ای قرار دهید تا به طور کامل خشک شود.

فیلتر ها را نصب کرده و دستگاه را روشن کنید:

پس از آنکه فیلتر ها را خشک کردید می توانید مجدداً سر جایشان قرار دهید، سپس به آرامی درب پنل را بسته و برق پنل را وصل کنید. حال می توانید دستگاه را روشن کرده و از آن استفاده نمایید.

خلاصه ای از تمیز کردن فیلتر هوا کولر گازی:

1. ابتدا کولر گازی را خاموش کنید. معمولاً کولر گازی به یک فیوز وصل است که با زدن دکمه آن فیوز، برق کولر گازی، قطع می شود.
2. اینک باید پنل کولر را باز کنید. پیشنهاد می کنیم ابتدا یک طرف پنل را به سمت بیرون بکشید و پس از خروج آن، طرف دیگر آن را بکشید. البته پنل ها با کمی سفتی در جای خودشان قرار گرفته اند، که با کمی زمان گذاشتن، از جای خود می آیند.
3. لبه ی پایینی فیلتر را به سمت خودتان بکشید. فیلتر به راحتی از جای خودش خارج می شود. توجه کنید، 2 فیلتر قرار دارد. هر دو را خارج کنید.
4. آن ها را با کمی موارد شوینده و یک برس، زیر آب بشویید. می توانید از مسواک قدیمی خودتان برای این کار استفاده کنید.
5. پس از شستشوی فیلتر هوای کولر گازی، بگذارید آب آن ها برود و کاملاً خشک شوند.
6. اینک، بالای فیلتر را در جای خودش قرار دهید و سپس پایین فیلتر را.
7. درب پنل را جای بزنید.
8. برق کولر گازی را مجدداً وصل کنید.
9. کولر گازی را روشن کنید و از هوای مطبوع لذت ببرید.

برای مطالعه مقاله تعمیر کولر گازی تراسن اینجا کلیک کنید.



نحوه تعویض فیلتر کولر گازی:

اگر فیلتر کولر گازی شما شکل اصلی خود را از دست داده است و پا دچار پارگی و شکستگی شده است، وقت آن رسیده که اقدام به تعویض فیلترهای کولر گازی یا اسپلیت خود کنید. فرایند تعویض فیلتر کولر گازی کار پیچیده ای نیست و مشابه مراحل تمیز کردن فیلتر است. با این تفاوت که به جای شستن فیلترها تنها باید آن ها را با فیلتر جدید جایگزین نمایید. دقت کنید که هنگام خرید فیلتر جدید، حتما نمونه فیلتر قبلی کولر خود را به همراه داشته باشید و یا اینکه مدل و برند کولر خود را یادداشت کنید و فیلتر مناسب را تهیه نمایید. نحوه تعویض فیلتر کولر گازی اجنرال، ال جی، سامسونگ، جنرال، تراسن، گری و ... مشابه هم است. تنها ممکن است تفاوت بسیار جزئی در باز کردن پنل کولر وجود داشته باشد که برای این کار می توانید به دفترچه راهنمای کولر گازی خود مراجعه نمایید و آن را مطالعه نمایید.

هرچند وقت یکبار لازم است تا فیلتر را تمیز کنیم؟

تمیز کردن فیلتر از لحاظ بهداشتی نیز موثر است و از ورود هوای آلوده و باکتری‌های محیط خارج، جلوگیری می‌کند. اما زمان تمیز کردن فیلتر بستگی به مدت استفاده و محیطی که زندگی می‌کنید دارد. به طور مثال اگر کولر گازی شما بیشتر از ۸ ساعت در روز روشن است و محیط زندگی شما آلودگی زیاد است، لازم است تا ماهی یکبار حداقل فیلتر دستگاه خود را تمیز کنید اما اگر شرایط استفاده شما از کولر گازی بهتر است، می‌توانید هر ۲ ماه یکبار به تمیز کردن آن اقدام کنید.

علت خاموشی ناگهانی کولر گازی چیست؟

بهترین زمان تعویض فیلتر کولر گازی چه زمانی است؟

علائمی وجود دارد که نشان‌دهنده **کثیف بودن فیلتر کولر گازی** است و به شما می‌گوید وقت آن است که فیلتر را تعویض کنید! این موارد عبارت‌اند از زمانی که:

- تهویه هوا به درستی انجام نمی‌شود.
- باد کولر به اندازه کافی خنک نیست یا اینکه هوای محیط گرم شده است.
- قبض برق شما بی‌دلیل زیاد شده است!
- شما احساس آلرژی یا حساسیت دارید.
- گردوغبار زیادی در هوا وجود دارد و دائم باید گردگیری کنید.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

چرا تمیز کردن فیلتر های کولر گازی حائز اهمیت است ؟

بسیاری از افراد نسبت به تمیز کردن فیلتر های کولر گازی خود بسیار بی اهمیت بوده و از انجام آن سر باز می‌زند، در صورتی که این فیلتر ها تنها برای تمیز نگه داشتن هوای محیط نبوده و فیلترها یکی از قطعات اصلی در عملکرد کولر گازی شما به شمار می‌رود. فیلترهای کولر گازی زمانی که به خوبی تمیز شده باشند به راحتی می‌توانند گرد و غبار های داخل محیط را جذب کرده و هوای داخل منزل شما را تا حد زیادی عاری از هر گونه آلودگی نمایند. سوال اصلی اینجاست در صورتی که ما فیلترهای کولر گازی خود را به درستی تمیز نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش خواهد آمد:

خاموش و روشن شدن کولر گازی در مدت کوتاه:

اگر فیلترهای کولر گازی کثیف باشد، میزان اتومات کردن دستگاه شما در بازه زمانی افزایش پیدا کرده و باعث استهلاک کمپرسور و در مواردی حتی بروز آسیب جدی در دستگاه خواهد شد.

بیخ زدگی اپراتور:

زمانی که فیلترهای کولر گازی شما کثیف شده باشد، اجازه تبادل هوا از داخل شبکه های اپراتور به پیل وجود نداشته و باعث میشود که دمای هوای پیل تا حد زیادی کاهش پیدا کند. این در حالی است که زمانی که شما دستگاه خود را به صورت مرتب سرویس میکنی تبادل هوا بین اپراتور و پیل به راحتی انجام شده و شاهد بروز همچین مشکلی در کولر گازی خود نخواهید بود. تجمع گرد و غبار در داخل پیل باعث جلوگیری از تبادل هوا شده و به همین دلیل است که سرمایش دستگاه تا حد زیادی می‌کاهد.

کاهش بازدهی دستگاه:

تمیز نکردن فیلتر های کولر گازی در طول زمان باعث خواهد شد که کارایی دستگاه شما به حد چشمگیری کاهش پیدا کرده و شما مجبور باشید که برای خنک کردن محیط زمان استفاده از کولر گازی خود را افزایش دهیم که این موضوع باعث افزایش مصرف برق شما نیز می‌شود.

افزایش هزینه ها:

فیلتر هوای کثیف به دلیل عدم ارتباط صحیح بین اپراتور و پیل باعث بروز مشکلات جدی در دستگاه شده و در صورتی که این مشکل هر چه سریعتر برطرف نشود، شاهد بروز خرابی های متعددی در دستگاه خواهیم بود.

ایجاد بیماری های تنفسی:

یک فیلتر هوای کثیف باعث تبادل آلودگی، گرد و غبار و ذرات ریز در هوا شده و باعث می شود که این ذرات به داخل دستگاه تنفسی شما نیز کند نفوذ کند. برای جلوگیری از بیماری های تنفسی و آلرژیک و یا اگر در منزل فرد سالمند، نوزاد و یا مستعد بیماری های تنفسی ساکن است، باید زمان شستشوی فیلتر های کولر گازی خود را کاهش داده و از تجمع آلودگی و روی آنها جلوگیری نمایید.

سوالات متداول درباره تعویض فیلترهای کولر گازی

1. هر چند وقت یکبار باید فیلتر کولر گازی را تعویض کنیم؟

به طور کلی در فصول گرم سال تعویض فیلتر کولر گازی در هر ماه یکبار مناسب است اما در مناطقی که هوا گرم و مرطوب است بهتر است هر دو هفته تعویض شود.

2. اگر فیلتر کولر گازی را تعویض نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

روشن بودن کولر گازی بدون فیلتر می تواند به دستگاه آسیب زیادی برساند همچنین باعث ورود گرد و خاک و آلودگی به محیط و داخل قطعات می شود.

چرا سرویسکار کولر گازی خود را باید از تهران سرویس درخواست دهید:

- 1- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص سرویس کولر گازی
- 2- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- 3- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- 4- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- 5- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- 6- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- 7- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- 8- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- 9- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- 10- بالاترین رضایت مردمی