

تعمیر پکیج شوفاژکار (Repairing the heater package) اگر قصد خرید یک برند ایرانی برای سیستم گرمایشی منزل خود را دارید، اطلاع و آگاهی قبل از خرید لازمه یک خرید اقتصادی و مقرون به صرفه است، تیم تهران سرویس با بررسی انواع برندهای پکیج قصد دارد این آگاهی را به رایگان با شما عزیزان در میان بگذارد، با تهران سرویس آنلاین همراه باشید این بار به سراغ **تعمیر پکیج شوفاژکار** رفته ایم و تمامی ابعاد این برند را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. در ادامه ی این مقاله به آموزش عیب یابی و تعمیرات پکیج شوفاژکار پرداخته ایم، تا در صورت بروز مشکل در پکیج دیواری خود بتوانید آن را به راحتی در منزل برطرف کنید. در صورت نیاز به مشاوره و صحبت با کارشناس متخصص همین حالا از طریق چت آنلاین سایت اقدام نمایید.

تعمیر پکیج شوفاژکار در تهران:

یکی از خدمات پرطرف دارد در شرکت تهران سرویس آنلاین تعمیر پکیج شوفاژکار است. با سرد شدن هوا و افزایش استفاده از پکیج های شوفاژکار میزان خرابی آنها افزایش داشته و بیشتر مشتریان نیازمند حضور کارشناس متخصص برای تعمیرات پکیج خود هستند. تعمیرات پکیج شوفاژکار یکی از امور تخصصی است، که باید توسط شخص کارشناس و با سابقه در این زمینه انجام شود.

در صورت نیاز به هریک از خدمات پکیج دیواری مانند سرویس، **تعمیر پکیج** کفایت با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به خود تماس حاصل نمایید، کارشناسان ما در کمتر از یک ساعت در محل مورد نظر حاضر و اقدام به رفع مشکلات پکیج شما خواهند کرد. تمامی خدمات پکیج ما دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی 24 ساعته بوده و به مشتریان عزیز این نوید را میدهم که تمامی قطعات مورد استفاده از برند اصلی پکیج شما خواهد بود.

خدمات تهران سرویس آنلاین برای پکیج شوفاژکار:

- نصب پکیج شوفاژکار
- سرویس پکیج شوفاژکار
- تعمیر پکیج شوفاژکار
- تعمیر برد پکیج** شوفاژکار
- ارسال قطعات پکیج شوفاژکار به سراسر کشور
- برای مطالعه مقاله **تعمیر پکیج مگاترم** اینجا کلیک کنید.

مراحل ثبت درخواست تعمیرکار پکیج شوفاژکار:

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کفایت با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید.

دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است، که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت معین شده در محل حاضر خواهد بود. به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

ثبت درخواست تعمیر پکیج از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین ارسال پیامک تایید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

نکته مهم:

به خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به منزله لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد. طرح هرگونه سوال، نیاز مجدد به حضور تکنسین در محل تنها باید توسط پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود.

تاریخچه شرکت شوفاژ کار:

شرکت صنعتی شوفاژ کار بیش از نیم قرن است، که در زمینه تولید صنایع حرارتی فعالیت دارد. محصولات این برند دارای کیفیت بالا و تنوع گسترده است که خرید را برای ما بسیار آسان میکند. پکیج های دیواری شوفاژ کار در 4 مدل:

- الگانت
 - کامفورت
 - فلورنس
 - کاپریس
- در بازار موجود است.

انواع پکیج های دیواری شوفاژ کار:

پکیج های شوفاژ دیواری مدل الگانت با ظرفیت های حرارتی ۲۴ و ۲۸ کیلووات
پکیج های شوفاژ دیواری مدل کاپریس با ظرفیت های حرارتی ۲۴ و ۲۸ کیلووات
پکیج های شوفاژ دیواری مدل فلورانس با ظرفیت های حرارتی ۲۴ ، ۲۸ و ۳۰ کیلووات
پکیج های شوفاژ دیواری مدل کامفورت با ظرفیت های حرارتی ۲۴ ، ۲۸ ، ۳۲ و ۴۰ کیلووات

خرید پکیج شوفاژ کار از تهران سرویس آنلاین:

تهران سرویس انواع مدل های این برند محبوب را با ضمانت 2 ساله به مشتریان عرضه میکند. برای خرید این پکیج با پشتیبانی تهران سرویس تماس حاصل نمایید، تا شما را در انتخاب پکیج مناسب یاری دهند. برای خرید مناسب ترین پکیج برای منزل خود ابتدا مقاله راهنمای خرید پکیج را مطالعه و در صورت داشته هر گونه سوال با یکی از 5 شعبه تهران تماس حاصل نمایید تا متخصصان ما شما را در انتخاب پکیج خود یاری دهند.

مزایای استفاده از پکیج شوفاژ کار:

مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملا دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر
تامین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
دارای پیشرفته ترین استانداردهای بین المللی
دارای سیستم های ایمنی از قبیل سیستم ضدیخ زدگی، ضد گرپیاز پمپ و ضد گرفتگی دودکش
مجهز به سیستم عیب یابی هوشمند دیجیتال
قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
توانایی کار با سیستم گرمایش از کف

انتخاب پکیج مناسب برای منزل:

محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب معتدل و مرطوب (شهر های شمالی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات

گرم و خشک (شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 140 تا 160 وات

گرم و مرطوب (شهر های جنوبی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 60 تا 80 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات

این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.

نصب پکیج شوفاژکار:

زمانی که پکیج شوفاژکار خود را به تازگی خریداری کرده اید برای نصب آن باید با نزدیکترین نمایندگی شوفاژکار تماس گرفته تا بعد از نصب فاکتور گارانتی شما مهر شود.

اما اگر از مدت زمان گارانتی شما گذشته و برای نصب و جابه جایی پکیج شوفاژکار خود نیاز به حضور یک تکنسین مجرب دارید، همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین درخواست کارشناس خود ثبت نمایید.

کارشناس متخصص در کمتر از ۱ ساعت در محل شما حاضر خواهد بود.

هزینه نصب پکیج، چگونه محاسبه می شود؟

از سوالات متداول در زمینه نصب پکیج، هزینه نصب پکیج است. خوب است بدانید هزینه نصب پکیج ایران رادیاتور و هزینه نصب پکیج شوفاژکار متفاوت است. بنابراین یکی از عوامل موثر در هزینه نصب پکیج نوع برند پکیج شما است. هزینه نصب پکیج با توجه به محل نصب و نوع پکیج شما متغیر است. و با توجه به ابزار به کار رفته برای هر مشتری این میزان متغیر خواهد بود.

سرویس پکیج شوفاژکار:

اگر شما جز آن دسته از مشتریانی هستید که سرویس پکیج دیواری را امری بیهوده تلقی کرده و از پرداخت هزینه به سرویس کار متخصص برای انجام آن خودداری می‌کنید، باید به شما عزیزان این هشدار را بدهیم که خرابی پکیج از آنچه که فکر می‌کنید، به شما عزیزان نزدیکتر خواهد بود.

باتوجه به سیکل پکیج و ارتباط دائمی آب باحرارت رسوبات و املاح ناشی از گرم شدن آب در قطعات مختلف پکیج باقی مانده و در صورتی که رسوب زدایی به موقع انجام نشود شاهد بروز مشکلات متعددی در دستگاه خود خواهید بود.

سرویس پکیج شوفاژکار از جمله خدمات پر درخواست پیش از شروع فصل زمستان است چرا که همراهان تهران سرویس آنلاین می‌دانند که برای گذراندن زمستانی بدون مشکل و خرابی پکیج باید پیش از تغییر حالت پکیج دیواری بر روی حالت زمستانه رسوب زدایی سرویس پکیج را به طور کامل انجام دهند.

اگر شما عزیزان هم قصد سرویس پکیج دیواری خود را دارید همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل نمایید.

مراحل سرویس پکیج شوفاژکار توسط تهران سرویس:

- رسوب زدایی پکیج شوفاژکار
- سرویس پلوت دستگاه
- هواگیری رادیاتاب
- چکاب و سرویس کلی دستگاه
- سرویس شعله پکیج شوفاژکار
- شستشو کامل پکیج شوفاژکار
- سرویس و تعمیر و تنظیم قطعات
- عیب یابی کد های خطا

فواید رسوب زدایی و سرویس پکیج شوفاژکار:

با انجام سرویس پکیج، به افزایش بازدهی و راندمان دستگاه کمک کرده ایم. با صرف هزینه اندک به منظور سرویس های دوره ای از پرداخت هزینه بیشتر برای تعمیر آن جلوگیری می‌کنیم. پیش از خرابی و از کار افتادن دستگاه از وقوع آن جلوگیری کرده و نسبت به سلامت یا معیوب بودن پکیج آگاهی پیدا می‌کنیم.

در سرویس و رسوب زدایی پکیج با تمیز کردن دستگاه آن را جرم گیری کرده و ظاهر پکیج زیبا می‌شود.

- حفظ زیبایی ظاهری پکیج
- بالا بردن راندمان پکیج
- جلوگیری از ایجاد سر و صدا در پکیج
- جلوگیری از بروز نشی در پکیج دیواری
- کاهش هزینه های تعمیراتی پکیج
- جلوگیری از بروز خرابی در قطعات اصلی پکیج

از کجا بفهمیم که به رسوب زدایی پکیج نیاز است ؟

رسوب زدایی یکی از مهمترین قسمت های تعمیر پکیج بوده و باید به دست تعمیرکار متخصص انجام شود. در این مرحله به دلیل تجمع املاح ناشی از گرمایش آب در سیکل پکیج با استفاده از اسید مخصوص دستگاه رسوب زدایی شده و تمامی رسوبات ناشی از این امر که باعث آسیب به قطعات مختلف دستگاه میشود از بین خواهد رفت.

- فشار آب گرم در دوش حمام و شیر آشپزخانه بسیار کم است.
- پکیج روشن می‌شود اما آب به خوبی گرم نمی‌شود.
- مدت زمان زیادی طول می‌شد که آب گرم شود.

- شوفاژ و رادیاتور ها به خوبی گرم نمی شوند.
 - زمانی که پکیج روشن می شود ، صدای تق تق می دهد.
 - فشار و بار سنج پکیج بی دلیل بالا می رود.
 - در پکیج ارور شماره ۷۰ روشن می شود.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای پکیج مارس اینجا کلیک کنید](#).

سرویس پکیج هر چند وقت باید انجام شود؟

سرویس کامل: در این نوع سرویس پکیج تمامی قطعات مورد بازبینی قرار می گیرند و بررسی می شوند، در این نوع دستگاه به طور کامل سرویس می شود، اگر مدت زمان طولانی از سرویس و رسوب زدایی پکیج می گذرد بهتر است این نوع سرویس را انتخاب کنید تا به نتیجه مطلوب در کارایی آن برسید.

سرویس دوره ای: این سرویس پکیج عموماً در بازه های زمانی چند ماهه صورت می گیرد و به دلیل کوتاه بودن زمان بین دو سرویس، کار آن سبک تر است و دستگاه به ندرت دچار مشکل خواهد شد، بهتر است پس از خرید و نصب دستگاه از همان ابتدا با روند سرویس دوره ای پکیج پیش بروید، ساده بودن این نوع سرویس به حدی است که با افزایش تجربه و اطلاعات خودتان نیز می توانید آن را انجام دهید.

برای مطالعه مقاله [تعمیر پکیج بارلی اینجا کلیک کنید](#).



برخی مشکلات رایج در پکیج شوفاژکار

خاموش شدن مدام پکیج شوفاژکار:

زمانی که مشکل پکیج شوفاژکار شما خاموش شدن مدام پکیج است مشکلات متفاوتی وجود دارد. در برخی موارد مشکل از برد دستگاه می باشد و علت دیگر خاموش شدن پکیج می تواند کم بودن فشار آب یا گاز هم باشد که با تنظیم فشار مشکل برطرف خواهد شد. در اینجا توصیه میشود با متخصصان تهران سرویس تماس حاصل نمایید.

سر و صدای پکیج شوفاژکار:

از مجموع علت های که باعث بروز سر و صدا در پکیج می شوند هوا گرفتن پکیج و یا رسوب گرفتن آن می باشد که در این صورت باید رسوب گیری و هواگیری پکیج شوفاژکار انجام شود.

- شل بودن قاب پکیج
- ناهموار بودن مکان نصب پکیج

- ایجاد روسوب در قطعات مختلف پکیج
- خرابی پمپ پکیج
- اختلاف دمای زیاد آب ورودی و سیکل پکیج
- وجود هوا در سیکل پکیج

استشمام بوی گاز از پکیج شوفاژکار

اگر بوی نامطبوع گاز را اطراف پکیج خود استشمام کردید به احتمال زیاد این مشکل به دلیل وجود یک نشستی در پکیج شما است. این موضوع را باید بسیار جدی بگیرید چون ممکن است خطرات ناگواری را به دنبال داشته باشد. وجود نشستی می توان به دلیل گرفتگی لوله ها یا دودکش یا به دلیل خرابی فلوسوییچ پکیج باشد. پس حتما در برخورد با این مشکل از تعمیرکار مجرب برای تعمیر پکیج شوفاژکار خود کمک بگیرید.

انفجاری روشن شدن پکیج شوفاژکار:

دلایل مختلفی باعث بروز این اتفاق می شوند که در ادامه نام برده خواهد شد. در عیب یابی پکیج شوفاژکار زمانی که مشکل آن انفجاری روشن شدن پکیج است، تنظیم نبودن میزان گاز ورودی یکی از علت های آن است که با تنظیم کردن آن می توانید این مشکل را برطرف کنید. یکی دیگر از مواردی که باعث بروز این مشکل شده است تنظیم نبودن فاصله بین مشعل و الکتروود جرقه زن الکتریکی می باشد. دیگر علت های آن می تواند مسدود بودن دود کش و یا خرابی سوراخ های اطراف جرقه زن باشد.

بالا رفتن دمای آب خروجی پکیج:

در این صورت که دمای آب بالا می رود باید به چند نکته مهم توجه شود که یکی از آن ها توجه به میزان گاز ورودی پکیج است. از دیگر علت های آن می تواند کم بودن فشار آب باشد. یکی دیگر از علت های بالا رفتن دمای پکیج شوفاژکار گرفتگی مسیر ورودی و خروجی آب پکیج می باشد. [برای مطالعه مقاله بهترین مدل پکیج ایساتیس اینجا کلیک کنید.](#)

روشن نشدن پکیج شوفاژکار:

برای عیب یابی پکیج شوفاژکار در صورتی که روشن نمی شود باید ابتدا گاز ورودی بررسی شود چرا که در این حالت مشکل اصلی پکیج، گاز پکیج است. در اولین مرحله باید شیلنگ گاز را بررسی کنید و مطمئن شوید که وصل است و گاز هم قطع نیست. در مرحله بعد گاز را بررسی کنید چرا که ممکن است هوا درون لوله گاز باشد. در برخی موارد هم این امکان وجود دارد که علت روشن نشدن پکیج فشار بالای گاز باشد که در این صورت باید تنظیم شود برای تنظیم آن بهتر است با اداره گاز تماس بگیرید.

علت نشان ندادن دمای درست آب در پکیج دیواری شوفاژکار:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل احتمال خرابی سنسور NTC دستگاه باشد که این مشکل را می توان با بررسی این قطعه و تعویض آن برطرف کرد. [برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج آلیروس اینجا کلیک کنید.](#)

علت زرد شدن شعله پکیج دیواری شوفاژکار:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل عدم مکش مناسب در دودکش، نبود هوای کافی، کثیفی مشعل ها، کمبود هوا در محیط اطراف پکیج، دوده داشتن در دیگ و دودکش باشد. که این مشکلات را می توان با بررسی مسیر دودکش برای برطرف کردن عدم مکش مناسب در دودکش، تعبیه دریچه برای ورود و خروج هوا برای مشکل نبود هوای کافی، کنترل قطر مشعل برای عدم تناسب قطر با نوع گاز مصرفی، تمیز کردن مشعل ها و دیگ و دودکش برای برطرف کردن دوده در دیگ و دودکش برطرف کرد.

عیب یابی مخزن انبساط جهت تعمیر پکیج شوفاژکار:

در اینجا برخی از علائم که نشان دهنده بروز مشکل در منبع انبساط است را بیان می کنیم: سیستم آب گرم ممکن است گرمای ضعیفی ایجاد کند، امکان نشستی وجود دارد، لوله ها ممکن است صدای سر و صدایی زیادی ایجاد کنند یا بترکند، همچنین نوسان فشار در پکیج می تواند از علائم خراب شدن منبع انبساط پکیج باشد.

بیشترین علل خرابی پکیج شوفاژکار:

انواع مختلفی از مشکلات وجود دارند که می توانند در هنگام استفاده از یک پکیج برای مدت طولانی با آن مواجه شوند. اگر پکیج شما را با منبع آب گرم کافی تامین نمی کند، اولین فکر که به ذهن می رسد این است که آیا پکیج قدرت لازم برای گرم کردن آب را دارد یا نه. گاهی ممکن است سناریویی وجود داشته باشد که در آن دریچه فشار فشرده می شود، دریچه باز می شود وقتی دما در مخزن بالاتر از حد آن است و بنابراین فشار درون مخزن را آزاد می کند. اگر شیر برای مدتی طولانی مسدود شود، خطر انفجار پکیج وجود دارد. شیرها را می توان به راحتی تمیز کرد، و شما برای آن نیاز به متخصص دارید. اگر سوپاپ را در فواصل زمانی منظم چک کنید، به پکیج شوفاژکار کمک خواهد کرد تا بادوام و امن تر شود. اگر در مورد مکانیزم شیرها مطمئن هستید، عوض کردن آن ها بهترین گزینه است.



مشکل نشت آب در پکیج شوفاژکار:

مشکل نشت آب در پکیج شوفاژکار و به مرور زمان در این پکیج های خانگی پدیدار می شود، مشکل نشت آب در پکیج شوفاژکار به وسیله تکنسین های فنی تهران سرویس قابل حل می باشد، شما کفایت که با گرفتن تماس با متخصصین تهران سرویس مشکل بوجود آمده را با آن ها در میان بگذارید و کار تعمیر پکیج شوفاژکار و رفع مشکل نشت آب در پکیج شوفاژکار را به عهده آن ها بسپارید

هواگیری پکیج شوفاژکار:

هواگیری پکیج شوفاژکار یکی دیگر از مشکلاتی است که معمولا برای پکیج های شوفاژکار بوجود می آید، معمولا اگر شما سالهاست که یک پکیج شوفاژکار برای منزل خود خریداری و نصب کرده اید، قطعاً با مشکل هواگیری پکیج شوفاژکار مواجه خواهید شد، و به کمک تعمیر کار پکیج برای تعمیر و هواگیری پکیج شوفاژکار نیاز دارید با تهران سرویس تماس حاصل نمایید.

تغییر رنگ و بوی نامطبوع آب:

ممکن است بوی نامطبوعی از آب گرم و آب سرد ساطع شود اگر تنها آب سرد دچار این مشکل بود این امر به پکیج ارتباط ندارد ولی اگر آب گرم بوی نامطبوعی داشت نیاز است تا متخصصان شرکت ما بررسی های لازم را انجام دهند.

دستگاه لازم برای تعمیر پکیج شوفاژکار:

تلمبه، گیج فشار هوا و تنظیم فشار گاز، مولتی متر، کابل تست برق، گریس سیلیکات کوچک، چسب ۱۲۳ کوچک، چسب برق، نوار تفلون
برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج ECA اینجا کلیک کنید.

تعمیر برد پکیج شوفاژکار توسط تعمیرکاران تهران سرویس:

تعمیر برد پکیج شوفاژکار از جمله تعمیراتی است که برای مشتریانی که از پکیج های جدید شوفاژکار استفاده می کنند رخ میدهد. در پکیج های قدیمی شوفاژکار به جای برد از تعدادی از قطعات مانند ترموستات، آکوستات و ... استفاده شده و خرابی و تعمیرات مربوط به آن قسمتها میشود. در پکیج های جدید شوفاژکار از برد استفاده شده و دستگاه دارای یک یا چند برد می باشد و در صورت خرابی و بروز اشکال به جای تعمیر قطعات مکانیکی دیگر به تعمیر برد پکیج شوفاژکار نیاز خواهید داشت.

در دهه ی اخیر در پکیج ها به جای استفاده از قطعات مکانیکی از انواع مختلف بردهای الکترونیکی استفاده می شود. در نتیجه به علت اینکه بیشتر کارهای مربوط به هر یک از بخشها از جمله جرقه زن و حسگر و پمپ و شیر گاز و .. بوسیله برد کنترل می گردد با بروز اشکال و خرابی درصدی از خرابی های پکیج شوفاژکار با تعمیر برد پکیج شوفاژکار حل خواهد شد. وظایف و نیازهایی که مصرف کننده دارد توسط بردها انجام می شود. برخی از شرکت های تولید کننده پکیج با توجه به احتیاج مصرف کننده و همچنین سلیقه و نوع طراحی تولیدات خود از دو یا چند برد در ساختار تولید پکیج استفاده می کنند. عموماً در پکیج هایی که دارای صفحه نمایش دیجیتال هستند از یک برد که همان برد کنترل است استفاده میشود

کد خطای پکیج شوفاژکار:

هنگامی که پکیج شوفاژکار شما نیاز به تعمیر پیدا میکند ارور های مختلفی روی صفحه ی نمایشگر آن نمایان میشود. در قسمت ارور پکیج شوفاژکار به طور کامل به آنها پرداخته شده است. در هنگام مواجه شدن با این کد خطاها با تکنیسین های تهران سرویس تماس حاصل نمایید تا در کمترین زمان مشکل پکیج شما برطرف شود.

مدل: الگانت

کد خطا: E0 :

شرح خطا: فشار آب مدار به زیر 0/5 بار رسیده است – توسط شیر پرکن فشار را بالا ببرید.

کد خطا E1 :

شرح خطا: عدم تشخیص یا ایجاد شعله – عوامل وابسته به ایجاد شعله همچون شیر گاز و جرقه زن را چک نمایید.

کد خطا E3 :

شرح خطا: سنسور آبگرم رفت شوقاژ عمل نمی کند – سنسور تعویض شود یا به طور مناسب نصب گردد.

کد خطا E4 :

شرح خطا: اخطار از سنسور دود کش – مسیر خروجی دود را چک کنید – خروجی دودکش مسدود است – سنسور فشار معیوب است.

کد خطا E5 :

شرح خطا: اخطار از سنسور دود کش – مسیر خروجی دود را چک کنید – خروجی دودکش مسدود است – سنسور فشار معیوب است.

کد خطا E6 :

شرح خطا: حسگر شعله عمل نمیکند – برد کنترل معیوب است – حسگر را تعویض نمایید.

کد خطا E7 :

شرح خطا: مشعل بدون گردش آب داخل مدار گرمایش و یا بدون عملکرد پمپ روشن می شود – معیوب بودن پمپ – برد کنترل معیوب است.

کد خطا E8 :

شرح خطا: دمای آبگرم شوقاژ از 85 درجه تجاوز کرده است – سنسور آبگرم رفت شوقاژ معیوب است – سنسور و سوئیچ حرارتی تعویض شود.

کد خطا E9 :

شرح خطا: سوئیچ حرارتی 95 درجه عمل نمیکند – سنسور حرارتی خراب است – پمپ چک شود – مدار گرمایش چک شود.

کد خطا EC :

شرح خطا: عدم ارتباط بین برد نمایشگر و برد کنترل – کابل و سوکت های ارتباطی بین برد و نمایشگر چک شود – تعویض سیم ارتباطی.

کد خطا EE :

شرح خطا: دمای آبگرم خروجی مصرفی مطلوب نیست – سنسور دمای آبگرم معیوب است یا درست نصب نشده است – سنسور تعویض شود.

کد خطا EF :

شرح خطا: دمای آبگرم مصرفی بیش از 80 درجه است – سنسور دمای آبگرم مصرفی معیوب است – سنسور آبگرم و سوئیچ حرارتی چک و در صورت نیاز تعویض گردد.

مدل: فلورنس

کد خطا : -5

شرح خطا: اتصالات بین برد و صفحه نمایشگر درست وصل نشده است – اتصالات و سیم کشی را چک نمایید.

کد خطا : 1

شرح خطا: دستگاه تازه نصب شده و در حالت جرقه زدن دچار مشکل شده است – جرقه زن و گاز چک شود.

کد خطا : 10

شرح خطا: کمبود فشار سیستم (عمل کردن سوئیچ فشار) – فشار دستگاه را توسط شیر پر کن بین 1 تا 1.5 قرار دهید.

کد خطا : 2

شرح خطا: ترموستات حد به دلیل گرم شدن بیش از حد عمل کرده است – دمای رادیاتور ها را چک کنید – ترموستات حد کنترل شود.

کد خطا : 3

شرح خطا: جریان نادرست گازهای دودکش – مسیر خروجی گازهای خروجی دود کش چک شود.

کد خطا : 31

شرح خطا: خطای ارتباطی بین کنترل از راه دور و بویلر – برق دستگاه را جدا و بعد از 1 دقیقه متصل کنید.

کد خطا : 35

شرح خطا: شعله ناخواسته – کنترل الکتریکی در زمانی که مشعل نباید روشن باشد شعله را تشخیص می دهد – دستگاه را با قرار دادن ولوم بر روی حالت شعله خاموش ریست نمایید.

کد خطا : 39

شرح خطا: مشکوک به یخ زدگی دستگاه – ممکن است بعد از خاموش کردن دستگاه دمای سیستم و آبگرم مصرفی به زیر صفر برسد.

مدل : مدل کمفورت

کد خطا E0 :

شرح خطا : فشار آب مدار به زیر 0/5 بار رسیده است – توسط شیر پرکن فشار را بالا ببرید.

کد خطا E1 :

شرح خطا : عدم تشخیص یا ایجاد شعله می باشد- عوامل وابسته به ایجاد شعله همچون شیر گاز و جرقه زن را چک نمایید

کد خطا E3 :

شرح خطا : سنسور آبیگرم رفت شویفاژ عمل نمی کند – سنسور تعویض شود یا سنسور به طور مناسب نصب گردد.

کد خطا E4 :

شرح خطا : اخطار از سنسور دود کش می باشد – مسیر خروجی دود را چک کنید – خروجی دودکش مسدود است – سنسور فشار معیوب می باشد.

کد خطا E5 :

شرح خطا : اخطار از سنسور دود کش می باشد – مسیر خروجی دود را چک کنید – خروجی دودکش مسدود است – سنسور فشار معیوب می باشد.

کد خطا E6 :

شرح خطا : حسگر شعله عمل نمی کند – برد کنترل معیوب است – حسگر را تعویض نمایید.

کد خطا E7 :

شرح خطا : مشعل بدون گردش آب داخل مدار گرمایش و یا بدون عملکرد پمپ روشن می شود – معیوب بودن پمپ – برد کنترل معیوب است.

کد خطا E8 :

شرح خطا : دمای آبیگرم شویفاژ از 85 درجه تجاوز کرده است – سنسور آبیگرم رفت شویفاژ معیوب است – سنسور و سونیچ حرارتی تعویض شود.

کد خطا E9 :

شرح خطا : سونیچ حرارتی 95 درجه عمل نمی کند – سنسور حرارتی خراب است – پمپ چک شود – مدار گرمایش چک شود.

کد خطا EC :

شرح خطا : عدم ارتباط بین برد نمایشگر و برد کنترل می باشد- کابل و سوکت های ارتباطی بین برد و نمایشگر چک شود – تعویض سیم ارتباطی.

کد خطا EE :

شرح خطا : دمای آبگرم خروجی مصرفی مطلوب نیست – سنسور دمای آبگرم معیوب است یا درست نصب نشده است – سنسور تعویض شود.

کد خطا EF :

شرح خطا : دمای آبگرم مصرفی بیش از 80 درجه است – سنسور دمای آبگرم مصرفی معیوب است – سنسور آبگرم و سوئیچ حرارتی چک و در صورت نیاز تعویض گردد.

برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج شوفاژکار چه باید کرد؟

۱ (سرویس دوره ای پکیج شوفاژکار

مطمئن ترین راه برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج انجام سرویس پکیج شوفاژکار بصورت دوره ای می باشد، چراکه تمامی اقداماتی که برای سرویس پکیج صورت می گیرد همگی از هزینه های گزاف تعمیر پکیج شوفاژکار می کاهد

۲ (سرویس کامل پکیج شوفاژکار

در صورت وجود خرابی در پکیج، تعمیرکار اقدام به بررسی، عیب یابی و تعمیر خواهد کرد ولی در صورتی که دستگاه سالم بوده ولی نیاز به سرویس داشته باشد اقدامات زیر انجام خواهد شد:

سرویس فن پکیج

تنظیم فلنچ دودکش

جرمگیری مبدل اصلی

سرویس الکتروود جرقه زن

سرویس مشعل

سرویس کامل پمپ پکیج

تنظیم فشار گاز

جرم گیری مبدل ثانویه

سرویس مغزی شیر سه طرفه

تعویض کلیه اورینگ ها و واشرها ی دستگاه

شستشوی مدار - سرویس پرشر آب و ...

۳ (کنترل مداوم دودکش

۴ (هواگیری پکیج

۵ (جرم گیری و تعویض قطعات

تهران سرویس تخصصی ترین مرکز مجاز سرویس پکیج شوفاژکار و تعمیر پکیج شوفاژکار می باشد که در دارای مجرب ترین تعمیرکارانی می باشد که در سراسر تهران در تمام ایام هفته آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز می باشد. شما می توانید در صورت بروز هر نوع مشکل جهت دریافت خدمات سرویس و تعمیر پکیج شوفاژکار با ما تماس بگیرید

در پاسخ به این سوال که تعمیر پکیج شوفاژکار بصره است یا خرید پکیج شوفاژکار؟

روزانه دهها مشتری با ما تماس گرفته و سوالاتی می پرسند مبنی بر اینکه آیا پکیج شوفاژکار ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده ایم تا کارشناسان تهران سرویس با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر پکیج شوفاژکار شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیرات پکیج شوفاژکار دهها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه پکیج دیواری نو است ولی در صورت هزینه بردار بودن این مورد و بهصرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض پکیج شوفاژکار بهصرفه تر از تعمیر آن خواهد بود.

قبل از تماس با تکنیسین های تهران سرویس:

اگر پکیج شوفاژکار منزل شما خراب شده است به نکات زیر دقت فرمایید زیرا شاید مشکل جزئی باشد و خودتان بتوانید آن را رفع کنید.

- فشار بار پکیج را بررسی کنید و اگر عقربه بار پکیج کمتر از یک است، شیر پرکن آن را باز کنید تا عقربه بار روی ۵/۱ بیاد و سپس آن را ببندید.
- اطمینان حاصل کنید شیر ورودی گاز و همچنین کلیه شیرهای زیر پکیج در حالت باز قرار دارند.
- پریز برق ورودی را با فازمتر بررسی کنید برق داشته باشد.
- از باز بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتور ها در زمستان مطمئن شوید
- اگر پکیج در بالکن است یک بار دودکش را از روی پکیج بردارید و ریست کنید.
- سعی کنید دریچه های پلاستیکی اطراف دودکش را باز کنید.
- اگر با باز کردن شیر پرکن عقربه فشار بار عوض نشد حتما نافی پرکن رسوب گرفته است که به این شکل می توانید مسئله را برطرف کنید: اول شیر ورودی آب سرد را ببندید. بعد با آچار تخت شماره ۱۳ یا ۱۴ شیر پرکن را باز کنید و با یک سیم مقنول سوراخ نافی شیر پرکن را خالی از رسوب کنید و پرکن را ببندید.
- اگر پکیج شوفاژکار نشستی زیاد داشت تمام شیرهای زیر پکیج را ببندید و پکیج را از برق بکشید و با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

تعمیرات پکیج شوفاژکار در محل:

در بیشتر مواقع امکان تعمیر پکیج شوفاژکار در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار ارسالی از طرف تهران سرویس با توجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی این است که بتواند در کمترین زمان ممکن و در همان محل پکیج شوفاژکار شما را تعمیر نماید. خدمات تعمیر پکیج شوفاژکار در محل، در همه جای شهر تهران انجام می شود و شما می توانید جهت اخذ این خدمات فقط با ما تماس بگیرید و مشکل خود را عنوان کنید تا کارشناسان ما بهترین سرویسکار منطقه را برای شما ارسال کنند.

هزینه تعمیر پکیج شوفاژکار چقدر است ؟

برای جواب این سوال نمی شود همین لحظه هزینه ای ثابت و مشخص اعلام کرد. زیرا تا زمانی که علت و میزان خرابی پکیج مشخص نشده نمی توان هزینه ای را اعلام کرد. بهترین راه برای اطلاع از هزینه تعمیر پکیج تماس با تعمیرکار پکیج شوفاژکار است تا پکیج دیواری توسط تعمیرکار مورد بازدید و بررسی قرار گیرد

چه عواملی بر تعرفه تعمیرات پکیج شوفاژکار موثر می باشد !؟

برای اطلاعات بیشتر شما باید بدانید که بطور کلی محاسبه اجرت تعمیر پکیج شوفاژکار به نوع و درجه خرابی بستگی دارد. در اینجا به ۳ مورد از عوامل موثر در تعرفه تعمیرات پکیج می پردازیم:

• نوع خرابی پکیج شوفاژکار

برای محاسبه تعرفه تعمیرات پکیج اولین اقدام، بررسی و تشخیص نوع خرابی بوجود آمده در پکیج توسط تعمیرکار می باشد، و طبق نوع خرابی لیست قیمت خدمات پکیج را به شما ارائه می کند.

• نیاز به تعویض قطعات

دومین عامل موثر در محاسبه اجرت تعمیرات پکیج، نیاز یا عدم نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی از دستگاه می باشد. تعمیرکار ما بدون توجه به سختی و یا زمان بر بودن تعمیر در وهله اول پس از بررسی دقیق تشخیص می دهد که آیا نیاز به

تعویض قطعات هست یا خیر؟! او در حد امکان اولویت خود را بر تعمیر قطعات خواهد گذاشت. در صورت نیاز به تعویض قطعه، هزینه های مربوط به قطعه مورد نظر نیز در محاسبه تعرفه تعمیرات لحاظ می گردد. البته باید در نظر داشت قیمت قطعات در انواع مختلف پکیج می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل هزینه تعمیر پکیج شوفاژکار ممکن است در برخی موارد با قیمت تعمیر پکیج شوفاژکار یا تعمیر پکیج شوفاژکار متفاوت شود.

• زمان و میزان سختی کار

یکی دیگر از عوامل موثر بر تعرفه خدمات پکیج، میزان سختی کار، و زمان مورد نیاز برای تعمیر می باشد. مسلماً هرچه زمان بیشتری جهت عیب یابی و تشخیص خرابی صرف شود و نیاز به مهارت و تخصص بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر نیز بیشتر خواهد بود.

تعمیر کار پکیج شوفاژکار:

تعمیرکاران پکیج شوفاژکار تهران سرویس با داشتن مدرک فنی از مراکز معتبر و با سابقه بیش از 7 سال در ارائه خدمات به مشتریان عزیز در سراسر تهران و با 5 شعبه فعال در تمام طول شبانه روز در حال خدمت رسانی و رفع مشکل شما عزیزان هستند. [تعمیرکاران پکیج شوفاژکار](#) تهران سرویس با اخلاق حرفه ای و رعایت پروتکل های بهداشتی در حال فعالیت در مجموعه هستند.

تعمیر پکیج شوفاژکار در شمال تهران:

نمایندگی تهران سرویس در شمال تهران با شماره تماس **22669196** به صورت 24 ساعته و آنلاین پاسخگوی مشتریان عزیز خواهد بود. ضمانت 6 ماه خدمات و اصالت کالا تنها با تهران سرویس.

تعمیر پکیج شوفاژکار در مرکز تهران:

مناطق مرکزی شهر تهران در صورت تمایل به استفاده از خدمات تهران سرویس کافیسیت با شماره تماس **66593368** تماس حاصل نمایند.

تعمیر پکیج شوفاژکار در شرق تهران:

نمایندگی تهران سرویس در شرق تهران همواره در تلاش است، در کمترین زمان ممکن نیروی متخصص را اعزام و مشکل را برطرف نمایند **77241505**. شماره تماس نمایندگی تهران سرویس در شرق تهران است.

تعمیر پکیج شوفاژکار در غرب تهران:

برای تعمیر پکیج شوفاژکار توسط متخصصان تهران سرویس در غرب تهران کافیسیت با شعبه غرب ما با شماره تلفن **44284743** تماس حاصل نمایید.

تعمیر پکیج شوفاژکار در جنوب تهران:

نمایندگی تهران سرویس در جنوب تهران واقع در میدان الغدیر به سراسر مناطق جنوبی تهران در کمتر از یک ساعت خدمات رسانی خواهد کرد. کافیسیت با شماره تماس **55795334** تماس حاصل نمایید.

نمایندگی پکیج شوفاژکار:

تهران سرویس آماده خدمت رسانی برای تمامی خدمات پکیج شوفاژکار از جمله سرویس و تعمیر پکیج به شما تهرانیان عزیز است. خدمات تهران سرویس با استفاده از قطعات یدکی اصلی انجام میگیرد و در تمام مدت ضمانت فاکتور رفع هرگونه مشکل بدون هزینه خواهد بود.

تعمیرات پکیج شوفاژکار در محل:

در بیشتر مواقع امکان تعمیرات پکیج شوفاژکار در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار ارسالی از طرف تهران سرویس با توجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی این است که بتواند در کمترین زمان ممکن و در همان محل پکیج شوفاژکار شما را تعمیر نماید. در برخی مواقع به دلیل نیاز به رسوب زدایی پکیج و مناسب نبودن منزل مشتری برای استفاده از اسیدهای مخصوص برای سرویس پکیج تکنسین با مشورت و هماهنگی مشتری عزیز اقدام به جابجایی پکیج و انجام خدمات تعمیراتی در داخل تعمیرگاه تهران سرویس آنلاین کرده تا بخارات ناشی از اسید مخصوص رسول زدایی پکیج مشکلی را برای مشتری محترم به وجود نیارد. در این شرایط تعمیر پکیج در کمترین بازه زمانی انجام شده و در همان روز مجدداً برای نصب به منزل مشتری بازگردانده می شود.

ضمانت 6 ماه تعمیر پکیج شوفاژکار:

با توجه به افزایش قیمت سیستم های تهویه مطبوع از جمله پکیج های دیواری تمایل مشتریان به همکاری با شرکت هایی که در قبال هزینه های پرداختی به ایشان گارانتی و ضمانت ارائه می کند، بیشتر از سایر شرکت ها است. تهران سرویس آنلاین نیز از جمله شرکت های است که در قبال خدمات ارائه شده به شما عزیزان فاکتور و گارانتی شش ماهه به مشتریان عزیز ارائه کرده و در صورت بروز مشکل به صورت 24 ساعته پاسخگوی مشتریان خود خواهد بود. تیم متخصصان تهران سرویس آنلاین با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه ارائه خدمات انواع برند پکیج گرمایشی در خدمات خود از بهترین قطعات یدکی استفاده کرده و بالاترین سطح کیفی خدمات را به مشتریان عزیز ارائه می کند. کیفیت بالای خدمات باعث شده که این شرکت با کمال میل تمامی خدمات خود را گارانتی کرده و خیال مشتریان خود را از بابت تعمیرات آسوده نماید.

چرا تعمیرکار پکیج شوفاژکار خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست

دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج شوفاژکار
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی