

ارورهای کولر گازی مدیا (Media Air Conditioner Errors) در روزهای گرم تابستان تنها کولر گازی است که میتواند اندکی روح ما رو جلا بخشیده و موجب تحمل روزهای بلند و طولانی این ماه های سال شوند. حال تصور کنید در گرمترین روزهای سال کولرگازی شما با مشکل مواجه شده و شما بر روی صفحه نمایشگر خود ارور مشاهده کنید. برای برطرف کردن این ارورها باید لیست ارورهای کولر گازی مدیا را در اختیار داشته و بر اساس ارور نمایش داده شده به دنبال مشکل ایجاد شده در دستگاه باشید.

همانطور که میدانید، سیستم عیب یابی هوشمند کولر گازی در قالب ارور بوده و این ارورها به صورت اعداد و حروف انگلیسی یا به صورت چراغ های چشمک زن بر روی صفحه ی نمایشگر یونیت داخلی ظاهر میشوند. کارشناسان ما در این مقاله به بررسی لیست کد خطا تمامی مدل های کولر گازی مدیا پرداخته و راهکارهای برطرف کردن هریک از این ارورها را به شما عزیزان بیان کرده اند. در صورت نیاز به مشاوره تنها کافی است، از طریق چت آنلاین و یا تماس با یکی از شعب مجموعه تهران سرویس آنلاین با ما در تماس باشید.

تعمیر کولر گازی مدیا:

در صورت بروز هرگونه مشکل در کولر گازی مدیا خود میتوانید با کارشناسان تهران سرویس آنلاین در تماس باشید. مجموعه ما با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات **تعمیر کولر گازی مدیا** در سراسر تهران آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز میباشد. انجام خدمات تعمیرات کولر گازی مدیا توسط برترین کارشناسان مجموعه به صورت شبانه روزی در 7 روز هفته بدون تعطیلی در حال انجام است. تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین از جمله تعمیر کولر گازی مدیا با ارائه گارانتی 6 ماه به مشتریان عزیز عرضه میشود.

لیست ارورهای کولر گازی مدیا:

ما در این قسمت لیست ارورهای کولر گازی مدیا را برای شما عزیزان درج کرده و علت بروز هریک از این مشکلات را بیان کرده ایم در صورتی که بر . وی پنل داخلی دستگاه خود ارور مشاهده میکنید ابتدا از طریق مشاوره رایگان با کارشناسان ما در ارتباط بوده و سپس طبق راه حل آنها اقدام کنید چرا که برخی از این ارورها بسیار خطرناک بوده و ممکن است برای شما عزیزان که تخصص کافی در این زمینه را ندارید مشکل ساز شود.

کد خطا	شرح خطا
E0	برد پنل و کندانسور بررسی شود
E1	کابل های ارتباطی
E2	قطع بودن سیگنال ارتباطی
E3	فن موتور پنل بررسی شود
E4	سنسور روم تعویض گردد
E5	سنسور اوپراتور تعویض گردد
E7	برد پنل تعویض گردد
EC	گاز دستگاه بررسی گردد
F2	سنسور کندانسور بررسی شود

کدهای اور کولر گازی مدیا برای مدل های زیر:

**MS11D-07HRN1 MO11D-12HN1
MO11D-07HN1 MS11D-18HRN1
MS11D-09HRN1 MO11D-18HN1**

**MO11D-09HN1 MS11D-21HRN1
MS11D-12HRN1 MO11D-21HN1
MS11D-24HRN1 MO11D-24HN1**

کد ارور

معنی کد ارور

E1	خطای (خطای) EEPROM حافظه‌ی داخلی)
E2	خطای سیگنال zero-crossing
E3	خطای موتور فن یونیت داخلی
E5	مشکل در سنسور دمای هوای داخل T1
E6	مشکل در سنسور دمای اوپراتور T2
E7	مشکل در سنسور کندانسور T3
EC	نشست گاز مبرد (خنک کننده)
E8	مشکل در فن یونیت خارجی و یا مشکل فاز در برق ورودی یونیت خارجی
E9	خطای ارتباط بین یونیت‌های داخلی و خارجی

کدهای اور کولر گازی میدیا برای مدل‌های زیر:

**ایستاده مدل E60R GIANT
مدل ایستاده 63-84 و 36 هزار**

کد خطا

شرح خطا

E1	سنسور دما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوتاه شده است
E2	سنسور دما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوناه شده است
E3	سنسور دما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوناه شده است
E4	سنسور دما یونیت داخلی یا قطع است یا اتصال کوناه شده است
E6	محافظ یونیت خارجی عمل کرده است
P4	دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی کم یا زیاد است. در نتیجه کمپرسور خاموش می شود توسط برد کنترل
P5	دمای کندانسور یونیت خارجی خیلی زیاد است و کمپرسور خاموش خواهد شد برای جلوگیری از آسیب دیدگی
P9	تنظیم کنترل هوای گرم و حفاظت از عمل دیفراست از کار افتاده است
HS	یخ زدگی در حالت گرمایش در فصل زمستان

کدهای ارور کولر گازی Midea برای مدل‌های زیر:

MVUH252A-VA3
MVUH280A-VA3
MVUH335A-VA3
MVUH400A-VA3
MVUH450A-VA3

برای مطالعه مقاله کولر گازی چند ساعت در روز میتواند روشن بماند اینجا کلیک کنید.

معنی کد خطا	کد خطا
یونیت خارجی دارای اشکال است.	E0
مشکل در ترتیب فازها	E1
مشکل در ارتباط بین یونیت خارجی و داخلی	E2
رزرو شده	E3
سنسور دما مشکل دارد.	E4
رزرو شده	E5
رزرو شده	E6
رزرو شده	E7
مشکل در یونیت خارجی (Wrong Address)	E8
ولتاژ ورودی نرمال نیست.	E9
مشکل ارتباط بین IR341 و ۷۸۰۰۳۴	H0
مشکل ارتباط بین ۰۵۳۷ و ۷۸۰۰۳۴	H1

کدهای اور کولر گازی میدیا برای مدل‌های اینورتر مدیا:

شرح خطا	کد خطا
خطای پارامتری در برد دستگاه ارور EEPROM	E0
ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی	E1
هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد	E2
فن موتور پنل دارای ایراد است	E3
سنسور روم تعویض گردد	E4
سنسور پایپ اوپراتور تعویض گردد	E5
گاز دستگاه بررسی شود	EC
کمپرسور اورلود کرده است	F0
سنسور روم کندانسور تعویض گردد	F1
سنسور پایپ کندانسور تعویض گردد	F2
سنسور لوله رفت کمپرسور تعویض گردد	F3
ایراد در یونیت داخلی (تعویض برد)	F4
تعویض بردهای دستگاه	P0
برد اینورتر IGBT محافظ جریای زیاد	

P1	ولتاژ ضعیف و یا بیش از حد مجاز است
P2	دمای لوله رفت کمپرسور بیش از حد مجاز است
P4	کمپرسور دستگاه مشکل دارد

کدهای ارور کولر گازی برای مدل‌های زیر:

**MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1
MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1
MO11MU-09HRDN1 MO11MU-12HRDN1
MO11MU-18HRDN1 MO11MU-24HRDN1**

کد ارور	معنی کد ارور
E0	خطای EEPROM یونیت بیرونی
E1	خطای ارتباط بین واحدهای بیرونی و داخلی
E2	خطای سیگنال zero-crossing
E3	خطای موتور فن یونیت داخلی
E4	مشکل در سنسور دمای داخلی
E5	مشکل در سنسور دمای اوپراتور
EC	نشست گاز مبرد (گاز خنک‌کننده)

لیست ارورهای سری R مدیا:

کد خطا	شرح خطا
E0	EEPROM ارور
E1	ارور ارتباط بین یونیت داخل و خارج
E2	خطای قطع سیگنال صفر
E3	سرعت فن خارج از کنترل
E5	خطای سنسور بیرونی قطعی یا اتصال کوتاه
E6	خطای سنسور داخلی یا اوپراتور قطعی یا اتصال کوتاه
P0	برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد
P1	خطای ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم
P2	محافظ دمای کمپرسور
P4	خطای راه اندازی کمپرسور اینورتر

کدهای ارور کولر گازی میدیا مدل‌های زیر:

**MSX 07 – MSX 18
MSX 21 – MSX 24**

کد ارور	معنی کد ارور
E1	خطای EEPROM
E2	مشکل در جریان برق
E3	خطای فن یونیت داخلی – پاسخی از سنسور هال موتور الکتریکی دریافت نمی‌شود.
E4	جریان ابتدایی خیلی زیاد است وقتی که چهار بار برای شروع تلاش می‌شود.
E5	مشکل در سنسور دمای هوا یونیت داخلی
E6	مشکل در سنسور دمای اوپراتور
E7	مشکل در سنسور دمای کندانسور
E8	برگشت فاز (phase reversals)
E9	خطای ارتباط بین یونیت‌های داخلی و بیرونی

کدهای ارور برای کولر گازی میدیا مدل‌های اینورتر: Inverter

کد ارور	معنی کد ارور
E0	خطای EEPROM
E1	اتصالات اشتباه (بین یونیت بیرونی و داخلی)
E2	اتصال اشتباه فار نول
E3	کارکرد نادرست موتور فن داخلی
E4	رزرو شده
E5	اتصال کوتاه، سنسور دمای داخلی شکسته است.
E6	اتصال کوتاه، سنسور دمای داخلی خراب است.
P0	سوختگی یا مشکل در منبع تغذیه (IPM)
P1	ولتاژ ورودی نرمال نیست (بالا یا پایین).
P2	دمای تخلیه بالا (high discharge temperature)
P3	دمای بیرون خیلی پایین است که کولر گازی بتواند کار کند.
P4	کمپرسور مشکل دارد.

لیست ارورهای 48 هزار مدیا:

کد خطا	شرح خطا
E1-E2- E3-E4	مشکل خطا از سنسور دما می باشد – مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود-سیم کشی بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد-فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E5	مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E10	علت خطا بررسی فشار مکش کمپرسور SUCTION – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

E13	اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور
E14	این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد
P4	پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت داخلی- بررسی دمای اوپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است
P5	پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت خارجی- بررسی دمای اوپراتور یونیت – دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است
P7	مشکل خطا از بال بودن بیش از حد دمای dischar
P9	محافظت از برفک زدایی
P10	مشکل خطا از بال بودن بیش از حد دمای P10 discharge است
P11	اشکال خطا از پایین بودن فشار suction می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
P12	علت خطا مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
HS	عملیات برفک زدایی در حال اجرا است

لیست ارورهای مدل پرتابل کولر گازی مدیا:

کد خطا	شرح خطا
E0	خطای یونیت / نقص عملکرد یونیت
E1	سنسور دمای اتاق ایراد دارد
E2	سنسور دمای اوپراتور ایراد دارد
E4	خطای ارتباطی دیسپلی پنل
E5	ایراد از نقص عملکرد پنل

مدل ایستاده کولر گازی مدیا:

کد خطا	شرح خطا
E01	سنسور دمای قطع است و ایراد دارد
E02	کمپرسور جریان اضافه می کشد
E04	یونیت خارجی محافظت شود
P02	کمپرسور اورلود کرده است
P03	سنسور دمای اوپراتور سیم پیچ یونیت داخلی در حال کو P03 شدن است
P04	سنسور دمای اوپراتور سیم پیچ یونیت داخلی در حال P04 زیاد شدن است

نحوه نمایش ارور کولر گازی مدیا در اسپیلت مدیا:

نحوه نمایش ارور در کولر گازی های مختلف متفاوت است، به صورتی که برخی از آنها با استفاده از چراغ های قرمز و سبز و به صورت آنالوگ اعلام به بروز مشکل در کولر گازی خود میکنند، و برخی دیگر از مدل های پیشرفته با داشتن صفحه دیجیتال به صورت بالا و واضح بروز ارور در دستگاه را اعلام میکنند.

برای مطالعه مقاله [ارورهای کولر گازی تکنوگاز](#) اینجا کلیک کنید.

برطرف کردن ارورهای کولر گازی مدیا در منزل:

کدهای خطای مدیا کولر گازی که گاهی اوقات بر روی صفحه نمایش کولر گازی دیجیتال خود مشاهده می کنید معانی مختلفی دارند. هنگامی که این هشدارها بر روی صفحه نمایش کولر گازی شما ظاهر می شود، مشکلی را در دستگاه شما تشخیص می دهد که باید برطرف شود. در برخی موارد می توانید از دفترچه راهنمای کولر گازی یا مقاله ای که برای شما آماده کرده ایم برای رفع کد اضطراری کولر گازی مدیا خود استفاده کنید. در غیر این صورت توصیه می شود در صورت مشاهده کد خطای کولر گازی مدیا خود از مراکز تخصصی و تعمیرکاران مجرب برای عیب یابی این کدها و رفع آنها در اسرع وقت کمک بگیرید. چرا که در صورت عدم توجه به بروز ارور در کولر گازی خود باعث بروز مشکلات اساسی در کولر گازی شما میشود.

برای مطالعه مقاله [وصل کردن کولر گازی ال جی به وای فای](#) اینجا کلیک کنید.

عوامل بروز ارور در کولر گازی مدیا:

- عدم سرویس به موقع کولر گازی
- نشست گاز در کولر گازی
- کمبود گاز در کولر گازی
- نشست آب از کولر گازی
- خروج باد گرم از کولر گازی
- خاموش و روشن شدن مداوم کولر گازی
- نصب غیر اصولی دستگاه

سرویس کولر گازی مدیا:

سرویسکاران کولر گازی تهران سرویس آنلاین با داشتن تخصص و مهارت کافی در زمینه ی سرویس تمامی مدل های کولر گازی مدیا آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند. سرویس کولر گازی شامل چندین مرحله است که تمامی آنها با رعایت نکات مربوطه به ترتیب انجام شده و سلامت تمامی قطعات کولر گازی شما مورد بررسی قرار میگیرد.

- شست و شوی فیلتر های یونیت داخلی
- شست و شوی یونیت خارجی
- بررسی میزان گاز موجود در دستگاه
- بررسی عدم وجود نشانی در سیستم
- بررسی سلامت قطعات الکتریکی
- بررسی سلامت قطعات مکانیکی

نکات مهم ارورهای کولر گازی مدیا:

همانطور که پیش تر گفتیم ارورهای کولر گازی مدیا تنها بیانگر علت بروز ارور در کولر گازی مدیا است و ممکن است، در پس بروز این اتفاق چندین فاکتور اساسی نقش داشته باشند که همگی باید مورد بررسی قرار گرفته و توسط تکنسین متخصص بازربینی شوند، به همین جهت توصیه ی ما به شما دوستان عزیز این است در صورت نداشتن تخصص کافی در این زمینه از باز کردن و تعمیر کولر گازی خود به طور جد بپرهیزید.

برطرف کردن ارور کولر گازی مدیا در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافیسیت با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

برطرف کردن ارور کولر گازی مدیا در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافیسیت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهر مند شوند.

برطرف کردن ارور کولر گازی مدیا در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر کولر گازی را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

برطرف کردن ارور کولر گازی مدیا در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر کولر گازی مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

برطرف کردن ارور کولر گازی مدیا در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس 55795334 تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب کولر گازی را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.