

تعمیر داکت اسپلیت ریم (Rheem duct repair) ریم فروش محصولات در منطقه خاورمیانه از دهه ۱۹۸۰ از طریق ارائه نمایندگی آغاز کرد و در اوایل سال ۲۰۱۲ یک دفتر رسمی در شهر دبی امارات افتتاح کرد. ریم در حال حاضر ۳۱ کارمند در سراسر خاورمیانه دارد. که طیف وسیعی از محصولات تهویه مطبوع همچون داکت اسپلیت ریم، پکیج پشت بامی ، VRF و همچنین سیستم های سبک اسپلیت کولر گازی ریم را شامل میشود. اگر شما هم از برند ریم استفاده میکنید تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید ، چرا که قصد داریم به بررسی **تعمیر داکت اسپلیت ریم** و نحوه سرویس **داکت اسپلیت ریم** پردازیم ، و به شما آموزش دهیم در هنگام بروز مشکل در سیستم تهویه مطبوع خود چگونه به عیب یابی و **تعمیر داکت اسپلیت** خود پردازید. جهت مشاوره و اعزام کارشناس میتوانید از طریق فرم درخواست خدمات و یا تماس با یکی از شعب تهران سرویس آنلاین اقدام نمایید.

تعمیر داکت اسپلیت ریم در تهران:

هرچه هوا گرمتر شده و به روزهای گرم سال نزدیک می شویم درخواست خدمات تعمیر داکت اسپلیت بیشتر می شود از آنجایی که تعمیر داکت اسپلیت یک امر تخصصی باید به وسیله تعمیرکار متخصص و باتجربه در این زمینه انجام گردد. **تعمیر داکت اسپلیت ریم** خود را با اطمینان خاطر به گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین بسپارید ، این مجموعه با بیش از 7 سال سابقه در زمینه **تعمیرات داکت اسپلیت ریم** در خدمت شماست تا در صورت بروز مشکل در داکت اسپلیت خود تنها با یک تماس با کارشناس متخصص در تماس بوده و جهت رفع مشکل داکت اسپلیت خود اقدام نمایید. به خاطر داشته باشید ، تمامی خدمات این شرکت دارای 6 ماه ضمانت بوده و در تمام طول این مدت از پشتیبانی 24 ساعته برخوردار خواهید بود.

هزینه تعمیر داکت اسپلیت ریم:

با افزایش بی سابقه قیمت قطعات یدکی و دستمزد تعمیرکاران یکی از رایجترین سؤالات مشتریان در هنگام خرابی داکت اسپلیت میزان هزینه تعمیرات داکت اسپلیت است. برای پاسخ به این پرسش دوستان باید بگوییم که یک تعمیرکار حرفه ای تنها پس از بررسی دستگاه و عیب یابی حضوری آن است که می تواند به شما هزینه دقیقی از تعمیرات را اعلام کند چرا که داکت اسپلیت یک دستگاه الکتریکی مکانیکی و ممکن است بروز مشکل در تعدادی از قطعات آن باعث نمایش تنها یک ارور بر روی صفحه نمایشگر شود و تشخیص این موضوع تنها به دست فرد متخصص در این زمینه اتنا پذیر است. نرخ تمامی خدمات خط در مجموعه تهران سرویس آنلاین بر اساس نرخ مصوب اتحادیه بوده و هرگز هزینه اضافی از مشتریان عزیز در یافت نمی شود نرخ نامه اتحادیه هر ساله به تمامی شرکت های تعمیراتی ارائه شده و این مجموعه ها موظف به رعایت این هزینه ها هستند.

ضمانت نامه 6 ماه تعمیر داکت اسپلیت ریم:

امروزه به دلیل افزایش شرکت های خدماتی و افزایش بی سابقه تعداد تعمیرکاران غیرتخصصی در این زمینه اعتماد جهت سپردن تعمیرات داکت اسپلیت به یک شهر کار بسیار دشواری است چرا که از طرفی با افزایش قیمت بی سابقه خرید سیستم های تهویه مطبوع در صورت بروز کوچکترین مشکل در دستگاه خسارت زیادی به مشتریان عزیز وارد خواهد شد. مجموعه تهران سرویس آنلاین با به کارگیری بهترین متخصصان پایتخت و استفاده از باکیفیت ترین قطعات یدکی ای در تعمیرات خود بالاترین سطح کیفی خدمات را به مشتریان عزیز عرضه کرده و تمامی فاکتور های ارائه شده به مشتریان خود را به مدت 6 ماه گارانتی می نماید. بعد از پایانه تعمیرات یک فاکتور توسط تعمیرکار عزیز به شما عزیزان ارائه خواهد شد که از زمان تاریخ صدور این فاکتور برای شما عزیزان شش ماه ضمانت در نظر گرفته می شود. در طول این سفر شما است پشتیبانی آنلاین مجموعه نیز برخوردار خواهید شد بود.

خدمات تهران سرویس آنلاین برای داکت اسپلیت ریم:

نصب داکت اسپلیت

- سرویس داکت اسپلیت ریم
- تعمیر داکت اسپلیت ریم
- تعمیر برد داکت اسپلیت ریم
- ارسال قطعات داکت اسپلیت ریم به سراسر کشور

ثبت درخواست تعمیر داکت اسپلیت ریم در تهران سرویس آنلاین:

- با تماس شما با مرکز پشتیبانی تهران سرویس آنلاین مشخصات شما ثبت شده و نزدیکترین تعمیرکار به شما اعزام خواهد شد.
- پس از قطع تماس شما با پشتیبانی یک پیامک حاوی شماره اشتراک و خدمات ثبت شده برای شما از سوی شرکت ارسال خواهد شد.
- طی گذشت تنها ۱ ساعت تعمیرکار مورد نظر به محل شما رسیده و اقدام به تعمیر داکت اسپلیت شما خواهد کرد.
- پس از اتمام تعمیرات داکت اسپلیت شما یک فاکتور شامل مهر و سربرگ تهران سرویس به شما تحویل داده خواهد شد.
- پس از دریافت فاکتور شماره اشتراک خود را روی آن نوشته و فاکتور را نزد خود نگه دارید.
- طی ۲ الی ۳ روز کاری تماسی از سوی پشتیبانی با شما گرفته شده و نظر شما درباره نحوه ارائه خدمات را جویا خواهد شد.
- بعد از تماس کارشناس گارانتی شما ثبت شده و شما جزو بهترین مشترکین تهران سرویس آنلاین خواهید بود.
- از زمان ثبت شماره اشتراک شما شما از تمامی تخفیف های مجموعه برخوردار خواهید بود.

سرویس داکت اسپلیت ریم:

یکی از اصلی ترین موارد در نگهداری داکت اسپلیت سرویس به موقع آن است. در تمامی مقالات ما به کرات به اهمیت سرویس داکت اسپلیت اشاره کرده و به شما عزیزان در این زمینه توضیح داده ایم که در صورت عدم رعایت سرویس سالانه داکت اسپلیت ریم ممکن است، مشکلات بسیاری برای دستگاه شما عزیزان به وجود می آید. برای انجام سرویس داکت اسپلیت ریم باید با یک متخصص هماهنگ کرده و از او بخواهید که پیش از شروع فصل تابستان و استفاده مداوم از سیستم تهویه مطبوع نسبت به بررسی و سرویس سالانه آن اقدام کند. طول عمر یک داکت اسپلیت در صورتی که به صورت سالانه سرویس شود، می تواند تا ۱۰ سال نیز افزایش پیدا کند. این روزها با توجه به افزایش قیمت بی سابقه سیستم های تهویه مطبوع و خدمات تعمیراتی آنها نگهداری و استفاده درست از این وسیله بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. سرویس داکت اسپلیت در مجموعه تهران سرویس آنلاین به دست افراد متخصص و با سابقه در این زمینه انجام میشود. برخی افراد زمانی که درباره سرویس داکت اسپلیت ریم صحبت می کنیم به شستشوی یونیت داخلی و خارجی اشاره داشته و از پرداخت هزینه برای سرویس دستگاه خود امتناع می کنند، این موضوع در صورتی است که عدم توجه به این امر مهم می تواند شما را دچار پرداخت هزینه های سنگین تعمیراتی نماید. اگر قصد دارید، که سرویس داکت اسپلیت ریم را انجام دهید، همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و درخواست سرویس کار خود را ثبت کنید در کمتر از یک ساعت سرویس کار به محل شما اعزام شده و نسبت به سرویس دستگاه شما اقدام خواهد کرد.

بهترین زمان برای سرویس داکت اسپلیت چه زمانیست؟

پیشنهاد ما این است که، قبل از اقدام به استفاده از داکت اسپلیت خود سرویس داکت اسپلیت خود را انجام دهید. داکت اسپلیت به عنوان سیستم تهویه مطبوع در فصل تابستان برای سرمایش و در فصل زمستان برای گرمایش مورد بررسی قرار میگیرد، بنابراین باید ۲ بار در سال قبل از تابستان و زمستان مورد سرویس و بازرسی قرار گیرند، تا از ایجاد خرابی در داکت اسپلیت جلوگیری به عمل آوریم.

مراحل سرویس داکت اسپلیت ریم:

شستشوی داکت اسپلیت:

داکت اسپلیت مدام در معرض آلودگی قرار دارند و با گذشت زمان گرد و غبار زیادی روی این دستگاه قرار میگیرد. مهمترین خدمات سرویس انواع داکت اسپلیت تمیز کردن داکت اسپلیت از گرد و غبار و آلودگی است. با این کار راندمان و کارایی داکت اسپلیت افزایش یافته و باعث صرفه جویی در مصرف برق نیز میشود.

شستشوی فیلتر های داکت اسپلیت:

تمامی فیلتر های داکت اسپلیت توسط بهترین سرویس کار داکت اسپلیت در آورده شده و با مواد مخصوص شسته میشوند. در صورتی که فیلتر داکت اسپلیت شما فرسوده شده باشد با بهترین نوع فیلتر توسط سرویس کار ما تعویض میگردد.

تست آمپر داکت اسپلیت:

در صورتی که آمپر این محصول ایراد جزئی و یا کلی داشته باشد توسط سرویس کار بررسی شده و اگر نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد متناسب با میزان خرابی بهترین تصمیم گرفته میشود. این تست سبب میشود از خرابی سایر قطعات پیشگیری شده و شما مجبور نباشید هزینه زیادی برای تعمیر انواع قطعات و تعویض آن ها بپردازید.

سرویس داکت اسپلیت ریم در تهران:

همانطور که در مقالات قبلی بارها به آن اشاره کردیم سرویس به موقع داکت اسپلیت ریم از بسیاری از هزینه های شما را کم خواهد کرد. داکت اسپلیت در تهران سرویس آنلاین با کمترین نرخ در سراسر تهران انجام خواهد گرفت.

نشت یابی و شارژ گاز داکت اسپلیت:

سرویس دوره ای داکت اسپلیت توسط نمایندگی سرویس داکت اسپلیت سبب میشود شما هر ۶ ماه یکبار تمام قطعات را بررسی کرده و در صورتی که مشکل جزئی در دستگاه وجود داشته باشد از فرا گیر شدن و آسیب رساندن به سایر قطعات پیشگیری کرد.

شارژ گاز داکت اسپلیت ریم:

شارژ داکت اسپلیت یک فرایند مهم و موثر است که باید در زمان مناسب و به شکل درست انجام شود. برای انجام این کار باید اول روش شارژ مشخص گردد که این مساله بستگی به مدل داکت اسپلیت و ظرفیت آن دارد. به طور کلی همه انواع داکت اسپلیت و تهویه مطبوع، از گازهای فریونی مانند R22-R410A-R407A استفاده می کنند. برای شارژ کردن کمپرسور، یا از ترازو استفاده می شود و یا گیج مانوفیلد. البته روش دیگری هم برای این کار وجود دارد که برای انجام دادن آن از آمپر متر استفاده می شود. تشخیص این که کدام روش برای شارژ داکت اسپلیت شما مناسب تر است، مساله ای است که نیاز به مهارت بالایی داشته و تنها تعمیرکاران با تجربه قادر به انجام دادن آن هستند. تیم تعمیر داکت اسپلیت جنرال الکتریک ضمن تشخیص به موقع و درست، از بهترین روش برای شارژ گاز این دستگاه استفاده می کنند.

علائم کمبود گاز در داکت اسپلیت ریم:

کاهش قدرت سرمايش داکت اسپلېت
افزايش مصرف برق
يخ زدگي يونيت خارجي داکت اسپلېت
صدای زياد و نا بهنجار در داکت اسپلېت

تعويض کنتاکتور داکت اسپلېت ريم:

قطعه اي در داکت اسپلېت ريم که وظيفه اي کنترل جريان برق را برعهده دارد کنتاکتور بوده که در سري هاي وارداتي بسيار ضعيف بوده و تعميرکاران شرکت تهران سرويس آنلاين اين قطعه را با نمونه اصلي و قوي تر بر روی دستگاہ هاي شما قرار مي دهد که طول عمر آن بالاتر بوده . ايمني دستگاہ نيز در برابر نوسان برق بيشتري مي گردد.

هزينه سرويس داکت اسپلېت ريم:

هزينه سرويس داکت اسپلېت براي مشتريان عزيز با توجه به خدمات ارائه شده متفاوت است ، و تنها وجه اشتراک تمامي مشتريان عزيز تهران سرويس آنلاين ضمانت 6 ماهه خدمات تهران سرويس آنلاين است.

فوايد سرويس 6 ماهه داکت اسپلېت ريم:

- افزايش طول عمر مفيد داکت اسپلېت ريم
- افزايش بازدهي داکت اسپلېت
- کاهش ايجاد سر و صدا در دستگاہ
- کاهش هزينه ها تعميراتي داکت اسپلېت

مشکلات رایج در داکت اسپلېت ريم:

- مشکل باد گرم داکت اسپلېت ريم
- مشکل صدای زياد داکت اسپلېت ريم
- چک کردن سلامت درب داکت اسپلېت ريم
- شارژ گاز داکت اسپلېت ريم
- شستشوی داکت اسپلېت ريم
- چک کردن فشار گاز داکت اسپلېت
- تميز کردن فيلتر هوای داکت اسپلېت ريم
- هواگيري داکت اسپلېت
- تعمير و تعويض قطعات معيوب
- چک کردن صحت عملکرد کندانسور داکت اسپلېت ريم
- خدمات سرويس ساليانه داکت اسپلېت ريم
- تايمر دستگاہ روشن است، اما داکت اسپلېت نمی تواند بر مبنای آن عمل کند.
- کمپرسور نمی تواند در حالت PSC استارت نمايد.
- کمپرسور روشن می شود، اما سيستم سرمايشي و گرمایشی آن کار نمی کند.
- کمپرسور راه اندازی می شود، اما قطع و وصل داکت اسپلېت سريع انجام می شود.
- کمپرسور استارت نمی کند و صدایی از آن به گوش نمی رسد.
- در حالت Dry يا Auto سرعت فن تغيير نمی کند.
- دستگاہ راه اندازی می شود، اما پی در پی قطع و وصل می شود.
- سيستم به طور مداوم کار می کند و ترموستات عمل نمی کند.

خدماتی که تهران سرویس آنلاین در زمینه تعمیر داکت اسپلیت ریم شما ارائه میدهد:

- تعمیر و تعویض قطعات در داکت اسپلیت ریم
- شارژ گاز اسپلیت
- تعمیرات کندانسور داکت اسپلیت ریم
- تعمیرات پنل داخلی و خارجی داکت اسپلیت
- انجام سیم کشی و لوله کشی داکت اسپلیت
- جابجایی اصولی داکت اسپلیت ریم
- نصب اصولی داکت اسپلیت
- مشاوره خرید داکت اسپلیت
- تعمیر شیر برقی و موتور فن داکت اسپلیت
- تعمیرات مربوط به ترموستات داکت اسپلیت
- عیب یابی داکت اسپلیت
- سرویس فصلی و دوره ای داکت اسپلیت
- تعمیرات برد داکت اسپلیت ریم
- خدمات لوله کشی روکار و توکار داکت اسپلیت

تعمیر کمپرسور داکت اسپلیت ریم در تهران :

خرابی کمپرسور مشکلات بسیاری را در داکت اسپلیت و اسپلیت ایجاد می کند که باید به سرعت آنها را برطرف کنید. اصلی ترین نشانه خرابی کمپرسور، کاهش سرمای داکت اسپلیت است. در واقع وقتی سرمای این دستگاه کم می شود و به اندازه کافی محیط را خنک نمی کند، تعمیرکاران به عنوان اولین قطعه به سراغ کمپرسور می روند؛ چرا که این قطعه، به نوعی شاخص عملکرد داکت اسپلیت به شمار می رود. خنک نکردن هم علامت دیگری است که تیم تعمیرات داکت اسپلیت پیش از ترمیم کمپرسور به آن توجه می کنند. پس از ترمیم کمپرسور، عملکرد داکت اسپلیت و روند خنک سازی به حالت عادی باز می گردد.

تعمیر داکت اسپلیت ریم بصره است یا خرید داکت اسپلیت ریم؟

روزانه دهها مشتری با ما تماس گرفته و سؤالاتی می پرسند مبنی بر اینکه آیا داکت اسپلیت ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده ایم تا کارشناسان تهران سرویس آنلاین با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر داکت اسپلیت ریم شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیر داکت اسپلیت ریم دهها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه اسپلیت نو است ولی در صورت هزینه بردار بودن این مورد و به صرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض داکت اسپلیت تکاسمه به صرفه تر از تعمیر آن خواهد بود.

راه اندازی داکت اسپلیت ریم در زمستان:

اقدامات لازم برای راه اندازی سیستم گرمایش داکت اسپلیت:

1- شست و شو و نظافت یونیت داخلی و خارجی:

با شروع فصل سرما برای تغییر وضعیت داکت اسپلیت از حالت سرمایش به گرمایش، اولین کاری که باید انجام داد شستشوی فیلتر یونیت داخلی می باشد.

برای این کار می بایست دریچه بازدید داکت اسپلیت را باز نمایید و با جدا کردن آن از دستگاه شستشوی کامل آن نمایید.

سپس به سراغ یونیت خارجی بروید، اگر توجه کنید قسمت پشت یونیت خارجی دارای شبکه ای با فین های شبیه رادیاتور اتمیبل وجود دارد که می توانید توسط آب و مواد شوینده، طوری که آب به موتور فن دستگاه نفوذ نکند این قسمت را شستشو دهید.

2- باز کردن شیرهای ورودی و خروجی آبگرم داکت اسپلیت:

در صورتی که گرمایش ساختمان توسط موتورخانه مرکزی می باشد حتماً شیر فلکه های ورودی و خروجی آب گرم متصل به کویل آبگرم دستگاه را باز کنید.

و اگر گرمایش واحد به صورت مجزا و توسط پکیج می باشد، می توانید با روشن کردن قسمت گرمایش پکیج این مرحله را انجام دهید، البته اگر نیاز است که حوله خشک کن های واحد در زمستان فعال باشند می توانید پکیج را همچنان روی حالت گرمایش نگه داریم.

3- تغییر حالت (mode) دستگاه از روی کنترلر یا ترموستات:

در این مرحله از روی کنترلر دستگاه وضعیت دستگاه را روی حالت HOT قرار دهید و دمای دلخواه را بین ۱۸ تا ۲۵ درجه تنظیم نمایید، لازم به ذکر است که خاموش و روشن کردن کمپرسور بر اساس دمای محیط انجام می شود، یعنی اگر هوا گرم نباشد و مثلاً دمای محیط حدود ۲۳ درجه باشد و شما دمای دلخواه را روی ۲۵ درجه تنظیم نمایید، دستگاه شما در این حالت باد گرم میزند. برای همین در ابتدای کار دما را روی ۱۸ درجه تنظیم نمایید و بعد از گذشت کمی از کارکرد دستگاه اگر هوای محیط سرد شده بود دما را بالاتر و روی دمای دلخواه تنظیم نمایید.

نکات مهم در استفاده از سیستم گرمایش داکت اسپلیت:

نکته اول: حتماً به جای گیری یونیت یا همان اپراتور اصلی که خارج از محل سکونت قرار دارد توجه فرمایید که ورودی (مکنده هوا که پشت یونیت می شود) و خروجی هوا (دمنده هوا که جلو یونیت) می شود به اندازه کافی باز باشد که در چرخش هوا مشکلی پیش نیاید

نکته دوم: بسیار مهم است که خروجی داکت اسپلیت ها در اتاق های مختلف گرفتگی یا بسته بودن ایجاد نشد باشد ، حداکثر 50 درصد خروجی داکت اسپلیت ها باید بسته باشد . علت این کار ایجاد جریان کافی هوا در کویل و اوپراتور و جلوگیری از یخ زدگی می باشد، مخصوصاً در داکت اسپلیت هایی که کویل آب گرم دقیقاً کنار اوپراتور است.

تعمیر فن داکت اسپلیت ریم:

یکی از بخش هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت لزوم سرویس شود، فن می باشد. فن علاوه بر اینکه عمل وزیدن باد سرد و گرم را به محیط فراهم می کند، باعث تهویه هوای دستگاه نیز می شود. در صورت عدم کار کردن فن اسپلیت می توان به کاهش سرعت پرتاب باد، گرم شدن دستگاه و یا حتی روشن نشدن آن اشاره کرد. در فرآیند تعمیر داکت اسپلیت ریم، برای بررسی فن و رفع مشکلات آن، ابتدا یونیت داخلی را باز کرده سپس با بیرون کشیدن فن اقدام به تعمیر آن می شود. ممکن است شدت آسیب دیدگی موتور فن بسیار زیاد باشد، در این صورت، فن دستگاه تعویض می شود.

راهکارهای افزایش طول عمر داکت اسپلیت ریم:

به جرات می توان گفت که، نحوه ی استفاده کاربر از داکت اسپلیت نقش تعیین کننده ای در میزان نیاز او به تعمیرات داکت اسپلیت ریم دارد. به منظور افزایش طول عمر دستگاه بهتر است که همواره میزان برق ورودی به دستگاه را کنترل کنید و حتماً از دستگاه های محافظ استفاده نمایید، همچنین توجه داشته باشید که کولر را تمام وقت با نهایت قدرتش روشن نکنید و حتماً در فواصل زمانی معین به آن استراحت دهید. از طرفی باید به خاطر داشته باشید که هرگز به طور هم زمان از کولر آبی و گازی در یک مکان استفاده نکنید، زیرا عملکرد این دو دستگاه با هم کاملاً متفاوت است و استفاده ی هم زمانشان می تواند باعث خرابی هر دو دستگاه شود.

فراموش نکنید که فیلتر ها و توری های داکت اسپلیت ریم را همواره تمیز نگه دارید و هر ۳۰ روز یک بار آنها را شست و شو دهید. در اجرای تنظیمات داکت اسپلیت نیز باید محتاط باشید و هرگز در حالت روشن، حالت گرمایش و سرمایش داکت اسپلیت را تغییر ندهید. اکیدا توصیه می نمایم که با مشاهده ی هر گونه اختلال هر چند ناچیز، هرگز خودسرانه برای تعمیر دستگاه اقدام نکنید و در هنگام نصب نیز از تجربه و تخصص یک متخصص ماهر کمک بگیرید و اصول کلی دفترچه های راهنما را رعایت نمایید.

نصب داکت اسپلیت ریم:

برای نصب داکت اسپلیت ریم ابتدا محل دقیق و مناسب برای نصب را انتخاب نمایید، سپس نصاب داکت اسپلیت تمامی مراحل زیر را به دقت انجام خواهد داد:

- 1- نصب یونیت داخلی در محل مورد نظر
- 2- اتصالات الکتریکی
- 3- یونیت خارجی (کندانسور) داکت اسپلیت ریم را نصب کنید
- 4- متصل کردن لوله ها
- 5- وکیوم کردن داکت اسپلیت
- 6- شارژ گاز در صورت نیاز

هزینه نصب داکت اسپلیت ریم:

هزینه نصب داکت اسپلیت ریم برای هر مشتری متناسب با میزان لوله ، عایق، و سیم های برق ... متفاوت است و نمیتوان یک هزینه ثابت برای نصب داکت اسپلیت در نظر گرفت. با تماس با کارشناسا ما میتوانید از هزینه دقیق نصب داکت اسپلیت مطلع شوید.

هزینه های اضافی هنگام نصب داکت اسپلیت ریم:

- هزینه لوله و اتصالات
- کیفیت کار نصاب داکت اسپلیت
- هزینه پایه کمپرسور داکت اسپلیت
- هزینه لوله اضافی داکت اسپلیت
- هزینه کابل اضافی داکت اسپلیت
- هزینه شارژ گاز تکمیلی
- هزینه ایاب و ذهاب
- هزینه نصب و راه اندازی داکت اسپلیت
- ...

نصاب داکت اسپلیت ریم:

برای درخواست نصاب داکت اسپلیت خود به نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین در محل سکونت خود تماس حاصل نمایید نصاب داکت اسپلیت در کمتر از یک ساعت در محل حاضر خواهد بود.
برای مطالعه مقاله تعمیر داکت اسپلیت داپکین اینجا کلیک کنید.

سوالات رایج درباره داکت اسپلیت ریم:

چرا داکت اسپلیت ریم خود به خود خاموش می‌شود؟

ممکن است مشکل از برق تغذیه‌ی داکت اسپلیت باشد، بنابراین لطفاً برق ورودی داکت اسپلیت و فیوز مینیاتوری را بررسی کنید. بهتر است از یک برقکار بخواهید که این مورد را بررسی نمایند. گاهی به دلیل بروز یک مشکل در یکی از قسمت‌های داکت اسپلیت دستگاه پیغام خطا داده و خاموش می‌شود. اگر فیلترهای هوای داکت اسپلیت نیز خیلی کثیف شده باشد باعث داغ شدن کمپرسور، کندانسور و یونیت داخلی داکت اسپلیت می‌شود؛ در چنین شرایطی داکت اسپلیت خاموش می‌شود و معمولاً برای تمامی این موارد دستگاه پیغام خطا نمایش خواهد داد. برای رفع این خطا و روشن شدن دستگاه ابتدا توری‌های موجود در دستگاه را بشوید یونیت داخلی و خارجی را به صورت کامل سرویس نمایید در صورت حل نشدن مشکل با تعمیر کار داکت اسپلیت خود تماس حاصل نمایید.

علت نشستی آب از داکت اسپلیت ریم:

گاهی اوقات از سقف خانه بدلیل نشستی آب داکت اسپلیت ریم دچار مشکل می‌شویم. معمولاً مهمترین دلیل آبریزش داکت اسپلیت می‌تواند سوختن پمپ داکت اسپلیت شما باشد برای تعویض پمپ درین داکت اسپلیت ریم با سرویسکار مجاز داکت اسپلیت تهران سرویس آنلاین تماس می‌گیریم. دلیل بعدی برای آبریزی داکت اسپلیت ریم می‌تواند مسدود شدن مسیر تخلیه آب دستگاه داکت اسپلیت باشد.

علت صدای غیر طبیعی داکت اسپلیت ریم چیست؟

داکت اسپلیت تراز نیست:

ساده‌ترین علت اینکه چرا داکت اسپلیت صدا می‌دهد این است که پنل خارجی را به درستی نصب نکرده‌اید به گونه‌ای که بر روی خط تراز قرار ندارد و همین امر منجر به صدای جیر جیر داکت اسپلیت خواهد شد.

وجود جسم خارجی در کندانسور:

اگر داکت اسپلیت شما در حالت طبیعی کار می‌کند اما ناگهان صدایی از آن می‌شنوید احتمال دارد که یک جسم خارجی در داخل آن افتاده باشد.

موتور فن دو شفتی:

موتور فن یا موتور فن دو شفتی دارای یاتاقان‌هایی است که معمولاً به صورت همیشگی روغن‌کاری شده است. با این حال در طول سالیان، این روغن کاری ممکن است خارج شود و در نتیجه موتور صدا بدهد.

موتور فن بلور:

اگر این‌طور نبود ولی همچنان صدا زیاد بود، یاتاقان موتور دمنده (موتور فن بلور) را بررسی کنید. اگر مشکلی بود، موتور دمنده را عوض کنید.

چرا داکت اسپلیت ریم باد گرم می‌زند؟

ظرفیت کم داکت اسپلیت:

نکته اول که باید قبل از خرید داکت اسپلیت ریم به آن توجه داشته باشید ظرفیت داکت اسپلیت است و این که داکت اسپلیت را برای چه متراژی خریداری می‌کنید. در نظر داشته باشید در بسیاری از تماس‌های مصرف‌کنندگان عزیز هنگامی که

تعمیرکار به محل اعزام میشود متوجه میشویم که داکت اسپلیت به درستی در حال کار کردن است و مشکل از انتخاب اشتباه مصرف کننده بود است.

کثیف بودن فیلتر هوا داکت اسپلیت ریم:

یکی از مشکلات رایج در خنک نکردن هوا بوسیله ی داکت اسپلیت کثیفی فیلتر های میباشد. اگر فیلتر کثیف یا دچار گرفتگی گرد و غبار باشد، ممکن است باعث بروز مشکلات مختلفی شود. این می تواند در کار صحیح ترموستات اختلال ایجاد کند. گرد و غبار موجود در فیلترهای داکت اسپلیت عبور هوای خنک و گرم در داخل مجاری را مسدود می کند.

تنظیم نادرست ترموستات:

تنظیمات نادرست ترموستات یکی از دلایل رایج برای خنک نکردن داکت اسپلیت ریم به شمار می رود. در این مواقع ابتدا دمای داکت اسپلیت را بر روی مقادیر متفاوتی در 5 تا 6 درجه پایینتر از دمای اتاق تنظیم کنید و عملکرد داکت اسپلیت را بررسی کنید.

خرابی یا کثیف بودن کندانسور:

کندانسور بخشی از سیستم داکت اسپلیت است که وظیفه انتقال گرمای مبرد درون لوله ها به هوای محیط بیرونی را دارد و موجب خنک شدن مبرد درون لوله ها می گردد. در صورتی که کندانسور معیوب باشد، یا انتقال حرارت از مبرد به هوا به درستی انجام نشود.

کم بودن گاز داکت اسپلیت ریم یا کاهش یافتن میزان مبرد:

این که حجم صحیحی از ماده مبرد در داخل کویل های داکت اسپلیت ریم جریان داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. کم بودن ماده مبرد یا گاز داکت اسپلیت گازی می تواند برای شما دردسر آفرین باشد. یکی از شایع ترین دلایل تولید باد گرم داکت اسپلیت کم شدن مقدار مبرد است.

کیپ شدن و گرفتگی مسیر گاز در لوله ها:

علاوه بر نشت و کمبود گاز مبرد، گرفتگی و انسداد در مسیر گاز از جمله شیرها، شلنگ ها، لوله مویی و لوله مسی رفت و برگشت کولر، می تواند دلیل خنک نکردن داکت اسپلیت باشد

علت بوی نامطبوع داکت اسپلیت ریم:

فیلترهای داکت اسپلیت ریم به دلیل عبور هوا و گرد و خاک پس از مدتی کثیف و آلوده می شود و لازم است فیلترها را در بازه های مشخص که معمولاً هر دو هفته یکبار توصیه می شود، تمیز کنید. سرویس داکت اسپلیت ریم خود را به صورت مرتب و هر دو ماه سرویس نمایید تا از بروز این مشکل جلوگیری نمایید.

کاهش مصرف برق داکت اسپلیت ریم:

بهترین راه برای کاهش مصرف برق داکت اسپلیت، سرویس بموقع کولر گازی داکت اسپلیت ریم است و تست گاز داکت اسپلیت ریم برای تشخیص میزان گاز کولر گازی که در صورت نیاز باید شارژ گاز داکت اسپلیت جی پلاس را انجام دهیم زیرا کمبود گاز داکت اسپلیت هم عامل بعدی برای مصرف برق بالای داکت اسپلیت جی پلاس است.

تعمیر داکت اسپلیت ریم در شمال تهران:

شمال شهر تهران بیشتر منازل برای سیستم تهویه مطبوع منزل خود داکت اسپلیت را انتخاب کرده و به همین راستا نیازمند خدمات سریع و پشتیبانی شبانه روزی در این محدوده میباشند. تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافی است با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل کرده و درخواست خدمات خود را ثبت نمایید تکنسین داکت اسپلیت شما در کمتر از ۱ ساعت در منزل شما حاضر بوده و اقدام به رفع مشکلات داکت اسپلیت خواهد کرد. تمامی خدمات تعمیرات داکت اسپلیت در شمال تهران با استفاده از قطعات پدیکه اصلی و با ارائه ضمانت نامه ۶ ماه به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

تعمیر داکت اسپلیت ریم در غرب تهران:

تهران سرویس آنلاین به منظور گسترش خدمات خود در سطح شهر تهران اقدام به تاسیس شعبات گوناگون در سراسر پایتخت نموده است. همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافیه با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس گرفته، تا از تمامی خدمات تعمیر داکت اسپلیت تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهر مند شوند. خدمات ما برای مشترکین دارای کد عضویت تهران سرویس آنلاین دارای ۱۰٪ تخفیف خواهد بود.

تعمیر داکت اسپلیت ریم در شرق تهران:

شعبه شرق مجموعه تهران سرویس آنلاین با بیش از ۱۰۰ تکنسین متخصص در زمینه تعمیرات انواع برند داکت اسپلیت آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز ساکن مناطق شرق و جنوبی شرقی پایتخت است. برای ثبت درخواست خود کافی است، با شماره تماس ۷۷۲۴۱۵۰۵ تماس حاصل کرده و یا از طریق چت آنلاین نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایید. اعزام نیرو در تمامی مناطق شرقی پایتخت در کمتر از ۱ ساعت انجام خواهد شد.

تعمیر داکت اسپلیت ریم در مرکز تهران:

مختصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر داکت اسپلیت مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی خدمات تعمیر داکت اسپلیت صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

تعمیر داکت اسپلیت ریم در جنوب تهران:

شعبه جنوب تهران با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب تعمیر داکت اسپلیت به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز میباشد. شعبه جنوب تهران به صورت حضوری در حال فعالیت بوده و شما عزیزان میتوانید با مراجعه با هماهنگی دستگاه های خود از شهرستان را برای تعمیرات به کارگاه تهران سرویس آنلاین بیاورید.

نحوه ثبت درخواست خدمات در تهران سرویس آنلاین:

برای ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین می‌توانید به نزدیکترین شعبه ما به محل سکونت خود تماس حاصل نمایید و یا با ارسال پیامک مشخصات خود برای کارشناسان ما ارسال کنید، پس از ارسال پیامک کارشناسان تهران سرویس با شما تماس خواهند گرفت و نزدیکترین تکنسین را برای شما اعزام می‌کنند. مشترکین قبلی با گفتن کد اشتراک و یا شماره فاکتور قبلی می‌توانند از ۱۰ درصد تخفیف مجموعه ما بهر مند شوند.

ساعت مراجعه تکنسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

در حال عادی بعد از تماس شما با مجموعه ما و ثبت سفارش نزدیکترین تکنیسین در کمتر از ۱ ساعت به محل شما اعزام خواهد شد. در صورت در نظر داشتن ساعت خاصی از شبانه روز برای حضور تکنیسین ساعت مدنظر را با کارشناسان در میان بگذارید، تا در ساعت مقرر شده تکنیسین به محل شما اعزام شود.

اگر از ارائه خدمات ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

بعد از اتمام ارائه خدمات توسط کارشناسان ما در صورت عدم رضایت از نحوه انجام کار و یا هرگونه مشکل پیش آمده کفایت با شماره تماس مرکزی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شکایت شما از طریق دفتر مرکزی پیگیری شود و نتیجه آن به شما ابلاغ شود.

چرا تعمیرکار داکت اسپلیت ریم خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنیسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیر داکت اسپلیت
- ۲- تکنیسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی