

ارورهای پکیج نوتا (nota water heater error) پکیج دیواری نوتا ساخت کشور ترکیه و از محصولات وارداتی است، که از نظر کیفیت نیز از کیفیت های بالایی برخوردار است. در این مقاله ما لیست کاملی از **کدهای خطای پکیج نوتا** را برای شما عزیزان آورده ایم ، تا در صورت بروز مشکل در پکیج خود براحتی بتوانید آن را در منزل عیب یابی و تعمیر نمایید. به یاد داشته باشید **ارورهای پکیج نوتا** تنها به صورت جزئی بیانگر علت بروز مشکل هستند و برای برطرف کردن آنها بهتر است از کارشناسان مربوطه کمک بخواهید.

سیستم عیب یاب هوشمند در پکیج های نوتا در صورت بروز مشکل در هر یک از قطعات پکیج های دیواری به سرعت ارور مربوط به آن قطعه را بر روی صفحه نمایشگر پکیج شما نمایش داده و مصرف کننده را از بروز مشکل در پکیج دیواری آگاه می سازد.

این سیستم عیب یاب هوشمند علاوه بر کمک به به مصرف کنندگان به تعمیرکاران این برند نیز کمک می نماید تا در صورت بروز مشکل قطعه معیوب را در کوتاهترین بازه زمانی تشخیص دهد.

اگر شما عزیزان هم قصد تعمیر و سرویس پکیج دیواری خود را دارید باید لیست ارورهای پکیج نوتا های خود را در اختیار داشته تا بتوانید به راحتی در منزل تعمیرات پکیج خود را انجام دهید.

تعمیر پکیج نوتا:

دیگر نگران تعمیرات پکیج نوتای خود نباشید، تیم متخصصان تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه ی تعمیرات انواع مدل پکیج های نوتا آماده ی خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز می باشد. برای انجام تعمیرات پکیج های دیواری خود می توانید همین حالا از طریق چت آنلاین سایت و یا تماس با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود درخواست تعمیرکار را ثبت کرده و در کوتاهترین بازه زمانی منتظر حضور کارشناسان تهران سرویس آنلاین باشید.

تمامی خدمات این مجموعه با ارائه فاکتور و ضمانت ۶ ماه انجام شده و در صورت بروز مشکل مجدد در پکیج انجام خدمات بعدی به صورت رایگان برای مشتری عزیز صورت خواهد گرفت. ایجاد ارور و نمایش کدهای خطا در پکیج نوتا به منزله بروز یک مشکل در سیستم گرمایشی شماست ، اگر شما با مطالعه این مقاله نتوانستید پکیج خود را عیب یابی و تعمیر کنید ، **تعمیر پکیج نوتا** خود را به کارشناسان تهران سرویس آنلاین بسپارید.

شرکت ما با سابقه درخشان در زمینه تعمیرات پکیج نوتا آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در سراسر پایتخت میباشد. **برای مطالعه مقاله تعمیر پکیج ایمرگاس اینجا کلیک کنید.**

کد خطای پکیج نوتا:

شرکت نوتا یکی از برندهای معتبر است ،که در زمینه تولید سیستم های گرمایشی نیز به خوبی عملکرد کرده است. این شرکت برای کمک به عیب یابی پکیج های خود اقدام به تعبیه سیستم عیب یابی هوشمند در پکیج های خود کرده است. کدهای خطا به روش های مختلف در دستگاه های متفاوت نمایش داده می شوند. در دستگاه های قدیمی این کار با روشن کردن نور پس زمینه یا بوق انجام می شد. اما در سیستم های گرمایشی نسل جدید که اغلب مجهز به نمایشگر هستند، کدهای خطا به صورت حروف انگلیسی بر روی صفحه نمایشگر نمایان میشود. یکی از مزایای این کدها نسبت به سایر روش ها امکان انتقال اطلاعات بیشتر در مورد خطای مرتبط با نوع مشکل یا دامنه وقوع آن است. **برای مطالعه مقاله علت روشن نشدن پکیج دیواری اینجا کلیک کنید.**

لیست ارورهای پکیج نوتا:

1. کدهای خطای پکیج نوتا مدل FF/31

1. کد خطا E01

خطای منبع گاز و نیاز به ریست شدن دارد.

2. کد خطا E02

قطع شدن ترموستات اطمینان. پکیج را ریست کنید یا ترموستات را بررسی کنید.

1. کد خطا E03

ترموستات دودکش یا هواکش یا سوئیچ فشار دودکش قطع شده است.

2. کد خطا E05

بروز خطای سنسور NTC در گرمایش مرکزی پکیج.

3. کد خطا E06

خطای سنسور NTC در حالت آبگرم مصرفی.

4. کد خطا E10

کم بودن فشار آب دستگاه. فشار را با شیر پرکن بالا ببرید.

5. کد خطا E25

دمای پکیج از حداکثر مقدار خود تجاوز کرده. احتمال محدود شدن پمپ.

6. کد خطا E35

خطای شعله. شعله را چک کنید.
برای مطالعه مقاله [تبدیل حالت تابستانه به زمستانه پکیج اینجا کلیک کنید](#).

2. کدهای خطای پکیج نوتا مدل NX31

1. کد خطا E01

نشانگر عدم جرقه زنی.

2. کد خطا E02

نمایش خطا یا ایراد در شعله / مشعل.

3. کد خطا E03

محافظ دمای حد بالا.

4. کد خطا E04

ایراد در سوئیچ فشار بالا.

5. کد خطا E05

بسته نشدن سوئیچ فشار هوا.

6. کد خطا E06

در طول راه اندازی مشعل 5 بار افت فشار هوا رخ داده است. فشار هوا و عوامل وابسته را چک نمایید.

7. کد خطا E08

ایراد در مدار مشعل و احتراق و جرقه زنی.

8. کد خطا E09

خطای فیدبک یا برخورد دریچه یا لوله.

9. کد خطا E12

قفل شدن یا ایراد در مدار حافظه ایپیرام.

• کد خطا E21

ایراد در A/c

• کد خطا F02

ایراد در مدار مشعل و احتراق و جرقه زنی.

• کد خطا F13

ایراد در مدار مشعل و احتراق و جرقه زنی.

• کد خطا F22

منبع تغذیه یا برق بسیار کم است.

• کد خطا F23

ایراد در بررسی عدم وجود هوا در مرحله اول راه اندازی یا استارت.
برای مطالعه ی مقاله [ارور 30 40 یکجای ایران رادیاتور اینجا کلیک کنید.](#)

• کد خطا F25

ایراد در سخت افزار دستگاه.

• کد خطا F31

خطای سنسور دمای آب.

• **کد خطا F32**

خطا در سنسور بیرونی.

• **کد خطا F33**

خطا در سنسور دمای DHW

• **کد خطا F59**

خطا در مدار جریان‌ات لوله‌ای یا دریچه‌ها یا همان شیر تنظیمی.

3. کدهای خطای پکیج نوتا مدل 24FF 5 – Bemol

1. **کد خطا E01**

نمایش خطای خاموشی شعله یا شمعک.

2. **کد خطا E02**

نمایش خطای خاموشی شعله / شمعک.

3. **کد خطا E03**

محافظ دمای حد بالا.

4. **کد خطا E04**

ایراد در سوئیچ فشار بالا.

5. **کد خطا E05**

بسته نشدن سوئیچ فشار هوا.

6. **کد خطا E06**

در طول راه‌اندازی مشعل 5 بار افت فشار هوا رخ داده است – فشار هوا و عوامل وابسته را چک نمایید.

7. **کد خطا E08**

ایراد در مدار مشعل و احتراق.

8. **کد خطا E09**

خطای فیدبک یا برخورد دریچه یا لوله.

9. **کد خطا E12**

قفل شدن یا ایراد در مدار حافظه ایپیرام.

• **کد خطا E21**

ایراد در Adc

• **کد خطا F02**

نمایش خطای شعله.

• **کد خطا F13**

ایراد در خارج شدن ریموت ریست.

• **کد خطا F22**

منبع تغذیه یا برق بسیار کم است.

• **کد خطا F23**

عدم وجود هوا.

• **کد خطا F25**

ایراد در سخت افزار دستگاه.

• **کد خطا F31**

خطای سنسور دمای آب.

• **کد خطا F32**

خطا در سنسور بیرونی.

• **کد خطا F33**

خطا در سنسور دمای DHW.

• **کد خطا F59**

خطا در مدار جریان‌ات لوله‌ای یا دریچه‌ها.

4. کدهای خطای پکیج نوتا مدل Bemol 24FF

1. کد خطا A01

خاموشی شعله یا شمعی. ترموستات قطع شده است.

2. کد خطا E03

خطای APS

3. کد خطا E05

خطای سنسور CH

4. کد خطا E06

خطا یا خرابی سنسور DHW

5. کد خطا E10

توقف سوئیچ فشار هیدرولیک. فشار سیستم را چک کنید.

6. کد خطا E26

دمای بیش از حد CH/DHW

5. مدل CF/FF 24

1. کد خطا E01

خاموشی شعله یا شمعی – ترموستات قطع شده است.

2. کد خطا E02

ترموستات اطمینان قطع شده است.

3. کد خطا E03

ترموستات دودکش یا هواکش یا سوئیچ فشار دودکش قطع شده است.

4. کد خطا E05

نقص و خرابی در پروب تحویل یا رفت.

5. کد خطا E06

خرابی سنسور DHW

6. کد خطا E10

توقف سوئیچ فشار هیدرولیک. فشار سیستم را چک کنید.

7. کد خطا E25

احتمال قطعی در پمپ یا مسدود شدن آن

8. کد خطا E26

احتمال قطعی در پمپ یا مسدود شدن آن.

9. کد خطا E35

شعله مزاحم. خطای شعله.

• کد خطا E96

توان الکتریکی یا برق دستگاه با توجه به افت منبع تغذیه قطع شده است.
برای مطالعه مقاله [چگونه رادیاتور را رسوب زدایی کنیم؟ اینجا کلیک کنید](#)

رفع ارورهای پکیج نوتا در منزل:

در صورت بروز ارور در پکیج نوتا خود ابتدا یک بار پکیج را ریست کرده و یا از برق جدا کنید. به مدت 5 الی 10 دقیقه صبر کنید. مجدد پکیج را به برق وصل کنید در صورت مشاهده ارور باید با کارشناس پکیج نوتا تماس حاصل نمایید.

جلوگیری از ایجاد ارور در پکیج نوتا:

برای جلوگیری از ایجاد ارور در پکیج نوتا خود کافیسست هر 6 ماه یکبار نسبت به سرویس پکیج خود اقدام نمایید ، سرویس پکیج هر 6 ماه یکبار باید توسط سرویسکار مجرب انجام گیرد. غالباً مشکلات ایجاد شده در پکیج های دیواری به علت تجمع رسوبات داخل پکیج است ، که با اسید شویی و رسوب زدایی پکیج قابل حل است.

هزینه رفع ارور پکیج نوتا:

هزینه رفع ارور پکیج نوتا با توجه به نوع ایراد ایجاد شده در آن مشخص میشود ، و نمیتوان برای رفع تمامی این ارورها یک هزینه ثابت در نظر گرفت. شما میتوانید با تماس با کارشناسان تهران سرویس آنلاین از قیمت حدودی تعمیرات خود آگاه شوید. نکته قابل تأمل دیگر این است ، که این ارورها تنها علت ایجاد شدن ارور را بیان میکنند و باید برای رفع دقیق ارور ایجاد شده دستگاه توسط کارشناسان پکیج بررسی شود.

برطرف کردن ارور پکیج نوتا در شمال تهران:

تهرانیان عزیز ساکن در مناطق شمالی پایتخت در صورت نیاز به خدمات پکیج نوتا کافیس با شماره تلفن **22669196** تماس حاصل کرده و درخواست تکنسین خود را ثبت نمایید، تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از 1 ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد. امکان ارائه خدمات به مشتریان عزیز از ساعت 9 صبح الی 21 امان پذیر خواهد بود. تعمیر پکیج نوتا در تهران سرویس آنلاین با استفاده از قطعات یدکی اصلی با ارائه ضمانت 6 ماه انجام میگیرد.

برطرف کردن ارور پکیج نوتا در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست تعمیرکار پکیج نوتا خود کافیس با شماره تماس **44284743** تماس حاصل نمایید. ارائه خدمات تعمیرات پکیج نوتا در مجموعه ما با داشتن بیش از 100 تکنسین مجرب و کارآموده در کمتر از 1 ساعت به سراسر تهران امکان پذیر خواهد بود.

برطرف کردن ارور پکیج نوتا در شرق تهران:

شعبه شرق تهران با شماره تماس **77241505** در تمام طول هفته بدون تعطیلی در حال ارائه خدمات تعمیر پکیج نوتا به مشتریان عزیز است. برای ثبت درخواست تعمیرکار پکیج خود همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل کرده و درخواست خود را ثبت نمایید.

برطرف کردن ارور پکیج نوتا در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر بوده و اقدام به تعمیر پکیج مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از 10 درصد تخفیف برخوردار میگردند. برای ثبت درخواست تعمیرات پکیج نوتا خود همین حالا با شعبه مرکزی تهران سرویس آنلاین با شماره تماس **66593368** حاصل نمایید.

برطرف کردن ارور پکیج نوتا در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعبه این منطقه را با شماره تماس **55795334** تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه میدهد. ارائه خدمات در این شعبه به صورت حضوری بوده و مشتریان عزیز میتوانند در صورت تمایل با فیکس کردن تایم خود نسبت به تعمیرات پکیج خود اقدام نمایند.

نحوه ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین:

برای ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین میتوانید به نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل نمایید و یا با ارسال پیامک مشخصات خود برای کارشناسان ما ارسال کنید، پس از ارسال پیامک کارشناسان تهران سرویس با شما تماس خواهند گرفت و نزدیکترین تکنیسین را برای شما اعزام میکنند. مشترکین قبلی با گفتن کد اشتراک و یا شماره فاکتور قبلی میتوانند از 10 درصد تخفیف مجموعه ما بهرمند شوند.

ساعت مراجعه تکنیسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

در حال عادی بعد از تماس شما با مجموعه تهران سرویس آنلاین و ثبت سفارش نزدیکترین تکنیسین در کمتر از 1 ساعت به محل شما اعزام خواهد شد. در صورت در نظر داشتن ساعت خاصی از شبانه روز برای حضور تکنیسین ساعت مد نظر را با کارشناسان در میان بگذارید، تا در ساعت مقرر شده تکنیسین به محل شما اعزام شود.

اگر از ارائه خدمات پکیج ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

بعد از اتمام ارائه خدمات توسط کارشناسان تهران سرویس آنلاین در صورت عدم رضایت از نحوه انجام کار و یا هرگونه مشکل پیش آمده کافیس با شماره تماس مرکزی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شکایت شما از طریق دفتر مرکزی پیگیری شود و نتیجه آن به شما ابلاغ شود.

چرا تعمیرکار پکیج نوتا خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱ – دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج نوتا
- ۲ – تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳ – سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴ – حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵ – تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶ – ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷ – استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸ – سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- 9- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- 10- بالاترین رضایت مردمی

لینک کوتاه مقاله:

<https://b2n.ir/h50814>