

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل (electrostatic refrigerator error) یکی از بهترین ابداعات سازندگان یخچال فریزر استفاده از سیستم عیب یابی هوشمند در این سیکل سرمایشی است. یخچال فریزر ها نیز مانند بسیاری از وسایل هوشمند در هنگام بروز مشکل میتواند کد خطای مربوط به آن مشکل را بر روی صفحه ی نمایشگر خود نمایش داده تا مصرف کننده به راحتی بتواند دستگاه خود را عیب یابی و تعمیر نماید.

ارور یا کدهای خطا متشکل از حروف و اعداد انگلیسی هستند که در هنگام بروز مشکل در یخچال فریزر بر روی صفحه ی نمایشگر یخچال شما ظاهر میشوند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی **ارورهای یخچال فریزر سایید بای سایید الکترواستیل** پرداخته و شما را با نحوه ی برخورد و اقدامات لازم هنگام بروز این ارورها آشنا سازیم پس تا در ادامه ی این مقاله با ما همراه بوده و در صورت نیاز با مشاورین تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

تعمیر یخچال فریزر الکترواستیل:

امروز با افزایش چشم گیر قیمت یخچال فریزرها تعمیرات و نگهداری از آنها اهمیت ویژه ای پیدا کرده و بسیاری از افراد به دنبال یک شرکت معتبر برای تعمیرات یخچال فریزر خود هستند.

اگر شما نیز برای تعمیر یخچال فریزر خود به دنبال یک شرکت معتبر و سابقه کاری بالا هستید، همین حالا با تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

تعمیرکاران ما با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه تعمیرات انواع مدل یخچال فریزر الکترواستیل آماده است تا تعمیرات شما را با ضمانت 6 ماه در سراسر تهران انجام داده و آرامش را به منزل شما بازگردانند.

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 7 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات:

- تعمیر یخچال فریزر الکترواستیل
- تعمیر یخچال سایید بای سایید الکترواستیل
- تعمیر یخچال دوقلو الکترواستیل
- تعمیر برد یخچال الکترواستیل
-

و سایر انواع مدل های این برند پرطرفدار در سراسر تهران به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات **تعمیر یخچال فریزر الکترواستیل** این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

مراحل ثبت درخواست تعمیر یخچال الکترواستیل در تهران سرویس آنلاین:

- شما عزیزان میتوانید از طریق شماره تماس شعب تهران سرویس آنلاین، فرم درخواست خدمات و یا چت آنلاین که در گوشه ی تصویر سمت راست قرار داده است با تیم پشتیبانی در تماس بوده و با درخواست خود را ثبت نمایید.
- بعد از ثبت درخواست تعمیرکار از هر یک از روش های بالا یک پیامک حاوی کد اشتراک در مدت زمان کوتاهی برای شما ارسال شده که این کد اشتراک برای فعال سازی گارانتی ۶ ماه باید نزد شما محفوظ بماند.
- قبل از حضور تکنسین در محل ک پیامک دیگر حاوی اطلاعات تکنسین برای شما ارسال شده و در همان زمان تکنسین برای تعیین زمان حضور با شما تماس گرفته و زمان حضور را با شما چک خواهد کرد.
- زمان تقریبی حضور تکنسین در شرایط عادی بین ۶۰ الی ۹۰ دقیقه پیش بینی میشود، که این تایم میتواند با تایم مورد نظر شما تغییر یابد.
- بعد از حضور تکنسین و انجام خدمات یک فاکتور دارای سربرگ و مهر تهران سرویس آنلاین به شما عزیزان ارائه میشود که بهتر است با درج کد اشتراک بر روی آن تا ۶ ماه گارانتی نزد شما عزیزان محفوظ بماند.
- طی یک الی ۳ روز کاری پشتیبانی برای درج نظرات شما از خدمات ارائه شده با شما عزیزان در تماس خواهند بود.
- نکته مهم توجه داشته باشید: از هرگونه تماس مستقیم باتکنسین خودداری نمایید، چرا که در صورت بروز این اتفاق دستگاه شما از گارانتی مجموعه خارج شده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت.

علت بروز ارور در یخچال فریزر الکترواستیل:

یخچال فریزرهای الکترواستیل به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارور های متعددی روی صفحه ی نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر الکترواستیل
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر الکترواستیل
- کثیف بودن کویل های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اوپراتور یخچال فریزر الکترواستیل
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر

اشاره کرد، لطفا اگر از تخصص کافی در زمینه تعمیرات یخچال فریزر برخوردار نیستید از باز کردن دستگاه خود بپرهیزید. و با تعمیرکار یخچال فریزر خود تماس حاصل نمایید.

لیست ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل:

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.

ارور E1 یخچال فریزر الکترواستیل:

علت ایجاد ارور : عدم کارکرد سنسور یخچال
رفع ارور یخچال فریزر الکترو استیل : تعمیر یا تعویض سنسور از طریق تماس با تعمیرکار یخچال الکترواستیل

نحوه رفع عیب کد خطای E1 یخچال الکترواستیل به شرح زیر است:

- در صورت نیاز سنسور دمای یخچال را تعویض نمایید.
- برای جایگزینی سنسور جدید، حتما از کیلوی سنسور تعبیه شده روی یخچال استفاده کنید.
- چنانچه اطمینان حاصل کردید که هیچ مشکلی در سنسور یخچال وجود ندارد، حتما برد الکترونیکی را بررسی نمایید.

علت کد ارور E2 یخچال فریزر الکترواستیل:

علت ارور : ایراد در سنسور فریزر
رفع عیب ارور : تعمیر مدار برد کنترل یخچال

نحوه عیب یابی آلام E2 در یخچال الکترواستیل به شرح زیر است:

- اشکال در مدار برد یخچال را می توان به کمک تکنسین تعمیرکار برد تعمیر نمایید.
- در صورت رفع نشدن اشکال برد لازم است برد الکترونیکی را تعویض نمایید.

کد خطای E3 یخچال فریزر الکترواستیل:

علت ارور : خرابی سنسور اوپراتور
رفع عیب ارور : بررسی مدار برد کنترل، المنت و ترموفیوز

طریقه رفع عیب کد خطای E3

برای رفع این کد خطا موارد زیر را بررسی کنید:

- ابتدا به بررسی برد الکترونیکی بپردازید.
- المنت که وظیفه گرم کن در سیستم دیفراسست دارد را نیز بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.
- قطعه ترموفیوز فرمان قطع و وصل جریان برق را به مدار می دهد.
- خرابی این قطعه موجب اشکال در عملکرد ترمودیسک و المنت می شود.
- ترموفیوز را نیز بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.

ارور E4 یخچال فریزر الکترواستیل:

علت ارور: خرابی سنسور محیط

رفع عیب ارور: بررسی مدار برد کنترل، المنت و ترموفیوز

برای رفع عیب ارور E4 موارد زیر را بررسی کنید:

- ابتدا به بررسی برد الکترونیکی بپردازید.
- المنت که وظیفه گرم کن در سیستم دیفراسست دارد را نیز بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.
- قطعه ترموفیوز فرمان قطع و وصل جریان برق را به مدار می دهد.
- خرابی این قطعه موجب اشکال در عملکرد ترمودیسک و المنت می شود.
- ترموفیوز را نیز بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.

اخطار E5 یخچال فریزر الکترواستیل:

علت ارور: ایراد در سیستم تبرید

رفع عیب ارور: بررسی المنت، کمپرسور، ترموفیوز، سنسور اواپراتور و مدار برد کنترل

نحوه رفع اخطار E5 یخچال الکترواستیل

برای رفع این ارور موارد زیر را بررسی کنید:

- سیستم تبرید یخچال الکترواستیل را به طور کامل بررسی کنید.
- ابتدا به سراغ المنت بروید و قطعات ترموفیوز و ترمودیسک را نیز بررسی نمایید.
- سنسور متصل به اواپراتور را بررسی نمایید.
- در نهایت به بررسی برد الکترونیکی بپردازید.
- در صورت نیاز برد الکترونیکی را تعویض کنید.

علت کد ارور E6 یخچال فریزر الکترواستیل:

علت ارور: دما بیش از اندازه زیاد شده است

رفع عیب ارور: بررسی گاز یخچال، دمپر کانال هوا و یخ زدگی اواپراتور
این ارور به دلیل افزایش دما از حد نرمال (15 درجه سانتی گراد) است.

طریقه رفع عیب کد خطای E6 به شرح زیر است:

- دمپر محفظه ای است که باد خنک از سمت فریزر به سمت یخچال هدایت می شود.
- اشکال در درجه دمپر یخچال به هر دلیل سرمای یخچال را از بین می برد.
- بعضی از دمپرها سنسور دارند که در صورت خرابی باید تعویض شود.
- برخی دیگر از دمپرها مکانیکی هستند که همواره باید درجه آن را روی مینیوم قرار داد.

اخطار E7 یخچال فریزر الکترواستیل:

علت ارور : دمای یخچال پایین تر از 4 درجه است
رفع عیب ارور : ایراد در دمپر یا شکستگی کانال هوا

رفع عیب کد ارور E7 به شرح زیر است:

- این عیب به دلیل ایراد در دمپر یا شکستگی کانال هوا ایجاد شده است و باید این دو قسمت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز تعمیر شوند.

دلیل ارور E8 یخچال فریزر الکترواستیل:

علت ارور : ایراد در مدار برد
رفع عیب ارور : تعمیر برد و نمایشگر توسط تعمیرکار متخصص

نحوه عیب یابی مشکل کد خطای E8 به قرار زیر است:

- عدم ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر این مشکل را ایجاد کرده است و باید توسط متخصصین مورد بررسی قرار گیرد.

ارور یخچال فریزر الکترواستیل کد خطای: E9

علت ارور : مشکل در برفک زدایی یا دیفراست
رفع عیب ارور : بررسی المنت، کمپرسور، ترموفیوز، سنسور اپراتور و مدار برد کنترل

نحوه رفع اخطار E9 در یخچال فریزر الکترواستیل:

برای رفع این عیب موارد زیر را بررسی کنید:

- ابتدا سنسور دیفراست را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.
- در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.
- ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد را در صورت الکترونیکی بودن سیستم یخچال فریزر بررسی نمایید.
- تمام قطعات مربوط به یخزدایی در قسمت فریزر تعبیه شده است.
- در صورت داشتن ترموستات، ترموستات را نیز بررسی نمایید.
- در صورت نیاز به تعویض ترموستات یخچال فریزر قدیمی بپردازید.
- همچنین سالم بودن لاستیک دور درب را نیز مورد بررسی قرار دهید.

ارور یخچال فریزر و ساید بای ساید الکترواستیل کد خطای: E10

علت ارور : ایراد در فن اپراتور
رفع عیب ارور : تعمیر برد یا فن اپراتور

نحوه رفع عیب کد خطای E10 به شرح زیر است:

- ابتدا فن خنک کننده یخچال را بررسی نمایید.
- اگر فن خنک کننده یخچال دچار مشکل شده باشد، قسمت یخچال سرمای کافی نخواهد داشت.
- فن در کنار درین یا فاضلاب یخچال قرار دارد.
- در صورت گرفتگی درین ممکن است اختلال در عملکرد فن ایجاد شود.
- اگر اشکال از درین باشد، این مشکل به راحتی با رفع گرفتگی سوراخ داخل یخچال برطرف خواهد شد.

ارور یخچال فریزر و سایید بای سایید الکترواستیل کد خطای: E11

علت ارور: ایراد در فن کندانسور
رفع عیب ارور: تعمیر برد توسط تعمیرکار متخصص

عیب یابی مشکل کد خطای E11 به قرار زیر است:

- خرابی برد عامل ایجاد این کد خطا است و باید توسط متخصصین بررسی و تعمیر گردد.
- برد قطعه بسیار مهمی در یخچال است و در صورت تعمیر توسط افراد ناآگاه باعث صدمه جدی به دستگاه می شود.

ارور یخچال فریزر و سایید بای سایید الکترواستیل کد خطای: E12

علت ارور: اشکال در کابل دیتا -خرابی مدار برد

راهنمای رفع عیب کد خطای E12 به صورت زیر است:

- خرابی مدار برد و یا اشکال در کابل دیتا این ارور را به وجود می آورد. بررسی این قطعات نیاز به استفاده از تخصص تعمیرکار یخچال فریزر الکترواستیل دارد.

ارور یخچال الکترواستیل کد خطای: ER

علت ارور: ایراد مدار برد اصلی
رفع عیب ارور: تعمیر برد مدار

نحوه رفع عیب کد خطای ER به قرار زیر است:

- برد قسمت اصلی یخچال است و باید سریعاً آن را مورد بررسی قرار دهید.

ارور F0 یخچال الکترواستیل:

علت ارور: اشکال در فن اوپراتور - قطعی اتصالات فن با برد

نحوه رفع عیب کد خطای F0 به قرار زیر است:

- ممکن است فن اوپراتور دچار خرابی، سوختگی قطعی اتصالات و ایراد در مدار برد شده باشد.
- جهت رفع ارور برد، مدار و اتصالات برد را مورد بررسی قرار دهید.

کد خطای F1 یخچال الکترواستیل:

علت ارور: ایراد در فن کندانسور - اشکال در اتصالات فن و برد

نحوه رفع عیب کد خطای F1 به قرار زیر است:

- باید مدار برد دستگاه، اتصالات میان برد و فن و همچنین فن کندانسور را بررسی کنید.
- در صورت خرابی هریک از این قسمت ها باید آن را تعویض کنید.

اخطار F3 یخچال الکترواستیل:

علت ارور: کار کردن المنت بیش از 85 دقیقه
رفع عیب ارور: تعویض المنت یخچال

نحوه رفع عیب آلام F3 به قرار زیر است:

- در این حالت چراغ HIGH روشن شده و شروع به چشمک زدن می کند.
- باید المنت و سیم کشی های آن را به دقت بررسی کنید.
- در صورت وجود هرگونه خرابی و ایراد در این قطعه باید آن را تعویض کنید.

آلام C1 یخچال الکترواستیل:

علت ارور: اشکال در سنسور برفک زدایی
رفع عیب ارور: تعویض سنسور برفک زدا

نحوه رفع عیب کد خطای C1 به قرار زیر است:

- در این حالت چراغ چشمک زن QUICK روشن می گردد.
- باید جهت پاک کردن کد خطا اقدام به رفع ایراد سنسور برفک زدا نمایید.

هشدار D1 یخچال الکترواستیل:

علت ارور: معیوب شدن سنسور برفک زدایی
رفع عیب ارور: تعویض سنسور برفک زدای یخچال

نحوه رفع هشدار D1 یخچال الکترواستیل به قرار زیر است:

- چراغ چشمک زن QUICK در این شرایط روشن می شود.
- باید اتصالات مربوط به سنسور برفک زدا را بررسی نمایید.
- قطعه سنسور را نیز مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

ارور R1 یخچال الکترواستیل:

علت ارور: علت ارور ایراد در سنسور - خرابی برد کنترل

نحوه رفع عیب کد خطای R1 به قرار زیر است:

- در انی حالت چراغ چشمک زن MID روشن خواهد شد.

- برد کنترل اصلی یخچال را بررسی نموده و اتصالات مربوط به آن را چک کنید.
- سنسور برد را نیز بررسی نموده و ایرادات آن را رفع نمایید.

کد خطا	معنی ارور	رفع ارور
E0 یا E0	اگر ایرادی در فن اوپراتور وجود داشته باشد این کد نشان داده می‌شود	در مرحله اول بهتر است که مدار برد را چک کنید و بعد با تعویض فن مشکل را حل کنید.
E1	سنسور دمای یخچال خراب یا قطع شده	سنسور را چک کنید اگر ایرادی وجود نداشت به سراغ مدار برد کنترل روید و آن را چک کنید.
E2	خراب شدن سنسور	سنسور را چک کنید اگر ایرادی وجود نداشت به سراغ مدار برد کنترل روید و آن را چک کنید
E3	سنسور اوپراتور یخچال ایرادی دارد	خرابی این قطعه باعث ایجاد مشکل در ترمودیسک و المنت می‌شود. پس باید مدار برد، المنت و ترموفیوز را چک کرد
E4	سنسور محیط یخچال ایرادی دارد. مشکل در یکی از قطعات المنت، ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیک	نیاز به بررسی سنسور و یک فرد متخصص دارد
E5	اختلالی در سرمادهی یا خنک کنندگی. سیستم تبرید ایرادی پیدا کرده	برای رفع این خطا باید اول المنت، قطعات ترمودیسک و ترموفیوز را بررسی کنید. سنسور اوپراتور حتما چک شود. مدار برد الکترونیکی بررسی شود. بهتر است که توسط یک فرد متخصص این کار انجام شود
E6	دمای یخچال بالای ۱۵ درجه است. اوپراتور یخ زده، دمپر کانال هوا ایرادی دارد	قسمت‌هایی که مربوط به گاز موتور، دمپر کانال هوا و اوپراتور باید به صورت دقیق چک شود
er6	دمای یخچال بالای ۱۵ درجه است. اوپراتور یخ زده، دمپر کانال هوا ایرادی دارد	قسمت‌هایی که مربوط به گاز موتور، دمپر کانال هوا و اوپراتور باید به صورت دقیق چک شود
E7	سرمای یخچال پایین تر ۴ درجه است	زمانی که این علامت را دیدید باید دمپر و کانال هوا را بررسی کنید
E8	برد دچار مشکل است	حتما از یک متخصص و یا شرکت تعمیرات کمک بگیرید. در اینمورد شما نمی‌توانید هیچ کمکی کنید.
E9	این خطا مربوط به برفکزدایی است	مشکل در قسمت سنسور اوپراتور، المنت و یا در مدار برد است
E10	نیبود سرما و خرابی و اختلال عملکرد فن اوپراتور این مشکل را ایجاد می‌کند	نیبود سرما و خرابی و اختلال عملکرد فن اوپراتور این مشکل را ایجاد می‌کند
E11	فن کنداسور مشکلی دارد	مشکل در مدار برد است و خرابی یا اختلالی وجود دارد. حتما از یک متخصص و یا شرکت تعمیرات کمک بگیرید
E12	اگر ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایشگر قطع شود این خطا را خواهید دید	حتما از یک متخصص و یا شرکت تعمیرات کمک بگیرید

کد خطا	معنی ارور	رفع ارور
F0	اگر ایرادی در فن اوپراتور وجود داشته باشد این کد نشان داده می‌شود	در مورد این ارور یا ایراد باید مدار برد چک شود که سالم باشد و اگر مشکل از آن نبود باید فن را تعویض کنید.
F1	اگر ایرادی در فن کندانسور وجود داشته باشد این کد نشان داده می‌شود	مشکل در مدار برد است و خرابی یا اختلالی وجود دارد. حتماً از یک متخصص و یا شرکت تعمیرات کمک بگیرید
F2	اگر المنت بیشتر از ۸۵ دقیقه کار کند این ارور را خواهید دید	برای رفع این ارور از یخچال الکترو استیل باید هیتر و مدار برد را بررسی کنید

علامت برف روی یخچال الکترو استیل:

نمایش علامت برف روی صفحه ی نمایشگر یخچال الکترو استیل نشان‌دهنده تولید سرمای سریع یا اصطلاحاً power freeze است. به معنی آن است که یخچال فریزر در قسمت فریزر سرمای مداوم تولید می‌کند تا مواد و وسایلی که به‌تازگی درون یخچال یا فریزر قرار داده شده زودتر از حالت معمولی سرد و یا منجمد شود. پس از سرد شدن یا انجماد موادی که درون یخچال فریزر قرار داده شده می‌توانید دکمه را یکبار دیگر فشار دهید تا قابلیت سرمای سریع خاموش شود و یخچال فریزر به حالت عادی خود برگردد.

چگونه ارور در یخچال فریزر الکترواستیل را برطرف کنیم؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی‌توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر الکترواستیل خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید.

در برخی گزارش‌های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف‌کننده در تعمیرات یخچال فریزر الکترواستیل و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزرهای الکترواستیل شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید.

راهکارهای جلوگیری از ایجاد ارور در یخچال فریزر الکترواستیل:

باتوجه به گرانی در قیمت خرید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزرهای سایدهای ساید بهتر است از به بهترین شکل از لوازم خانگی خود مراقبت کرده و در حفظ سلامت آنها کوشا باشیم برای این کار تنها کافی است هر سال یک بار جهت سرویس یخچال فریزر خود اقدام کرده و از تعمیرکار مجاز تهران سرویس آنلاین بخواهید برای بازدید و اطمینان از سلامت عملکرد یخچال فریزر شما به محل اعزام شود.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر الکترواستیل در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافیسیت با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر الکترواستیل در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافیسیت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهرمنند شوند.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر الکترواستیل در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر یخچال را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام می‌دهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

برطرف کردن ارور یخچال فریزر الکترواستیل در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر یخچال مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

برطرف کردن ارور یخچال فریزر الکترواستیل در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس **55795334** تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب یخچال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.

چرا تعمیرکار یخچال فریزر الکترواستیل خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیر یخچال الکترواستیل
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی