

ارورهای یخچال فریزر جنرال استیل (General Steel refrigerator errors) اگر شما عزیزان هم برند جنرال استیل را برای یخچال فریزر خود انتخاب کرده اید، دیگر نگران ارائه خدمات پس از فروش آن نباشید. تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 10 سال سابقه و 5 شعبه فعال در تهران تعمیرات یخچال فریزر شما را به عهده خواهد گرفت.

ارور یا کدهای خطا متشکل از حروف و اعداد انگلیسی هستند که در هنگام بروز مشکل در یخچال فریزر بر روی صفحه ی نمایشگر یخچال شما ظاهر میشوند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی **ارورهای یخچال فریزر سایید بای سایید جنرال استیل** پرداخته و شما را با نحوه ی برخورد و اقدامات لازم هنگام بروز این ارورها آشنا سازیم پس تا در ادامه ی این مقاله با ما همراه بوده و در صورت نیاز با مشاورین تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

تعمیر یخچال فریزر جنرال استیل:

اگر شما عزیزان برند جنرال استیل را برای برند خود انتخاب کرده اید، دیگر نگران ارائه خدمات پس از فروش و تعمیر پکیج خود باشید. تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه تعمیرات انواع برند جنرال استیل آماده است تا مشکل شما را در کمترین بازه زمانی برطرف نماید. کافی است تعمیرات یخچال فریزر خود را به ما بسپارید تا در کمترین بازه مشکل شما را برطرف نماید. خدمات تهران سرویس شامل موارد زیر است:

- تعمیر یخچال فریزر جنرال استیل
- تعمیر یخچال سایید بای سایید جنرال استیل
- تعمیر یخچال دوقلو جنرال استیل
-

و سایر انواع مدل‌های این برند بر طرفدار در سراسر تهران به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات **تعمیر یخچال فریزر جنرال استیل** این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر سامسونگ](#) اینجا کلیک کنید.

علت بروز ارور در یخچال فریزر جنرال استیل:

یخچال فریزرهای جنرال استیل به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارورهای متعددی روی صفحه ی نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر جنرال استیل
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر جنرال استیل
- کثیف بودن کویل های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اواپراتور یخچال فریزر جنرال استیل
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر

لیست ارورهای یخچال فریزر جنرال استیل:

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر جنرال استیل را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.

ارور یخچال فریزر جنرال استیل کد خطای: FF

علت ارور : دمای فریزر بالاتر از حد نرمال است.

رفع عیب ارور : بررسی درب یخچال

این خطا نشان دهنده این است که یخ مواد غذایی منجمد شده، باز شده است. به عبارت دیگر، در صورتی که به مدت 2 ساعت دمای فریزر بالاتر از حد نرمال باشد، این خطا رخ می دهد.

نحوه رفع عیب کد خطای FF به شرح زیر است:

- جهت برطرف شدن این مشکل، درب یخچال فریزر یا سایدبای ساید خود را چک نمایید تا از درستی بسته شدن آن مطمئن شوید.
 - سپس دکمه System check را فشار دهید تا کد خطا حذف شود.
 - البته گاهی ممکن است این مشکل ناشی از خرابی لاستیک درب یخچال باشد که در این صورت، باید لاستیک درب تعویض گردد.
- برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر دوو](#) اینجا کلیک کنید.

ارور یخچال فریزر جنرال استیل هشدار PF و: FF

علت ارور : ایراد در برق یخچال

رفع عیب ارور : بررسی برق ساختمان و یخچال

اگر کد خطا PF در صفحه نمایشگر ظاهر شد و کمی بعد کد خطا FF نیز ظاهر گردید، مشکل از برق یخچال می باشد.

نحوه رفع عیب هشدار PF و FF به شرح زیر است:

- برای برطرف کردن این مشکل، برق ساختمان و سیم برق یخچال را بررسی نمایید.
- همچنین مطمئن شوید که دو شاخه سیم برق به درستی در پریز قرار دارد تا مشکل برطرف گردد.
- در پایان، گزینه System check را فشار دهید تا خطا پاک گردد.

ارور یخچال فریزر و ساید بای ساید جنرال استیل آلارم: cl

علت ارور : مشکل در کارکرد یخ ساز

رفع عیب ارور : بررسی یخ ها و منبع آب یخ ساز

نحوه رفع عیب کد خطای cl

- برای برطرف کردن این مشکل، ابتدا تکه های یخ گیر کرده را از قالب های یخ جدا کنید و منبع آب یخ ساز را بررسی نمایید.
- در صورت چک کردن این موارد و برطرف نشدن ارور، شما باید کل یخ ساز را تعویض نمایید.

ارور یخچال فریزر و ساید بای ساید جنرال استیل کد خطای: dE

علت ارور : سیستم دیفراسست یخچال 48 ساعت کار نکرده است.

رفع عیب ارور : تعویض سیم ها یا هیتر دیفراسست

نحوه رفع عیب کد خطای dE به شرح زیر است:

- یخچال جنرال استیل در صورتی که دمای هوای بیرون کمتر از 12 درجه سانتی‌گراد نباشد، می‌تواند 48 ساعت بدون دیفراست کار کند.
- اما پس از 48 ساعت کد خطا ظاهر می‌گردد که یا مشکل از سیم‌های دیفراست است یا هیتر دیفراست خراب شده است.
- پس از عیب‌یابی یخچال، باید این قطعات را تعویض نمایید.

علت ارور CC یخچال فریزر جنرال استیل:

علت ارور : دمای یخچال خیلی بالا است.
رفع عیب ارور : بستن درب یخچال و تنظیم دما طبق دفترچه راهنما در صورتی که که دمای یخچال بیشتر از 1 ساعت در حد خیلی بالا باشد، این ارور نمایش داده خواهد شد.

نحوه رفع عیب کد خطای CC به شرح زیر است:

- برای برطرف نمودن این مشکل، درب یخچال را به صورت کامل ببندید و دمای یخچال را بر طبق دفترچه راهنما آن تنظیم نمایید.
- برای رسیدن دما به حد نصاب 2 الی 3 ساعت درب یخچال را باز نکنید.

کد اخطار E2 یخچال فریزر جنرال استیل:

علت ارور : ایراد در برد یخچال
رفع عیب ارور : تماس با تعمیرکار متخصص
در صورتی که برد یخچال دچار مشکل شود، این کد خطا بر روی صفحه نمایشگر شما ظاهر خواهد شد.

راهنمای رفع عیب کد خطای E2 به شرح زیر است:

- در این صورت ممکن است یخچال شما کار کند اما برای جلوگیری از آسیب بیشتر، بهتر است یخچال را از برق بکشید و با نمایندگی مجاز یخچال جنرال استیل، آی پی امداد تماس بگیرید تا برد یخچال شما را تعمیر نماید.
- برد الکترونیکی در بعضی از موارد قابل تعمیر است و در بعضی از موارد نیز باید تعویض شود.
[برای مطالعه مقاله **ارورهای یخچال فریزر جی پلاس** اینجا کلیک کنید.](#)

آلارم TC یخچال فریزر جنرال استیل:

علت ارور Turbo cooling : یخچال روشن است.
رفع عیب ارور Turbo cooling : را خاموش کنید.

نحوه رفع عیب کد اخطار TC به شرح زیر است:

- این گزینه سرماسازی سریع را انجام می‌دهد و دمای یخچال را به سرعت پایین می‌آورد.
- با خاموش کردن دکمه Turbo cooling این کد خطا نیز حذف می‌گردد.

ارور DF یخچال فریزر جنرال استیل:

علت ارور : اشکال در سیستم سنسور دیفر است، المنت دیفر است، تایمر دیفر است
رفع عیب ارور : تعویض ترموستات و یا تایمر

نحوه رفع عیب آلام DF به شرح زیر است:

- ممکن است این مشکل به دلیل قطعه شارژ جریان در طول مدار یخ زدا به مدت 48 ساعت باشد.
- برای رفع مشکل باید اقدام به تعویض گرمکن، تایمر یخ زدا و ترموستات یخچال نمایید.

کد ارور TF یخچال فریزر جنرال استیل:

علت ارور : فعال بودن حالت Turbo freeze
رفع عیب ارور : غیر فعال کردن گزینه Turbo freeze

نحوه رفع عیب هشدار tf به شرح زیر است:

- در قسمت پنل نمایشگر یخچال اقدام به غیر فعالسازی گزینه Turbo freeze نمایید.

ارور 88 / 89 یخچال فریزر جنرال استیل:

علت ارور : هنگ کرد برد الکترونیکی یخچال
رفع عیب ارور : یخچال را از برق بکشید و پس از 5 دقیقه به برق بزنید.
نحوه رفع عیب کد خطای 88 و 89: این مشکل به آسانی برطرف می‌شود؛ تنها کافی است 5 دقیقه یخچال را از برق بکشید و دوباره آن را به برق بزنید تا خطا رفع شود.
برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل](#) اینجا کلیک کنید.

ارور HRS یخچال فریزر جنرال استیل:

علت ارور : یخچال کامل از کار افتاده است.
رفع عیب ارور : تماس با تعمیرکار متخصص
این ارور جدی و خطرناک است و زمانی رخ می‌دهد که یخچال کاملاً از کار متوقف گردد.

جهت رفع عیب کد خطای HRS موارد زیر را بررسی کنید:

- این خطا ممکن است با کد GE نیز ظاهر گردد. علت به وجود آمدن این خطا، نوسانات شدید برق یا مشکل برد الکترونیکی آن است.
- این مشکل معمولاً بیشتر در یخچال‌هایی که طول عمر بیش از 15 سال دارند اتفاق می‌افتد.
برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر هیمالیا](#) اینجا کلیک کنید.

رفع ارور مورد نظر	علت ایجاد ارور	ارور
بررسی درب یخچال	دمای فریزر بالاتر از حد نرمال است.	FF
بررسی برق ساختمان و یخچال	ایراد در برق یخچال	PF ،FF
بررسی یخ ها و منبع آب یخ ساز	مشکل در کارکرد یخ ساز	CL
تعویض سیم ها یا هیتر دیفر است	سیستم دیفر است یخچال 48 ساعت کار نکرده است.	DE

CC	دمای یخچال خیلی بالا است.	بستن درب یخچال و تنظیم دما طبق دفترچه راهنما
E2	ایراد در برد یخچال	تماس با تعمیرکار متخصص
TC	Turbo cooling یخچال روشن است.	Turbo cooling را خاموش کنید
DF	اشکال در سیستم سنسور دیفر است، المنت دیفر است، تایمر دیفر است	تعویض ترموستات و یا تایمر
TF	Turbo freeze فعال بودن حالت	غیر فعال کردن گزینه Turbo freeze
88/89	هنگ کرد برد الکترونیکی یخچال	یخچال را از برق بکشید و پس از 5 دقیقه به برق بزنید.
HRS	یخچال کامل از کار افتاده است.	تماس با تعمیرکار متخصص



چگونه ارور در یخچال فریزر جنرال استیل را برطرف کنیم؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی‌توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر جنرال استیل خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید.

در برخی گزارش‌های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف‌کننده در تعمیرات یخچال فریزر جنرال استیل و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزرهای جنرال استیل شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید.

برای مطالعه مقاله [ارورهای یخچال فریزر امرسان اینجا کلیک کنید.](#)

چرا تعمیرکار یخچال فریز الکترواستیل خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات یخچال فریز الکترواستیل
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی