

ارورهای یخچال فریزر پارس (Pars refrigerator error) کمپانی پارس در سال 1354 عملیات ساخت و تأسیس شرکت را آغاز کرد و پس از گذشت 5 سال عملیات در بخش عمرانی این کمپانی در سال 1359 خط تولید این کمپانی راه اندازی شد و به بهره برداری رسید. پارس را می توان در دسته برندهای موفق داخلی قرار داد چرا که این شرکت خیلی سریع توانست رضایت بیشتر مشتریان خود را به دست آورده و محصولات خود را به سراسر کشور عرضه کند. یکی از تولیدات باکیفیت از برند پارس، یخچال فریزر است که در این مقاله قصد داریم با انواع ارورهای نمایش داده شده بر روی نمایشگر آن و همچنین عیب یابی و رفع ارورهای یخچال پارس بپردازیم. ارور یا کدهای خطا متشکل از حروف و اعداد انگلیسی هستند که در هنگام بروز مشکل در یخچال فریزر بر روی صفحه نمایشگر یخچال شما ظاهر می شوند. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی ارورهای یخچال فریزر سایدهای پارس پرداخته و شما را با نحوه برخورد و اقدامات لازم هنگام بروز این ارورها آشنا سازیم پس تا در ادامه این مقاله با ما همراه بوده و در صورت نیاز با مشاورین تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

تعمیر یخچال فریزر پارس:

تعمیر یخچال فریزر پارس نیازمند تخصص و تجربه بالا در این زمینه است. این روزها به دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی تعمیر و نگهداری درست از این وسیله اهمیت بسیاری داشته و مشتریان عزیز به دنبال شرکت های معتبر جهت انجام امور خدماتی خود هستند. مجموعه ما بیش از 10 سال است که در زمینه تعمیرات انواع برند یخچال فریزر فعالیت داشته و دارای تیم های تخصصی از تعمیرکاران تمامی برندهای یخچال فریزر است. مجموعه ما با داشتن بیش از 10 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات:

- تعمیر یخچال فریزر پارس
- تعمیر یخچال سایدهای پارس
- تعمیر یخچال دوقلو پارس
-

و سایر انواع مدل های این برند پرطرفدار در سراسر تهران به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز است. تمامی خدمات **تعمیر یخچال فریزر پارس** این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

برای مطالعه مقاله [تعمیر یخچال فریزر ماهیه اینجا کلیک کنید](#).



تهران سرویس
www.tehranservic.com

علت بروز ارور در یخچال فریزر پارس:

یخچال فریزرهای پارس به دلایل متعددی ممکن است، دچار مشکل شده و ارور های متعددی روی صفحه ی نمایشگر خود نشان دهد. از جمله این مشکلات میتوان به

- بروز مشکل در برد یخچال فریزر پارس
- بروز مشکل در کمپرسور یخچال فریزر پارس
- کثیف بودن کویل های کندانسور
- معیوب بودن کندانسور
- بروز مشکل در اواپراتور یخچال فریزر پارس
- معیوب بودن فیلتر آب
- وجود مشکل در ترموستات یخچال فریزر
- نشستی آب از یخچال فریزر

لیست ارورهای یخچال فریزر پارس:

در ادامه لیست کاملی از ارورهای یخچال فریزر پارس را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم، در صورت نیاز به این لیست مراجعه کرده و از علت بروز ارور در یخچال فریزر خود مطلع شوید.
برای مطالعه مقاله [تعمیر یخچال فریزر فریجیدر اینجا کلیک کنید](#).

ارور یخچال پارس کد خطای: AF

علت ارور AF یخچال فریزر پارس : سنسور محیطی یخچال خراب است.

نحوه عیب یابی کد خطای AF یخچال پارس به شرح زیر است:

- سنسور دمای محیطی یخچال برای خرابی یا قطعی بررسی شود.
- مقدار اهم سنسور را با اهم متر اندازه گیری کنید.
- قطعات ترمودیسک و ترموفیوز یخچال را بررسی نمایید.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال پارس باشد.

علت ارور EF یخچال پارس:

علت ارور EF یخچال فریزر پارس : سنسور داخلی اوپراتور یخچال خراب است.

نحوه رفع عیب کد ارور EF یخچال پارس به قرار زیر است:

- خرابی و یا قطعی سنسور یخچال بررسی شود.
- مقدار اهم سنسور اوپراتور با اهم متر اندازه گیری شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال پارس باشد.
- **چرا یخچال بوی بد میدهد؟**

دلیل کد ارور FF یخچال فریزر پارس:

علت ارور FF یخچال فریزر پارس : اشکال در سنسور دمای فریزر

نحوه رفع عیب مشکل آلارم و هشدار FF یخچال پارس به شرح زیر است:

- خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر بررسی شود.
- ترموفیوز را نیز لازم است بررسی کرده و در صورت نیاز اقدام به تعویض نمایید.
- مقدار اهم سنسور دمای فریزر با اهم متر اندازه گیری شود.
- ممکن است خرابی از مدار برد کنترل یخچال باشد.

اخطار HI فریزر پارس:

علت ارور HI یخچال فریزر پارس : وجود دمای بالا در فریزر

نحوه رفع عیب اخطار HI در فریزر پارس به شرح زیر است:

- دمای بالای ۲۴ درجه سانتی گراد در داخل فریزر باعث ایجاد مشکل و بروز ارور می شود که با تنظیم میزان دمای یخچال و پس از خنک شدن فریزر یخچال به حالت عادی بر می گردد.
- دمای فریزر را روی -18 درجه تنظیم کنید.
- در صورتی که دما به حالت عادی برنگشت، مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.
- در نهایت مطمئن شوید یخچال نیازی به شارژ و گاز نداشته باشد.

ارور یخچال پارس کد خطای: (- -)

علت ارور (-) - (-) یخچال فریزر پارس : علت این ارور خاموشی یخچال از طریق دکمه تنظیم درجه ی یخچال می باشد که در این صورت لامپ داخلی یخچال نیز خاموش است.
برای مطالعه مقاله [بسته نشدن درب یخچال اینجا کلیک کنید](#).

در این بخش به بررسی کد خطای یخچال فریزر پارس نوفر است می پردازیم:

ارور یخچال فریزر پارس نوفر است کد خطای: FF

علت ارور FF یخچال فریزر پارس : خرابی سنسور داخل کابین فریزر

طریقه رفع عیب کد خطای FF یخچال فریزر پارس نوفر است به صورت زیر است:

- مقدار اهم سنسور با اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
- قطعات ترمودیسک و ترموفیوز نیز لازم است حتما بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.
- سیم کشی یخچال توسط فرد متخصص بررسی شود.
- مدار برد کنترل یخچال، توسط متخصص مربوطه بررسی شود.

ارور یخچال فریزر پارس نوفر است کد خطای: DF

علت ارور DF یخچال فریزر پارس : خرابی سنسور اوپراتور

رفع عیب کد خطای DF یخچال فریزر پارس نوفر است به شرح زیر است:

- خرابی سنسور اوپراتور بررسی شود.
- مقدار اهم سنسور، به وسیله اهم متر اندازه گیری شود.
- سنسور اوپراتور در صورت نیاز تعویض شود.
- سیم کشی های مرتبط با سنسور اوپراتور توسط کارشناس بررسی گردد.
- مدار برد کنترل یخچال فریزر بررسی شود.

هشدار یا آلام کد خطای HI یخچال نوفر است پارس:

علت ارور HI یخچال فریزر پارس : وجود دمای بالا در فریزر
برای مطالعه مقاله [تعمیر یخچال فریزر آدمیرال اینجا کلیک کنید](#).

رفع عیب مشکل هشدار یا آلام کد خطای HI یخچال فریزر پارس نوفر است:

- دمای بالای ۲۴ درجه سانتی گراد در داخل فریزر باعث ایجاد مشکل و بروز ارور می شود که با تنظیم میزان دمای یخچال و پس از خنک شدن فریزر یخچال به حالت عادی بر می گردد.
- در صورت عدم سرما در فریزر بررسی کنید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.
- پس از آن به بررسی شارژ و گاز یخچال بپردازید.
- ممکن است اشکال از سوراخ شدن لوله گاز یخچال باشد.
- همچنین ممکن است درب فریزر در مدت زمانی طولانی باز مانده باشد یا لاستیک دور درب آن خراب شده باشد که لازم است بررسی شود.

علت کد ارور LO یخچال فریزر پارس:

علت ارور LO یخچال فریزر پارس : اشکال در دمای داخل کابین فریزر

رفع عیب کد ارور LO یخچال فریزر پارس نوفرست:

- ممکن است تنظیم درجه یخچال بهم ریخته و دچار مشکل شده باشد.
 - در این مورد دمای کابین فریزر از (-۳۳) درجه سردتر شده است.
 - این اشکال می تواند از ازدیاد شارژ و گاز در یخچال به وجود آمده باشد.
- برای مطالعه مقاله [تعمیر یخچال فریزر پاکنشت اینجا کلیک کنید](#).

کد خطای یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه می پردازیم:

ارور یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه کد خطای: PO

علت ارور PO یخچال فریزر پارس : خرابی سنسور داخل کابین فریزر

رفع عیب کد خطای PO یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه:

- مقدار اهم سنسور با اهم متر اندازه گیری شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
- سیم کشی های مرتبط با یخچال بررسی شود.
- قطعات ترمودیسک و ترموفیوز را بررسی کنید و در صورت نیاز اقدام به تعویض آن ها نمایید.
- مدار برد کنترل یخچال توسط کارشناس مربوطه بررسی گردد.

ارور یخچال فریزر پارس سه، چهار و شش دکمه کد خطای: PC

علت ارور PC یخچال فریزر پارس : اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر

رفع عیب کد خطای PC یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه:

- سیم کشی های مرتبط با سنسور داخلی کابین فریزر بررسی شوند.
 - اگر اتصال کوتاه در سنسور داخل کابین فریزر رخ دهد، لازم است سنسور را تعویض نمایید.
 - مدار برد کنترل یخچال توسط فرد متخصص مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد.
- برای مطالعه مقاله [تعمیر یخچال کمنور اینجا کلیک کنید](#).

ارور یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه کد خطای: HI

علت ارور HI یخچال فریزر پارس : وجود دمای بالا در فریزر

رفع عیب کد خطای HI یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه:

- دمای بالای ۲۴ درجه سانتی گراد در داخل فریزر باعث ایجاد مشکل و بروز ارور می شود که با تنظیم میزان دمای یخچال و پس از خنک شدن فریزر یخچال به حالت عادی بر می گردد.
- در صورت خنک نکردن یخچال بررسی کنید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.
- پس از آن به بررسی شارژ و گاز یخچال بپردازید.
- ممکن است اشکال از نشتی شارژ و گاز باشد.

- همچنین ممکن است درب فریزر در مدت زمانی طولانی باز مانده باشد یا لاستیک دور درب آن خراب شده باشد که لازم است بررسی شود.

ارور یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه کد خطای: LO

علت ارور LO یخچال فریزر پارس: دمای داخل کابین فریزر دچار مشکل شده است.

رفع عیب کد خطای LO یخچال فریزر پارس سه دکمه، چهار دکمه و شش دکمه:

- ممکن است تنظیم دمای داخلی کابین فریزر، بهم ریخته و دچار مشکل شده باشد.
 - در این مورد دمای کابین فریزر از (-۳۳) درجه سردتر شده است.
 - این اشکال می تواند از شارژ بیش از حد گاز یخچال به وجود آمده باشد.
- برای مطالعه مقاله [تعمیر یخچال فریزر ایندزیت اینجا کلیک کنید](#).

ارورهای یخچال فریزر پارس

علت احتمالی

AF	خراب شدن سنسور محیطی یخچال
EF	ایراد در سنسور داخلی اوپراتور
FF	معیوب شدن سنسور دمای فریزر
HI	بالا رفتن دمای فریزر بیش از حد استاندارد
(_)	خاموش شدن یخچال فریزر
(FF یخچال نوفرست پارس)	خراب شدن سنسور داخل کابین فریزر
(HI یخچال نوفرست پارس)	بالا بودن دمای فریزر
DF	ایراد در سنسور اوپراتور
LO	سرد شدن بیش از حد فریزر
PC	اتصال کوتاه سنسور داخل فریزر
PO	معیوب شدن سنسور داخل کابین فریزر



تهران سرویس
www.tehranservic.com

چگونه ارور در یخچال فریزر پارس را برطرف کنیم؟

توجه داشته باشید بعضاً ارور نمایش داده شده بیانگر صورت کلی از مشکل ایجاد شده بوده و تنها یک عامل را نمی‌توان مؤثر در ایجاد ارور دانست.

به همین دلیل بهتر است در هنگام نمایش ارور در یخچال فریزر پارس خود ابتدا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین به صورت رایگان مشورت کرده و در صورت تشخیص پشتیبان با ثبت درخواست حل مشکل ایجاد شده در یخچال فریزر خود را به تکنسین‌های متخصص تهران سرویس آنلاین بسپارید. در برخی گزارش‌های ارسالی تعمیرکاران مجموعه ما درج شده عدم تسلط مصرف‌کننده در تعمیرات یخچال فریزر پارس و اقدامات او منجر به ایجاد خسارات بیشتری به یخچال فریزرهای پارس شده است. به همین دلیل به شما عزیزان توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام ابتدا با مشاوران ما در تماس باشید. [برای مطالعه مقاله ارور یخچال فریزر ال جی اینجا کلیک کنید.](#)

راهکارهای جلوگیری از ایجاد ارور در یخچال فریزر پارس:

باتوجه به گرانی در قیمت خرید لوازم خانگی از جمله یخچال فریزرهای سایدهای سایید بهتر است از به بهترین شکل از لوازم خانگی خود مراقبت کرده و در حفظ سلامت آنها کوشا باشیم برای این کار تنها کافی است هر سال یک بار جهت [سرویس یخچال](#) فریزر خود اقدام کرده و از تعمیرکار مجاز تهران سرویس آنلاین بخواهید برای بازدید و اطمینان از سلامت عملکرد یخچال فریزر شما به محل اعزام شود.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر پارس در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کفایت با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل نمایید.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر پارس در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کفایت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهرمنند شوند.

برطرف کردن ارور یخچال فریزر پارس در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر یخچال را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با ۷۷۲۴۱۵۰۵

برطرف کردن ارور یخچال فریزر پارس در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر یخچال مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردند. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

برطرف کردن ارور یخچال فریزر پارس در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس 55795334 تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب یخچال را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.

چرا تعمیرکار یخچال فریزر پارس خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۱۰ سال و مختص تعمیرات یخچال فریزر پارس
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی
- ۱۱- ارائه خدمات تمامی برندهای یخچال فریزر در تهران
- ۱۲- اعزام نیرو در کوتاه ترن بازه زمانی به سراسر پایتخت