

تعمیر داکت اسپلیت یونیوا (Univa split duct repair) برند یونیوا از جمله برندهای تولید کننده سیستم های سرمایشی است، که با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز دنیا به سرعت توانست جایگاه بسیار مناسبی را در بین مردم برای خود ایجاد نماید. اگر شما هم قصد خرید این برند کولر گازی را دارید، دیگر نگران خدمات پس از فروش آن نباشید. تهران سرویس آنلاین از جمله شرکت های معتبر ارائه دهنده خدمات تعمیر داکت اسپلیت در سراسر تهران است. که خدمات پس از فروش برند یونیوا از جمله نصب ، تعمیر و **سرویس داکت اسپلیت** یونیوا را با 6 ماه ضمانت به مشتریان عزیز ارائه میدهد. ما در سری مقالات آموزش عیب یابی و تعمیرات داکت اسپلیت به برند یونیوا رسیده ایم و قصد داریم در این مقاله به بررسی **تعمیر داکت اسپلیت یونیوا** پرداخته و نحوه ی عیب یابی و تعمیرات آن را در منزل به شما عزیزان آموزش دهیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید و در صورت نیاز به مشاوره و یا حضور کارشناس از طریق چت آنلاین و یا شماره تماس پشتیبانی همین مقاله اقدام نمایید.

تعمیر داکت اسپلیت در تهران:

چنانچه در صورت مطالعه این مقاله قادر به رفع مشکل داکت اسپلیت خود نبودید، تنها کافی است با کارشناسان تهران سرویس آنلاین در تماس باشید ، تا بهترین تعمیرکاران ما در کمتر از 1 ساعت در محل شما حاضر شده و اقدام به **تعمیر داکت اسپلیت** شما نمایند. خدمات تعمیرات داکت اسپلیت تهران سرویس آنلاین با ضمانت 6 ماه و کمتر از 1 ساعت در سراسر تهران انجام خواهد شد.

تعمیرات داکت اسپلیت در محل:

به جهت آسایش و رفاه مشتریان عزیز تمامی خدمات تعمیرات داکت اسپلیت یونیوا توسط تکنسین های تهران سرویس آنلاین در محل مشتری در کمترین مدت زمانی انجام خواهد شد. برای تعمیرات داکت اسپلیت یونیوا خود همین حالا با تکنسین های تهران سرویس آنلاین در تماس باشید.

هزینه تعمیر داکت اسپلیت یونیوا:

هزینه تعمیر داکت اسپلیت یونیوا در تهران برای مشتریان عزیز متفاوت است و نمیتوان قیمت ثابتی را برای همه ارائه کرد. اما تهران سرویس آنلاین به شما این اطمینان را میدهد که تمامی نرخ های این مجموعه پایین ترین نرخ بین رقبا و با ضمانت 180 روزه میباشد، با اطمینان ما را انتخاب کنید.

ثبت درخواست تعمیرات داکت اسپلیت در تهران سرویس آنلاین:

- تماس مشتریان عزیز با پشتیبانی و یا ثبت درخواست تعمیر داکت اسپلیت یونیوا از طریق چت آنلاین
- ارسال پیامک تایید درخواست تعمیرات داکت یونیوا به انضمام کد اشتراک
- ارسال پیامک حاوی مشخصات تکنسین
- تماس تکنسین داکت اسپلیت به جهت فیکس کردن تایم حضور
- حضور تعمیرکار در کمتر از 1 ساعت در محل
- اقدام به تعمیرات داکت اسپلیت یونیوا
- ارائه فاکتور دارای سربرگ و مهر شرکت پس از تکمیل تعمیرات
- پرداخت مشتری عزیز
- تماس پشتیبانی به جهت تایید کد اشتراک و ضمانت 6 ماه خدمات

خدمات تهران سرویس آنلاین برای داکت اسپلیت یونیوا:

- نصب داکت اسپلیت یونیوا
- سرویس داکت اسپلیت
- تعمیر داکت اسپلیت یونیوا

داکت اسپلیت یونیوا ساخت کجاست؟

این روزها اطمینان از اصالت کالا امری بسیار حیاتی بوده و خریداران لوازم خانگی به برند و کشور سازنده آن بسیار حساس تر از قبل می باشد، اگر بخواهیم درباره برند یونیوا با شما عزیزان صحبت کنیم، باید بگوییم که شرکت اصلی این برند در آفریقای جنوبی بوده و اصالت برند یونیوا مربوط به این کشور است، اما در حال حاضر قطعات مرتبط با سیستم های تهویه مطبوع در کشور تایلند ساخته شده و به دست چینی ها مونتاژ می شود یونیوا با طراحی این سیاست به خوبی توانسته محصولات خود را در آسیا به تمامی کشورها پخش نماید این برند معتبر سالهاست که با تولید انواع مدل داکت اسپلیت و کولر گازی در حال رقابت با برندهای مطرح جهانی می باشد.

ویژگی های عمومی داکت اسپلیت یونیوا:

- مجهز به سیستم فول دی سی اینورتر
- امکان کاهش 70 درصدی مصرف انرژی به وسیله سیستم اینورتر
- قابلیت کنترل گرمایش و سرمایش
- این دستگاه امکان کارکرد در سه سرعت کم، متوسط و بالا را دارد.
- این داکت اسپلیت امکان نصب در محیط هایی با محدودیت مکانی را داشته که به علت امکان نصب به صورت ایستاده و نصب در زیر سقف کاذب
- مجهز به ترموستات اتاقی
- کاهش میزان صدا به دلیل وجود کانال های عایق بندی شده
- مجهز به کمپرسور اسکرال دیجیتال D3

خرید داکت اسپلیت یونیوا:

تهران سرویس آنلاین انواع مدل های این برند محبوب را با ضمانت 5 ساله به مشتریان عرضه میکند برای خرید این داکت اسپلیت با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شما را در انتخاب داکت اسپلیت مناسب یاری دهند.

ظرفیت داکت اسپلیت یونیوا برای مصارف خانگی:

- مطمنا انتخاب و خرید داکت اسپلیت به مساحت متراژ فضایی که برای خنک کردن نیاز هست بستگی دارد.
- بررسی استفاده همزمان وسایلی دیگر با داکت اسپلیت یونیوا
- بررسی تعداد خانوار و کسانی که در منزل سکونت دارند.
- بررسی تعداد پنجره های داخل خانه و فضای موجود
- بررسی ارتفاع و بلندی دیوار خانه تا سقف

در بخش زیر سعی کرده ایم که براساس مساحت خانه ها نوع داکت اسپلیت که نیاز هست را لیست کنیم:

نصب داکت اسپلیت یونیوا:

نصب سیستم های تهویه بسیار مهم و حائز اهمیت است، به گونه ای که بروز کوچکترین خطا در هنگام نصب داکت اسپلیت میتواند خطرات زیادی را برای داکت اسپلیت شما به همراه داشته باشد. به همین دلیل نصب داکت اسپلیت باید توسط افراد متخصص و دوره دیده انجام شود.

برای نصب **داکت اسپلیت یونیوا** ابتدا محل دقیق و مناسب برای نصب را انتخاب نمایید، سپس نصاب **داکت اسپلیت** تمامی مراحل زیر را به دقت انجام خواهد داد:

- 1- نصب یونیت داخلی در محل مورد نظر
- 2- اتصالات الکتریکی
- 3- یونیت خارجی (کندانسور) داکت اسپلیت یونیوا را نصب کنید
- 4- متصل کردن لوله ها
- 5- وکیوم کردن داکت اسپلیت
- 6- شارژ گاز در صورت نیاز

هزینه نصب داکت اسپلیت یونیوا:

هزینه نصب **داکت اسپلیت یونیوا** برای هر مشتری متناسب با میزان لوله ، عایق، و سیم های برق ... متفاوت است و نمیتوان یک هزینه ثابت برای نصب داکت اسپلیت در نظر گرفت. با تماس با کارشناس ما میتوانید از هزینه دقیق نصب داکت اسپلیت مطلع شوید.

هزینه های اضافی هنگام نصب داکت اسپلیت یونیوا:

- هزینه لوله و اتصالات
- کیفیت کار نصاب داکت اسپلیت
- هزینه پایه کمپرسور داکت اسپلیت
- هزینه لوله اضافی داکت اسپلیت
- هزینه کابل اضافی داکت اسپلیت
- هزینه شارژ گاز تکمیلی
- هزینه ایاب و ذهاب
- هزینه نصب و راه اندازی داکت اسپلیت
- و ...

نصاب داکت اسپلیت:

برای درخواست نصاب داکت اسپلیت خود به نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین در محل سکونت خود تماس حاصل نمایید نصاب داکت اسپلیت در کمتر از یک ساعت در محل حاضر خواهد بود.

سرویس داکت اسپلیت یونیوا:

سرویس کردن داکت اسپلیت یکی از مواردی است که باید جدی گرفته شود. سرویس داکت اسپلیت به صورت دوره ای باعث خواهد شد که دستگاه شما سالم و بدون نقص باقی بماند. سرویس داکت اسپلیت هر 6 ماه باید توسط متخصص داکت اسپلیت انجام گردد.

مراحل سرویس داکت اسپلیت یونیوا:

شستشوی داکت اسپلیت:

داکت اسپلیت مدام در معرض آلودگی قرار دارند و با گذشت زمان گرد و غبار زیادی روی این دستگاه قرار میگیرد. مهمترین خدمات سرویس انواع داکت اسپلیت تمیز کردن داکت اسپلیت از گرد و غبار و آلودگی است. با این کار راندمان و کارایی داکت اسپلیت افزایش یافته و باعث صرفه جویی در مصرف برق نیز میشود.

شستشوی فیلتر های داکت اسپلیت:

تمامی فیلتر های داکت اسپلیت توسط بهترین سرویس کار داکت اسپلیت درآورده شده و با مواد مخصوص شسته میشوند. در صورتی که فیلتر داکت اسپلیت شما فرسوده شده باشد با بهترین نوع فیلتر توسط سرویس کار ما تعویض میگردد.

تست آمپر داکت اسپلیت:

در صورتی که آمپر این محصول ایراد جزئی و یا کلی داشته باشد توسط سرویس کار بررسی شده و اگر نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد متناسب با میزان خرابی بهترین تصمیم گرفته میشود. این تست سبب میشود از خرابی سایر قطعات پیشگیری شده و شما مجبور نباشید هزینه زیادی برای تعمیر انواع قطعات و تعویض آن ها بپردازید.

نشت یابی و شارژ گاز داکت اسپلیت:

سرویس دوره ای داکت اسپلیت توسط نمایندگی سرویس داکت اسپلیت سبب میشود شما هر ۶ ماه یکبار تمام قطعات را بررسی کرده و در صورتی که مشکل جزئی در دستگاه وجود داشته باشد از فرا گیر شدن و آسیب رساندن به سایر قطعات پیشگیری کرد.

تعویض کنتاکتور داکت اسپلیت یونیا:

قطعه ای در داکت اسپلیت یونیا که وظیفه ای کنترل جریان برق را بر عهده دارد کنتاکتور بوده که در سری های وارداتی بسیار ضعیف بوده و تعمیرکاران شرکت تهران سرویس آنلاین این قطعه را با نمونه اصلی و قوی تر بر روی دستگاه های شما قرار می دهد که طول عمر آن بالاتر بوده . ایمنی دستگاه نیز در برابر نوسان برق بیشتر می گردد.

شارژ گاز داکت اسپلیت یونیا:

شارژ داکت اسپلیت یک فرایند مهم و موثر است که باید در زمان مناسب و به شکل درست انجام شود. برای انجام این کار باید اول روش شارژ مشخص گردد که این مساله بستگی به مدل داکت اسپلیت و ظرفیت آن دارد. به طور کلی همه انواع داکت اسپلیت و تهویه مطبوع، از گازهای فریونی مانند R22-R410A-R407A استفاده می کنند.

برای شارژ کردن کمپرسور، یا از ترازو استفاده می شود و یا گیج مانوفیلد. البته روش دیگری هم برای این کار وجود دارد که برای انجام دادن آن از آمپر متر استفاده می شود. تشخیص این که کدام روش برای شارژ داکت اسپلیت شما مناسب تر است، مساله ای است که نیاز به مهارت بالایی داشته و تنها تعمیرکاران با تجربه قادر به انجام دادن آن هستند. تیم تعمیر داکت اسپلیت جنرال الکتریک ضمن تشخیص به موقع و درست، از بهترین روش برای شارژ گاز این دستگاه استفاده می کنند.

علامت کمبود گاز در داکت اسپلیت یونیا:

کاهش قدرت سرمایش داکت اسپلیت
افزایش مصرف برق
یخ زدگی یونیت خارجی داکت اسپلیت
صدای زیاد و نا بهنجار در داکت اسپلیت

هزینه سرویس داکت اسپلیت یونیا:

هزینه سرویس داکت اسپلیت برای مشتریان عزیز با توجه به خدمات ارائه شده متفاوت است ، و تنها وجه اشتراک تمامی مشتریان عزیز تهران سرویس آنلاین ضمانت 6 ماهه خدمات تهران سرویس آنلاین است.

فواید سرویس 6 ماهه داکت اسپلیت یونیا:

سرویس مرتب داکت اسپلیت باعث میشود داکت اسپلیت شما عملکرد بهتری داشته باشد و شما از هزینه های زیاد تعمیرات رهایی یابید.
سرویس داکت اسپلیت یونیا باعث کاهش مصرف برق شما خواهد شد.

بهترین زمان برای سرویس داکت اسپلیت چه زمانیست؟

پیشنهاد ما این است قبل از اقدام به استفاده از داکت اسپلیت خود سرویس داکت اسپلیت خود را انجام دهید.

مشکلات رایج در داکت اسپلیت یونیا:

- مشکل باد گرم داکت اسپلیت یونیا
- مشکل صدای زیاد داکت اسپلیت یونیا
- چک کردن سلامت درب داکت اسپلیت یونیا
- شارژ گاز داکت اسپلیت یونیا
- شستشوی داکت اسپلیت یونیا
- چک کردن فشار گاز داکت اسپلیت
- تمیز کردن فیلتر هوای داکت اسپلیت یونیا
- هواگیری داکت اسپلیت
- تعمیر و تعویض قطعات معیوب
- چک کردن صحت عملکرد کندانسور داکت اسپلیت یونیا
- خدمات سرویس سالیانه داکت اسپلیت یونیا
- تایمر دستگاه روشن است، اما داکت اسپلیت نمی تواند بر مبنای آن عمل کند.
- کمپرسور نمی تواند در حالت PSC استارت نماید.
- کمپرسور روشن می شود، اما سیستم سرمایشی و گرمایشی آن کار نمی کند.
- کمپرسور راه اندازی می شود، اما قطع و وصل داکت اسپلیت سریع انجام می شود.
- کمپرسور استارت نمی کند و صدایی از آن به گوش نمی رسد.
- در حالت Dry یا Auto سرعت فن تغییر نمی کند.
- دستگاه راه اندازی می شود، اما پی در پی قطع و وصل می شود.
- سیستم به طور مداوم کار می کند و ترموستات عمل نمی کند.

خدماتی که تهران سرویس آنلاین در زمینه تعمیر داکت اسپلیت یونیا شما ارائه

میدهد:

- تعمیر و تعویض قطعات در داکت اسپلیت یونیا
- شارژ گاز اسپلیت
- تعمیرات کندانسور داکت اسپلیت یونیا
- تعمیرات پنل داخلی و خارجی داکت اسپلیت

- انجام سیم کشی و لوله کشی داکت اسپلیت
- جابجایی اصولی داکت اسپلیت یونیوا
- نصب اصولی داکت اسپلیت
- مشاوره خرید داکت اسپلیت
- تعمیر شیر برقی و موتور فن داکت اسپلیت
- تعمیرات مربوط به ترموستات داکت اسپلیت
- عیب یابی داکت اسپلیت
- سرویس فصلی و دوره ای داکت اسپلیت
- تعمیرات برد داکت اسپلیت یونیوا
- خدمات لوله کشی روکار و توکار داکت اسپلیت

تعمیر کمپرسور داکت اسپلیت یونیوا در تهران :

خرابی کمپرسور مشکلات بسیاری را در داکت اسپلیت و اسپلیت ایجاد می کند که باید به سرعت آنها را برطرف کنید. اصلی ترین نشانه خرابی کمپرسور، کاهش سرمای داکت اسپلیت است. در واقع وقتی سرمای این دستگاه کم می شود و به اندازه کافی محیط را خنک نمی کند، تعمیرکاران به عنوان اولین قطعه به سراغ کمپرسور می روند؛ چرا که این قطعه، به نوعی شاخص عملکرد داکت اسپلیت به شمار می رود. خنک نکردن هم علامت دیگری است که تیم تعمیرات داکت اسپلیت پیش از ترمیم کمپرسور به آن توجه می کنند. پس از ترمیم کمپرسور، عملکرد داکت اسپلیت و روند خنک سازی به حالت عادی باز می گردد.

تعمیر داکت اسپلیت یونیوا بصرفه است یا خرید داکت اسپلیت یونیوا؟

روزانه دهها مشتری با ما تماس گرفته و سؤالاتی می پرسند مبنی بر اینکه آیا داکت اسپلیت ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده ایم تا کارشناسان تهران سرویس آنلاین با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر داکت اسپلیت یونیوا شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیر داکت اسپلیت یونیوا دهها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه اسپلیت نو است ولی در صورت هزینه بردار بودن این مورد و به صرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض داکت اسپلیت تکاسمه به صرفه تر از تعمیر آن خواهد بود.

راه اندازی داکت اسپلیت یونیوا در زمستان:

اقدامات لازم برای راه اندازی سیستم گرمایش داکت اسپلیت:

- 1- شست و شو و نظافت یونیت داخلی و خارجی:
- با شروع فصل سرما برای تغییر وضعیت داکت اسپلیت از حالت سرمایش به گرمایش، اولین کاری که باید انجام داد شستشوی فیلتر یونیت داخلی می باشد.
- برای این کار می بایست دریچه بازدید داکت اسپلیت را باز نمایید و با جدا کردن آن از دستگاه اقدام شستشوی کامل آن نمایید.
- سپس به سراغ یونیت خارجی بروید، اگر توجه کنید قسمت پشت یونیت خارجی دارای شبکه ای با فین های شبیه رادیاتور اتومبیل وجود دارد که می توانید توسط آب و مواد شوینده، طوری که آب به موتور فن دستگاه نفوذ نکند این قسمت را شستشو دهید.
- 2- باز کردن شیرهای ورودی و خروجی آبگرم داکت اسپلیت:
- در صورتی که گرمایش ساختمان توسط موتورخانه مرکزی می باشد حتماً شیر فلکه های ورودی و خروجی آب گرم متصل به کویل آبگرم دستگاه را باز کنید.
- و اگر گرمایش واحد به صورت مجزا و توسط پکیج می باشد، می توانید با روشن کردن قسمت گرمایش پکیج این مرحله را انجام دهید، البته اگر نیاز است که حوله خشک کن های واحد در زمستان فعال باشند می توانید پکیج را همچنان روی حالت گرمایش نگه

داریم.

3- تغییر حالت (mode) دستگاه از روی کنترلر یا ترموستات:

در این مرحله از روی کنترلر دستگاه وضعیت دستگاه را روی حالت HOT قرار دهید و دمای دلخواه را بین ۱۸ تا ۲۵ درجه تنظیم نمایید، لازم به ذکر است که خاموش و روشن کردن کمپرسور بر اساس دمای محیط انجام می شود، یعنی اگر هوا گرم نباشد و مثلاً دمای محیط حدود ۲۳ درجه باشد و شما دمای دلخواه را روی ۲۵ درجه تنظیم نمایید، دستگاه شما در این حالت باد گرم میزند. برای همین در ابتدای کار دما را روی ۱۸ درجه تنظیم نمایید و بعد از گذشت کمی از کارکرد دستگاه اگر هوای محیط سرد شده بود دما را بالاتر و روی دمای دلخواه تنظیم نمایید.

نکات مهم در استفاده از سیستم گرمایش داکت اسپلیت:

نکته اول: حتماً به جای گیری یونیت یا همان اپراتور اصلی که خارج از محل سکونت قرار دارد توجه فرمایید که ورودی (مکنده هوا که پشت یونیت می شود) و خروجی هوا (دمنده هوا که جلو یونیت) می شود به اندازه کافی باز باشد که در چرخش هوا مشکلی پیش نیاید

نکته دوم: بسیار مهم است که خروجی داکت اسپلیت ها در اتاق های مختلف گرفتگی یا بسته بودن ایجاد نشد باشد، حداکثر 50 در صد خروجی داکت اسپلیت ها باید بسته باشد. علت این کار ایجاد جریان کافی هوا در کویل و اوپراتور و جلوگیری از یخ زدگی می باشد، مخصوصاً در داکت اسپلیت هایی که کویل آب گرم دقیقاً کنار اوپراتور است.

تعمیر فن داکت اسپلیت یونیا:

یکی از بخش هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت لزوم سرویس شود، فن می باشد. فن علاوه بر اینکه عمل وزیدن باد سرد و گرم را به محیط فراهم می کند، باعث تهویه هوای دستگاه نیز می شود. در صورت عدم کار کردن فن اسپلیت می توان به کاهش سرعت پرتاب باد، گرم شدن دستگاه و یا حتی روشن نشدن آن اشاره کرد. در فرآیند تعمیر داکت اسپلیت یونیا، برای بررسی فن و رفع مشکلات آن، ابتدا یونیت داخلی را باز کرده سپس با بیرون کشیدن فن اقدام به تعمیر آن می شود. ممکن است شدت آسیب دیدگی موتور فن بسیار زیاد باشد، در این صورت، فن دستگاه تعویض می شود.

خرید قطعات داکت اسپلیت یونیا:

اگر شما برای داکت اسپلیت خود نیاز به قطعه اصلی داشتید کافیسیت با تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید. تهران سرویس آنلاین تامین کننده قطعات داکت اسپلیت در سراسر ایران قطعه در خواستی را در کمتری زمان ممکن برای شما مشتریان عزیز ارسال خواهد کرد.

راهکارهای افزایش طول عمر داکت اسپلیت یونیا:

به جرات می توان گفت که، نحوه ی استفاده کاربر از داکت اسپلیت نقش تعیین کننده ای در میزان نیاز او به تعمیرات داکت اسپلیت یونیا دارد. به منظور افزایش طول عمر دستگاه بهتر است که همواره میزان برق ورودی به دستگاه را کنترل کنید و حتماً از دستگاه های محافظ استفاده نمایید، همچنین توجه داشته باشید که کولر را تمام وقت با نهایت قدرتش روشن نکنید و حتماً در فواصل زمانی معین به آن استراحت دهید. از طرفی باید به خاطر داشته باشید که هرگز به طور هم زمان از کولر آبی و گازی در یک مکان استفاده نکنید، زیرا عملکرد این دو دستگاه با هم کاملاً متفاوت است و استفاده ی هم زمانشان می تواند باعث خرابی هر دو دستگاه شود.

فراموش نکنید که فیلتر ها و توری های داکت اسپلیت یونیا را همواره تمیز نگه دارید و هر ۳۰ روز یک بار آنها را شست و شو دهید. در اجرای تنظیمات داکت اسپلیت نیز باید محتاط باشید و هرگز در حالت روشن، حالت گرمایش و سرمایش

داکت اسپلیت را تغییر ندهید. اکیدا توصیه می‌نماییم که با مشاهده ی هر گونه اختلال هر چند ناچیز، هرگز خودسرانه برای تعمیر دستگاه اقدام نکنید و در هنگام نصب نیز از تجربه و تخصص یک متخصص ماهر کمک بگیرید و اصول کلی دفترچه های راهنما را رعایت نمایید.

سوالات رایج درباره داکت اسپلیت یونیوا:

چرا داکت اسپلیت یونیوا خود به خود خاموش می‌شود؟

ممکن است مشکل از برق تغذیه‌ی داکت اسپلیت باشد، بنابراین لطفاً برق ورودی داکت اسپلیت و فیوز مینیاتوری را بررسی کنید. بهتر است از یک برقکار بخواهید که این مورد را بررسی نمایند.

گاهی به دلیل بروز یک مشکل در یکی از قسمت‌های داکت اسپلیت دستگاه پیغام خطا داده و خاموش می‌شود. اگر فیلترهای هوای داکت اسپلیت نیز خیلی کثیف شده باشد باعث داغ شدن کمپرسور، کندانسور و یونیت داخلی داکت اسپلیت می‌شود؛ در چنین شرایطی داکت اسپلیت خاموش می‌شود و معمولاً برای تمامی این موارد دستگاه پیغام خطا نمایش خواهد داد. برای رفع این خطا و روشن شدن دستگاه ابتدا توری‌های موجود در دستگاه را بشوئید یونیت داخلی و خارجی را به صورت کامل سرویس نمایید در صورت حل نشدن مشکل با تعمیر کار داکت اسپلیت خود تماس حاصل نمایید.

علت نشستی آب از داکت اسپلیت یونیوا:

گاهی اوقات از سقف خانه بدلیل نشستی آب داکت اسپلیت یونیوا دچار مشکل می‌شویم. معمولاً مهمترین دلیل آبریزش داکت اسپلیت می‌تواند سوختن پمپ داکت اسپلیت شما باشد برای تعویض پمپ درین داکت اسپلیت یونیوا با سرویسکار مجاز داکت اسپلیت تهران سرویس آنلاین تماس می‌گیریم. دلیل بعدی برای آبریزی داکت اسپلیت یونیوا می‌تواند مسدود شدن مسیر تخلیه آب دستگاه داکت اسپلیت باشد.

علت صدای غیر طبیعی داکت اسپلیت یونیوا چیست؟

داکت اسپلیت تراز نیست

ساده ترین علت اینکه چرا داکت اسپلیت صدا می‌دهد این است که پنل خارجی را به درستی نصب نکرده‌اید به گونه ای که بر روی خط تراز قرار ندارد و همین امر منجر به صدای جیر جیر داکت اسپلیت خواهد شد.

وجود جسم خارجی در کندانسور:

اگر داکت اسپلیت شما در حالت طبیعی کار می‌کند اما ناگهان صدایی از آن می‌شنوید احتمال دارد که یک جسم خارجی در داخل آن افتاده باشد.

موتور فن دو شفتی:

موتور فن یا موتور فن دو شفتی دارای یاتاقان‌هایی است که معمولاً به صورت همیشگی روغن‌کاری شده است. با این حال در طول سالیان، این روغن کاری ممکن است خارج شود و در نتیجه موتور صدا بدهد.

موتور فن بلوور:

اگر این‌طور نبود ولی همچنان صدا زیاد بود، یاتاقان موتور دمنده (موتور فن بلوور) را بررسی کنید. اگر مشکلی بود، موتور دمنده را عوض کنید.

سایر علت های صدای زیاد داکت اسپلیت را در مقاله ما دنبال کنید

چرا داکت اسپلیت یونیا باد گرم میزند؟

ظرفیت کم داکت اسپلیت:

نکته اول که باید قبل از خرید داکت اسپلیت یونیا به آن توجه داشته باشید ظرفیت داکت اسپلیت است و این که داکت اسپلیت را برای چه مترژی خریداری میکنید. در نظر داشته باشید در بسیاری از تماس های مصرف کنندگان عزیز هنگامی که تعمیرکار به محل اعزام میشود متوجه میشویم که داکت اسپلیت به درستی در حال کار کردن است و مشکل از انتخاب اشتباه مصرف کننده بود است.

کثیف بودن فیلتر هوا داکت اسپلیت یونیا:

یکی از مشکلات رایج در خنک نکردن هوا بوسیله ی داکت اسپلیت کثیفی فیلتر های میباشد. اگر فیلتر کثیف یا دچار گرفتگی گرد و غبار باشد، ممکن است باعث بروز مشکلات مختلفی شود. این می تواند در کار صحیح ترموستات اختلال ایجاد کند. گرد و غبار موجود در فیلترهای داکت اسپلیت عبور هوای خنک و گرم در داخل مجاری را مسدود می کند.

تنظیم نادرست ترموستات:

تنظیمات نادرست ترموستات یکی از دلایل رایج برای خنک نکردن داکت اسپلیت یونیا به شمار می رود. در این مواقع ابتدا دمای داکت اسپلیت را بر روی مقادیر متفاوتی در 5 تا 6 درجه پایینتر از دمای اتاق تنظیم کنید و عملکرد داکت اسپلیت را بررسی کنید.

خرابی یا کثیف بودن کندانسور:

کندانسور بخشی از سیستم داکت اسپلیت است که وظیفه انتقال گرمای مبرد درون لوله ها به هوای محیط بیرونی را دارد و موجب خنک شدن مبرد درون لوله ها می گردد. در صورتی که کندانسور معیوب باشد، یا انتقال حرارت از مبرد به هوا به درستی انجام نشود.

کم بودن گاز داکت اسپلیت یونیا یا کاهش یافتن میزان مبرد:

این که حجم صحیحی از ماده مبرد در داخل کوئل های داکت اسپلیت یونیا جریان داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. کم بودن ماده مبرد یا گاز داکت اسپلیت گازی می تواند برای شما در دسر آفرین باشد. یکی از شایع ترین دلایل تولید باد گرم داکت اسپلیت کم شدن مقدار مبرد است.

کیپ شدن و گرفتگی مسیر گاز در لوله ها:

علاوه بر نشت و کمبود گاز مبرد، گرفتگی و انسداد در مسیر گاز از جمله شیرها، شلنگ ها، لوله مویی و لوله مسی رفت و برگشت کولر، می تواند دلیل خنک نکردن داکت اسپلیت باشد

علت بوی نامطبوع داکت اسپلیت یونیا؟

فیلترهای داکت اسپلیت یونیا به دلیل عبور هوا و گرد و خاک پس از مدتی کثیف و آلوده می شود و لازم است فیلترها را در بازه های مشخص که معمولا هر دو هفته یکبار توصیه می شود، تمیز کنید.

سرویس داکت اسپلیت یونیا خود را به صورت مرتب و هر دو ماه سرویس نمایید تا از بروز این مشکل جلوگیری نمایید.

کاهش مصرف برق داکت اسپلیت یونیوا؟

بهترین راه برای کاهش مصرف برق داکت اسپلیت، سرویس بموقع کولر گازی داکت اسپلیت یونیوا است و تست گاز داکت اسپلیت یونیوا برای تشخیص میزان گاز کولر گازی که در صورت نیاز باید شارژ گاز داکت اسپلیت یونیوا را انجام دهیم زیرا کمبود گاز داکت اسپلیت هم عامل بعدی برای مصرف برق بالای داکت اسپلیت یونیوا است.

تعمیر داکت اسپلیت یونیوا در شمال تهران:

تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافی است با شماره تلفن ۲۲۶۶۹۱۹۶ تماس حاصل کرده و درخواست خدمات خود را ثبت نمایید. تکنسین داکت اسپلیت شما در کمتر از ۱ ساعت در منزل شما حاضر بوده و اقدام به رفع مشکلات داکت اسپلیت خواهد کرد. تعمیر داکت اسپلیت یونیوا در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کفایت با شماره تماس ۴۴۲۸۴۷۴۳ تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تعمیر داکت اسپلیت تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهرمنند شوند. خدمات ما برای مشترکین دارای کد عضویت تهران سرویس آنلاین دارای ۱۰٪ تخفیف خواهد بود.

تعمیر داکت اسپلیت یونیوا در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر داکت اسپلیت را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه پس از در پایان کار و رضایت مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با شماره تلفن ۷۷۲۴۱۵۰۵ به صورت شبانه روزی در تمامی طول هفته امکان پذیر است.

تعمیر داکت اسپلیت یونیوا در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر پکیج مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی خدمات تعمیر داکت اسپلیت صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی ۶۶۵۹۳۳۶۸

تعمیر داکت اسپلیت یونیوا در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس ۵۵۷۹۵۴۳۴ تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب تعمیر داکت اسپلیت را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.