

تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول (skycool Split duct repair) تهران سرویس آنلاین با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تعمیرات و انواع خدمات سیستم های تهویه مطبوع پشتیبانی و خدمات این برند چینی را به شما عزیزان ارائه میدهد. تمامی خدمات تعمیرات، نصب و سرویس داکت اسپلیت اسکای کول در سراسر پایتخت را از ما بخواهید. خدمات شبانه روزی با داشتن 5 شعبه فعال در تهران و ارائه ضمانت نامه 6 ماه خدمات وجه تمایز تهران سرویس آنلاین با سایر رقباست.

در این مقاله ما به بررسی و ارائه نکات مهمی درباره تعمیرات و سرویس داکت اسپلیت اسکای کول پرداخته ایم، از شما عزیزان دعوت مینماییم، تا انتهای این مقاله با ما همراه بوده و تجربیات خود درباره استفاده از سیستم های تهویه مطبوع اسکای کول را با در انتها این مقاله به اشتراک بگذارید. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی کارشناسان تهران سرویس آنلاین از طریق چت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.

تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول در تهران:

اگر داکت اسپلیت اسکای کول شما عزیزان دچار مشکل شده است، دیگر نگران تعمیرات آن نباشید، چرا که مجموعه ما در تمام طول هفته در کنار شما عزیزان خواهد بود و تعمیرات داکت اسپلیت اسکای کول شما را صورت 24 ساعته انجام دهد. **تعمیر داکت اسپلیت** خود را با اطمینان خاطر به گروه فنی مهندسی تهران سرویس آنلاین بسپارید، این مجموعه با بیش از 7 سال سابقه در زمینه تعمیرات داکت اسپلیت اسکای کول در خدمت شماست تا در صورت بروز مشکل در داکت اسپلیت خود تنها با یک تماس با کارشناس متخصص در تماس بوده و جهت رفع مشکل داکت اسپلیت خود اقدام نمایید. به خاطر داشته باشید، تمامی خدمات این شرکت دارای 6 ماه ضمانت بوده و در تمام طول این مدت از پشتیبانی 24 ساعته برخوردار خواهید بود.

هزینه تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول:

یکی از نگرانی های اصلی مشتریان در هنگام تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به دلیل قیمت زیاد تعمیرات داکت اسپلیت و نرخ های بالای اجرت تعمیرکاران است. **هزینه تعمیر داکت اسپلیت** اسکای کول در تهران برای مشتریان عزیز متفاوت است، و به فاکتورهای زیادی مانند: علت خرابی، قطعات مورد استفاده و بستگی دارد. به همین دلیل نمیتوان نرخ ثابتی برای تعمیرات داکت اسپلیت اسکای کول بیان کرد. امام مجموعه ما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و مشکلات جامعه سعی در آن داشته تا با پایین آوردن نرخ خدمات خود در این شرایط اقتصادی در کنار مردم قرار گیرد. از طرفی با ارائه ضمانت 6 ماه خدمات خود خیال مشتریان عزیز را از بابت کیفیت خدمات آسوده کرده است. **برای دانلود فایل تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول اینجا کلیک کنید.**

ثبت درخواست خدمات تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول در تهران سرویس آنلاین:

- با تماس شما با مرکز پشتیبانی تهران سرویس آنلاین مشخصات شما ثبت شده و نزدیکترین تعمیرکار به شما اعزام خواهد شد.
- پس از قطع تماس شما با پشتیبانی یک پیامک حاوی شماره اشتراک و خدمات ثبت شده برای شما از سوی شرکت ارسال خواهد شد.
- طی گذشت تنها ۱ ساعت تعمیرکار مورد نظر به محل شما رسیده و اقدام به تعمیر داکت اسپلیت شما خواهد کرد.
- پس از اتمام تعمیرات داکت اسپلیت شما یک فاکتور شامل مهر و سربرگ تهران سرویس به شما تحویل داده خواهد شد.
- پس از دریافت فاکتور شماره اشتراک خود را روی آن نوشته و فاکتور را نزد خود نگه دارید.
- طی ۲ الی ۳ روز کاری تماسی از سوی پشتیبانی با شما گرفته شده و نظر شما درباره نحوه ارائه خدمات را جویا خواهد شد.
- بعد از تماس کارشناس گارانتی شما ثبت شده و شما جزو بهترین مشترکین تهران سرویس آنلاین خواهید بود.
- از زمان ثبت شماره اشتراک شما شما از تمامی تخفیف های مجموعه برخوردار خواهید بود.

نکته:

به خاطر داشته باشید، از زمان پایان کار شما هرگونه تماس با تکنسین اعزامی به منزله ی لغو گارانتی شما بوده و از ضمانت تهران سرویس آنلاین خارج خواهد بود. هرگونه مشکل و سوال پس از اتمام کار تنها باید با پشتیبانی هماهنگ شود. [برای مطالعه مقاله تعمیر داکت اسپلیت سام اینجا کلیک کنید.](#)

خدمات تهران سرویس آنلاین برای داکت اسپلیت اسکای کول:

- [نصب داکت اسپلیت](#)
- سرویس داکت اسپلیت
- تعمیر داکت اسپلیت
- تعمیر برد داکت اسپلیت اسکای کول
- شارژ گاز داکت اسپلیت
- نشت یابی داکت اسپلیت
- فروش قطعات داکت اسپلیت

سرویس داکت اسپلیت اسکای کول:

سرویس داکت اسپلیت اسکای کول یکی از مواردی است، که در هنگام خرید این سیستم تهویه مطبوع از جانب فروشنده به خریدار به شدت توصیه شده و حتی در مواردی در صورت عدم رعایت این موضوع گارانتی دستگاه شما ساقط خواهد شد. **سرویس داکت اسپلیت** باید حداقل به صورت سالانه توسط سرویسکار مجاز انجام شده و تمامی عامل تأثیر گذار در عملکرد دستگاه بررسی شود.

انجام سرویس دستگاه باعث بهبود عملکرد، افزایش راندمان و کاهش مصرف برق سیستم تهویه مطبوع شما عزیزان خواهد شد.

برای انجام سرویس داکت اسپلیت اسکای کول خود همین حالا با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین در تماس باشید. انجام سرویس داکت اسپلیت اسکای کول براساس نرخ مصوب اتحادیه و در کمتر از 1 ساعت انجام خواهد شد.

بهترین زمان برای سرویس داکت اسپلیت چه زمانیست؟

سرویس داکت اسپلیت یک فرآیند نگهداری و تعمیراتی است که بر روی سیستم‌های گرمایشی، تهویه مطبوع و تهویه هوای مرکزی (HVAC) انجام می‌شود.

پیشنهاد ما این است که قبل از اقدام به استفاده از داکت اسپلیت سرویس دستگاه خود را انجام دهید. داکت اسپلیت به عنوان سیستم تهویه مطبوع در فصل تابستان برای سرمایش و در فصل زمستان برای گرمایش مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین باید 2 بار در سال قبل از تابستان و زمستان مورد سرویس و بازرسی قرار گیرند، تا از ایجاد خرابی در داکت اسپلیت جلوگیری به عمل آوریم.

مراحل سرویس داکت اسپلیت اسکای کول:

شستشوی داکت اسپلیت:

داکت اسپلیت مدام در معرض آلودگی قرار دارند و با گذشت زمان گرد و غبار زیادی روی این دستگاه قرار می‌گیرد. مهمترین خدمات سرویس انواع داکت اسپلیت تمیز کردن داکت اسپلیت از گرد و غبار و آلودگی است. با این کار راندمان و کارایی داکت اسپلیت افزایش یافته و باعث صرفه جویی در مصرف برق نیز میشود.

شستشوی فیلتر های داکت اسپلیت:

تمامی فیلتر های داکت اسپلیت توسط بهترین سرویس کار داکت اسپلیت در آورده شده و با مواد مخصوص شسته میشوند. در صورتی که فیلتر داکت اسپلیت شما فرسوده شده باشد با بهترین نوع فیلتر توسط سرویس کار ما تعویض می‌گردد.

تست آمپر داکت اسپلیت:

در صورتی که آمپر این محصول ایراد جزئی و یا کلی داشته باشد توسط سرویس کار بررسی شده و اگر نیاز به تعمیر و یا تعویض داشته باشد متناسب با میزان خرابی بهترین تصمیم گرفته میشود. این تست سبب میشود از خرابی سایر قطعات پیشگیری شده و شما مجبور نباشید هزینه زیادی برای تعمیر انواع قطعات و تعویض آن‌ها بپردازید.

سرویس داکت اسپلیت اسکای کول در تهران:

سرویس داکت اسپلیت شامل فعالیتهایی مانند تمیز کردن فیلترها، بررسی و تعمیر احتمالی لوله‌ها و کانکتورها، شارژ مجدد یا تعویض مواد خنک‌کننده (برای سیستم‌هایی که از مایع خنک‌کننده استفاده می‌کنند)، بررسی عملکرد سیستم کنترل و تنظیمات دیجیتال، و تنظیمات کلی می‌باشد.

سرویس داکت اسپلیت بهبود کارایی و عمر مفید سیستم HVAC را افزایش می‌دهد و همچنین کارایی و راحتی شما را در فضاهای داخلی افزایش می‌دهد.

ما در مقالات قبلی به کررات به این موضوع اشاره کرده ایم که سرویس به موقع داکت اسپلیت از بروز هزینه های تعمیراتی در دستگاه جلوگیری میکند. شما عزیزان میتوانید برای سرویس دستگاه خود با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده و درخواست خود را ثبت نمایید. تکنسین های ما در کمتر از 1 ساعت در محل شما حاضر بوده و نسبت به سرویس دستگاه شما اقدام مینمایند.

نشت یابی و شارژ گاز داکت اسپلیت:

نشت یابی و شارژ گاز در سیستم های داکت اسپلیت از جمله وظایف مهم در سرویس و نگهداری این سیستم ها است. زیرا نشت گاز می تواند به کاهش عملکرد و کارایی سیستم منجر شود و در نهایت باعث افزایش مصرف انرژی و هزینه های بیشتر برای شما شود. در اینجا چند مرحله اصلی برای انجام نشت یابی و شارژ گاز در داکت اسپلیت آورده شده است:

۱. **تشخیص نشت:** ابتدا نیاز است که نشتی های موجود در سیستم را تشخیص دهید. این مرحله شامل بررسی لوله ها، اتصالات و کلیه قسمت های مهم سیستم می شود. برای این منظور از ابزارهای خاصی مانند سنسورهای نشت یابی گاز یا مواد رنگی با ویژگی های خاص استفاده می شود.
۲. **تعمیر نشتی ها:** پس از شناسایی نشتی ها، لازم است که آنها را تعمیر کنید. این ممکن است شامل تنظیم مجدد اتصالات، تعویض قطعات آسیب دیده یا رفع هر گونه خرابی در سیستم باشد.
۳. **شارژ گاز:** پس از تعمیر نشتی ها، گاز مورد نیاز برای سیستم را شارژ کنید. برای انجام این کار نیاز است که از میزان مناسبی از گاز خنک کننده برای سیستم استفاده شود. این کار باید با دقت و با استفاده از ابزارهای مناسب انجام شود.
۴. **آزمایش عملکرد:** پس از شارژ گاز، سیستم را به صورت کامل آزمایش کنید تا اطمینان حاصل شود که نشتی ها تعمیر شده اند و عملکرد سیستم به حالت عادی بازگشته است. توجه داشته باشید که انجام این فرآیندها بهتر است توسط تکنسین های مجرب و حرفه ای صورت گیرد تا مطمئن شوید که سیستم HVAC شما به درستی تعمیر و تنظیم شده است و هیچ خطری برای شما یا سیستم وجود ندارد.

تعویض کنتاکتور داکت اسپلیت اسکای کول:

قطعه ای در داکت اسپلیت اسکای کول که وظیفه ای کنترل جریان برق را بر عهده دارد کنتاکتور بوده که در سری های وارداتی بسیار ضعیف بوده و تعمیرکاران شرکت تهران سرویس آنلاین این قطعه را با نمونه اصلی و قوی تر بر روی

دستگاه های شما قرار می دهد که طول عمر آن بالاتر بوده . ایمنی دستگاه نیز در برابر نوسان برق بیشتر می گردد.

هزینه سرویس داکت اسپلیت اسکای کول:

هزینه سرویس داکت اسپلیت برای مشتریان عزیز با توجه به خدمات ارائه شده متفاوت است ، و تنها وجه اشتراک تمامی مشتریان عزیز تهران سرویس آنلاین ضمانت 6 ماهه خدمات تهران سرویس آنلاین است.

فواید سرویس 6 ماهه داکت اسپلیت اسکای کول:

سرویس مرتب داکت اسپلیت باعث میشود داکت اسپلیت شما عملکرد بهتری داشته باشد و شما از هزینه های زیاد تعمیرات رهایی یابید. سرویس داکت اسپلیت اسکای کول باعث کاهش مصرف برق شما خواهد شد.

مشکلات رایج در داکت اسپلیت اسکای کول:

- مشکل باد گرم داکت اسپلیت اسکای کول
- مشکل صدای زیاد داکت اسپلیت اسکای کول
- چک کردن سلامت درب داکت اسپلیت اسکای کول
- شارژ گاز داکت اسپلیت اسکای کول
- شستشوی داکت اسپلیت اسکای کول

- چک کردن فشار گاز داکت اسپلیت
- تمیز کردن فیلتر هوای داکت اسپلیت اسکای کول
- داکت اسپلیت روشن نمیشود
- هواگیری داکت اسپلیت
- تعمیر و تعویض قطعات معیوب
- چک کردن صحت عملکرد کندانسور داکت اسپلیت اسکای کول
- خدمات سرویس سالیانه داکت اسپلیت اسکای کول
- تایمر دستگاه روشن است، اما داکت اسپلیت نمی تواند بر مبنای آن عمل کند.
- کمپرسور نمی تواند در حالت PSC استارت نماید.
- کمپرسور روشن می شود، اما سیستم سرمایشی و گرمایشی آن کار نمی کند.
- مشکل خنک نکردن داکت اسپلیت
- کمپرسور راه اندازی می شود، اما قطع و وصل داکت اسپلیت سریع انجام می شود.
- کمپرسور استارت نمی کند و صدایی از آن به گوش نمی رسد.
- در حالت Dry یا Auto سرعت فن تغییر نمی کند.
- نشست آب از داکت اسپلیت
- دستگاه راه اندازی می شود، اما پی در پی قطع و وصل می شود.
- سیستم به طور مداوم کار می کند و ترموستات عمل نمی کند.

خدماتی که تهران سرویس آنلاین در زمینه تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول شما ارائه میدهد:

- تعمیر و تعویض قطعات در داکت اسپلیت اسکای کول
- شارژ گاز اسپلیت
- تعمیرات کندانسور داکت اسپلیت اسکای کول
- تعمیرات پنل داخلی و خارجی داکت اسپلیت
- انجام سیم کشی و لوله کشی داکت اسپلیت
- جابجایی اصولی داکت اسپلیت اسکای کول
- هواگیری داکت اسپلیت
- نصب اصولی داکت اسپلیت
- مشاوره خرید داکت اسپلیت
- تعمیر شیر برقی و موتور فن داکت اسپلیت
- تعمیرات مربوط به ترموستات داکت اسپلیت
- عیب یابی داکت اسپلیت
- سرویس فصلی و دوره ای داکت اسپلیت
- تعمیرات برد داکت اسپلیت اسکای کول
- خدمات لوله کشی روکار و توکار داکت اسپلیت

تعمیر کمپرسور داکت اسپلیت اسکای کول در تهران :

خرابی کمپرسور مشکلات بسیاری را در داکت اسپلیت و اسپلیت ایجاد می کند که باید به سرعت آنها را برطرف کنید. اصلی ترین نشانه خرابی کمپرسور، کاهش سرمای داکت اسپلیت است. در واقع وقتی سرمای این دستگاه کم می شود و به اندازه کافی محیط را خنک نمی کند، تعمیرکاران به عنوان اولین قطعه به سراغ کمپرسور می روند؛ چرا که این قطعه، به نوعی شاخص عملکرد داکت اسپلیت به شمار می رود. خنک نکردن هم علامت دیگری است که تیم تعمیرات داکت اسپلیت پیش از ترمیم کمپرسور به آن توجه می کنند. پس از ترمیم کمپرسور، عملکرد داکت اسپلیت و روند خنک سازی به حالت عادی باز می گردد.

شارژ گاز داکت اسپلیت اسکای کول:

شارژ داکت اسپلیت یک فرایند مهم و موثر است که باید در زمان مناسب و به شکل درست انجام شود. برای انجام این کار باید اول روش شارژ مشخص گردد که این مساله بستگی به مدل داکت اسپلیت و ظرفیت آن دارد. به طور کلی همه انواع داکت اسپلیت و تهویه مطبوع، از گازهای فریونی مانند R22-R410A-R407A استفاده می کنند. برای شارژ کردن کمپرسور، یا از ترازو استفاده می شود و یا گیج مانوفیلد. البته روش دیگری هم برای این کار وجود دارد که برای انجام دادن آن از آمپر متر استفاده می شود. تشخیص این که کدام روش برای شارژ داکت اسپلیت شما مناسب تر است، مساله ای است که نیاز به مهارت بالایی داشته و تنها تعمیرکاران با تجربه قادر به انجام دادن آن هستند. تیم تعمیر داکت اسپلیت جنرال الکتریک ضمن تشخیص به موقع و درست، از بهترین روش برای شارژ گاز این دستگاه استفاده می کنند.

تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول بصره است یا خرید داکت اسپلیت اسکای کول؟

روزانه دهها مشتری با ما تماس گرفته و سؤالاتی می پرسند مبنی بر اینکه آیا داکت اسپلیت ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده ایم تا کارشناسان تهران سرویس آنلاین با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول دهها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه اسپلیت نو است ولی در صورت هزینه بردار بودن این مورد و به صرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض داکت اسپلیت تکاسمه به صرفه تر از تعمیر آن خواهد بود.

علائم کمبود گاز در داکت اسپلیت اسکای کول:

- کاهش قدرت سرمایش داکت اسپلیت
- افزایش مصرف برق
- یخ زدگی یونیت خارجی داکت اسپلیت
- صدای زیاد و نا بهنجار در داکت اسپلیت

راه اندازی داکت اسپلیت اسکای کول در زمستان:

اقدامات لازم برای راه اندازی سیستم گرمایش داکت اسپلیت:

1- شست و شو و نظافت یونیت داخلی و خارجی:

با شروع فصل سرما برای تغییر وضعیت داکت اسپلیت از حالت سرمایش به گرمایش، اولین کاری که باید انجام داد شستشوی فیلتر یونیت داخلی می باشد.

برای این کار می بایست دریچه بازدید داکت اسپلیت را باز نمایید و با جدا کردن آن از دستگاه اقدام شستشوی کامل آن نمایید. سپس به سراغ یونیت خارجی بروید، اگر توجه کنید قسمت پشت یونیت خارجی دارای شبکه ای با فین های شبیه رادیاتور اتومبیل وجود دارد که می توانید توسط آب و مواد شوینده، طوری که آب به موتور فن دستگاه نفوذ نکند این قسمت را شستشو دهید.

2- باز کردن شیرهای ورودی و خروجی آبگرم داکت اسپلیت:

در صورتی که گرمایش ساختمان توسط موتورخانه مرکزی می باشد حتماً شیر فلکه های ورودی و خروجی آب گرم متصل به کویل آبگرم دستگاه را باز کنید.

و اگر گرمایش واحد به صورت مجزا و توسط پکیج می باشد، می توانید با روشن کردن قسمت گرمایش پکیج این مرحله را انجام دهید، البته اگر نیاز است که حوله خشک کن های واحد در زمستان فعال باشند می توانید پکیج را همچنان روی حالت گرمایش نگه داریم.

3- تغییر حالت (mode) دستگاه از روی کنترلر یا ترموستات:

در این مرحله از روی کنترلر دستگاه وضعیت دستگاه را روی حالت HOT قرار دهید و دمای دلخواه را بین ۱۸ تا ۲۵ درجه تنظیم نمایید، لازم به ذکر است که خاموش و روشن کردن کمپرسور بر اساس دمای محیط انجام می شود، یعنی اگر هوا گرم نباشد و مثلاً دمای محیط حدود ۲۳ درجه باشد و شما دمای دلخواه را روی ۲۵ درجه تنظیم نمایید، دستگاه شما در این حالت باد گرم میزند. برای همین در ابتدای کار دما را روی ۱۸ درجه تنظیم نمایید و بعد از گذشت کمی از کارکرد دستگاه اگر هوای محیط سرد شده بود دما را بالاتر و روی دمای دلخواه تنظیم نمایید.

نکات مهم در استفاده از سیستم گرمایش داکت اسپلیت:

نکته اول: حتماً به جای گیری یونیت یا همان اپراتور اصلی که خارج از محل سکونت قرار دارد توجه فرمایید که ورودی (مکنده هوا که پشت یونیت می شود) و خروجی هوا (دمنده هوا که جلو یونیت) می شود به اندازه کافی باز باشد که در چرخش هوا مشکلی پیش نیاید

نکته دوم: بسیار مهم است که خروجی داکت اسپلیت ها در اتاق های مختلف گرفتگی یا بسته بودن ایجاد نشد باشد ، حداکثر 50 در صد خروجی داکت اسپلیت ها باید بسته باشد . علت این کار ایجاد جریان کافی هوا در کویل و اوپراتور و جلوگیری از یخ زدگی می باشد، مخصوصاً در داکت اسپلیت هایی که کویل آب گرم دقیقاً کنار اوپراتور است.

تعمیر فن داکت اسپلیت اسکای کول:

یکی از بخش هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت لزوم سرویس شود، فن می باشد. فن علاوه بر اینکه عمل وزیدن باد سرد و گرم را به محیط فراهم می کند، باعث تهویه هوای دستگاه نیز می شود. در صورت عدم کار کردن فن اسپلیت می توان به کاهش سرعت پرتاب باد، گرم شدن دستگاه و یا حتی روشن نشدن آن اشاره کرد. در فرآیند تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول، برای بررسی فن و رفع مشکلات آن، ابتدا یونیت داخلی را باز کرده سپس با بیرون کشیدن فن اقدام به تعمیر آن می شود. ممکن است شدت آسیب دیدگی موتور فن بسیار زیاد باشد، در این صورت، فن دستگاه تعویض می شود.

راهکارهای افزایش طول عمر داکت اسپلیت اسکای کول:

به جرات می توان گفت که، نحوه ی استفاده کاربر از داکت اسپلیت نقش تعیین کننده ای در میزان نیاز او به تعمیرات داکت اسپلیت اسکای کول دارد. به منظور افزایش طول عمر دستگاه بهتر است که همواره میزان برق ورودی به دستگاه را کنترل کنید و حتما از دستگاه های محافظ استفاده نمایید، همچنین توجه داشته باشید که کولر را تمام وقت با نهایت قدرتش روشن نکنید و حتما در فواصل زمانی معین به آن استراحت دهید. از طرفی باید به خاطر داشته باشید که هرگز به طور هم زمان از کولر آبی و گازی در یک مکان استفاده نکنید، زیرا عملکرد این دو دستگاه با هم کاملا متفاوت است و استفاده ی هم زمانشان می تواند باعث خرابی هر دو دستگاه شود.

فراموش نکنید که فیلتر ها و توری های داکت اسپلیت اسکای کول را همواره تمیز نگه دارید و هر ۳۰ روز یک بار آنها را شست و شو دهید. در اجرای تنظیمات داکت اسپلیت نیز باید محتاط باشید و هرگز در حالت روشن، حالت گرمایش و سرمایش داکت اسپلیت را تغییر ندهید. اکیدا توصیه می نمایم که با مشاهده ی هر گونه اختلال هر چند ناچیز، هرگز خودسرانه برای تعمیر دستگاه اقدام نکنید و در هنگام نصب نیز از تجربه و تخصص یک متخصص ماهر کمک بگیرید و اصول کلی دفترچه های راهنما را رعایت نمایید.

نصب داکت اسپلیت اسکای کول:

نصب داکت اسپلیت شامل چندین مرحله و فعالیت می باشد که برای ایجاد یک سیستم HVAC کامل و عملکردی لازم است. در زیر توضیحی اجمالی از مواردی که در فرآیند نصب داکت اسپلیت دخیل هستند، آورده شده است:

۱. **برنامه ریزی و طراحی:** ابتدا نیاز است که سیستم HVAC شما بر اساس نیازها و مشخصات فضای مورد نظر طراحی شود. این شامل تعیین مکان واحدهای داخلی و خارجی، مسیر لوله ها، و تنظیمات دیگر می شود.

۲. **نصب واحدهای داخلی و خارجی:** واحدهای داخلی (اسپلیت) و خارجی (داکت) باید در مکان های مشخص نصب شوند. این شامل نصب دیواری یا آبتاشی واحد داخلی، نصب واحد خارجی روی دیوار یا در فضای باز، و اتصالات لوله ها و کابل ها می شود.

۳. **نصب و اتصال داکت ها:** داکت ها یا لوله های هوا باید از واحد داخلی به واحد خارجی و از آنجا به نقاط دیگر فضا انتقال پیدا کنند. این شامل نصب و اتصال لوله ها، اتصالات و کانکشن ها می شود.

۴. **نصب سیم کشی الکتریکی:** برای اتصال واحد داخلی و خارجی به برق، نیاز به نصب سیم کشی الکتریکی و اتصال به منابع برق می باشد.

۵. **تست و تنظیمات:** پس از نصب، سیستم باید آزمایش شود تا اطمینان حاصل شود که همه قسمت ها به درستی کار می کنند. این شامل تست فشار لوله ها، بررسی عملکرد سیستم و تنظیمات دیجیتال می شود.

۶. **آموزش و راهنمایی:** در نهایت، ممکن است تکنسین شما نیاز به آموزش و راهنمایی در مورد استفاده از سیستم و نگهداری آن داشته باشد.

در کل، نصب داکت اسپلیت یک فرآیند جامع و پیچیده است که نیاز به دقت و دانش فنی دارد تا یک سیستم HVAC عملی و با کارایی بالا ایجاد شود.

هزینه نصب داکت اسپلیت اسکای کول:

یکی از رایج ترین سوالات از کارشناسان هزینه نصب داکت اسپلیت است. درباره هزینه نصب داکت اسپلیت باید به شما عزیزان توضیح دهیم که اعلام هزینه جهت نصب این دستگاه به دلیل پیچیدگی تنها بعد از بررسی محیط قابل تشخیص دقیق است اما در کل میتوان گفت هزینه نصب داکت اسپلیت به موارد زیر وابسته است:

اندازه و نوع سیستم: هزینه نصب بر اساس اندازه و نوع سیستم داکت اسپلیت شما متفاوت است. نصب یک سیستم بزرگتر و پیچیدهتر میتواند هزینه بیشتری داشته باشد.

موقعیت نصب: موقعیت فیزیکی واحد داخلی و خارجی، مسافت بین آنها، دسترسی به نقاط نصب و دیگر عوامل مکانیکی ممکن است تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، اگر نیاز به سوراخکاری در دیوار یا نصب ایستگاه خارجی در یک مکان دورافتاده باشد، هزینه افزایش می‌یابد.

مشخصات تکنیکی سیستم: برخی از سیستم‌های داکت اسپلیت ممکن است نیاز به تجهیزات و تنظیمات ویژه‌ای داشته باشند که هزینه را افزایش می‌دهد.

نیاز به مواد اضافی: ممکن است برای نصب داکت اسپلیت، نیاز به مواد اضافی مانند لوله‌ها، اتصالات، و کابل‌های الکتریکی باشد که هزینه را افزایش می‌دهد.

مجوزها و استانداردها: در برخی موارد، نصب داکت اسپلیت نیاز به مجوزهای محلی یا رعایت استانداردهای خاص دارد که ممکن است هزینه را افزایش دهد.

هزینه نصب داکت اسپلیت می‌تواند از چند صد دلار تا چند هزار دلار و حتی بیشتر نیز متغیر باشد، بسته به عوامل فوق. بهتر است با تکنسین‌های محلی یا شرکت‌های HVAC مختلف تماس بگیرید و قیمت‌های مختلف را بررسی کنید تا بهترین گزینه را برای نصب داکت اسپلیت در منزل خود انتخاب کنید.

هزینه های اضافی هنگام نصب داکت اسپلیت اسکای کول:

- هزینه لوله و اتصالات
- کیفیت کار نصاب داکت اسپلیت
- هزینه پایه کمپرسور داکت اسپلیت
- هزینه لوله اضافی داکت اسپلیت
- هزینه کابل اضافی داکت اسپلیت
- هزینه شارژ گاز تکمیلی
- هزینه ایاب و ذهاب
- هزینه نصب و راه اندازی داکت اسپلیت
- ...

نصاب داکت اسپلیت:

نصاب داکت اسپلیت باید دارای مهارت‌ها و ویژگی‌هایی باشد که او را قادر به انجام نصب بهینه و کارآمد این سیستم‌ها کنند. نصاب باید دارای دانش فنی کافی در زمینه نصب و راه‌اندازی سیستم‌های HVAC باشد. او باید توانایی خواندن نقشه‌های فنی، استفاده از ابزارهای مختلف و تفسیر داده‌های فنی را داشته باشد.

تجربه قبلی در نصب داکت اسپلیت یکی از ویژگی‌های مهم یک نصاب موفق است. تجربه به او کمک می‌کند تا مسائل مربوط به نصب را به درستی تشخیص داده و راه‌حل‌های مناسبی را پیشنهاد دهد.

برای ثبت درخواست نصاب داکت اسپلیت خود همین حالا با نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین تماس حاصل کرده در خواست خود را ثبت نمایید.

تیم نصابان تهران سرویس آنلاین از بهترین متخصصان پایتخت تشکیل شده است این متخصصان در 5 شعبه به صورت شبانه روزی آماده خدمت‌گزاری به شما عزیزان میباشند.

سوالات رایج درباره داکت اسپلیت اسکای کول:

چرا داکت اسپلیت اسکای کول خود به خود خاموش می‌شود؟

ممکن است مشکل از برق تغذیه‌ی داکت اسپلیت باشد، بنابراین لطفاً برق ورودی داکت اسپلیت و فیوز مینیاتوری را بررسی کنید. بهتر است از یک برقکار بخواهید که این مورد را بررسی نمایند.

گاهی به دلیل بروز یک مشکل در یکی از قسمت‌های داکت اسپلیت دستگاه پیغام خطا داده و خاموش می‌شود. اگر فیلترهای هوای داکت اسپلیت نیز خیلی کثیف شده باشد باعث داغ شدن کمپرسور، کندانسور و یونیت داخلی داکت اسپلیت می‌شود؛ در چنین شرایطی داکت اسپلیت خاموش می‌شود و معمولاً برای تمامی این موارد دستگاه پیغام خطا نمایش خواهد داد. برای رفع این خطا و روشن شدن دستگاه ابتدا توری‌های موجود در دستگاه را بشوئید یونیت داخلی و خارجی را به صورت کامل سرویس نمایید در صورت حل نشدن مشکل با تعمیر کار داکت اسپلیت خود تماس حاصل نمایید.

علت نشستی آب از داکت اسپلیت اسکای کول:

گاهی اوقات از سقف خانه بدلیل نشستی آب داکت اسپلیت اسکای کول دچار مشکل می‌شویم. معمولاً مهمترین دلیل آبریزش داکت اسپلیت می‌تواند سوختن پمپ داکت اسپلیت شما باشد برای تعویض پمپ درین داکت اسپلیت اسکای کول با سرویسکار مجاز داکت اسپلیت تهران سرویس آنلاین تماس می‌گیریم. دلیل بعدی برای آبریزی داکت اسپلیت اسکای کول می‌تواند مسدود شدن مسیر تخلیه آب دستگاه داکت اسپلیت باشد.

علت صدای غیر طبیعی داکت اسپلیت اسکای کول چیست؟

داکت اسپلیت تراژ نیست:

ساده ترین علت اینکه چرا داکت اسپلیت صدا می‌دهد این است که پنل خارجی را به درستی نصب نکرده‌اید به گونه ای که بر روی خط تراژ قرار ندارد و همین امر منجر به صدای جیر جیر داکت اسپلیت خواهد شد.

وجود جسم خارجی در کندانسور:

اگر داکت اسپلیت شما در حالت طبیعی کار می‌کند اما ناگهان صدایی از آن می‌شنوید احتمال دارد که یک جسم خارجی در داخل آن افتاده باشد.

موتور فن دو شفتی:

موتور فن یا موتور فن دو شفتی دارای یاتاقان‌هایی است که معمولاً به صورت همیشگی روغن‌کاری شده است. با این حال در طول سالیان، این روغن کاری ممکن است خارج شود و در نتیجه موتور صدا بدهد.

موتور فن بلوور:

اگر این‌طور نبود ولی همچنان صدا زیاد بود، یاتاقان موتور دمنده (موتور فن بلوور) را بررسی کنید. اگر مشکلی بود، موتور دمنده را عوض کنید.

چرا داکت اسپلیت اسکای کول باد گرم میزند؟

ظرفیت کم داکت اسپلیت:

نکته اول که باید قبل از خرید داکت اسپلیت اسکای کول به آن توجه داشته باشید ظرفیت داکت اسپلیت است و این که داکت اسپلیت را برای چه مترژی خریداری میکنید. در نظر داشته باشید در بسیاری از تماس‌های مصرف کنندگان عزیز هنگامی که تعمیرکار به محل اعزام میشود متوجه می‌شویم که داکت اسپلیت به درستی در حال کار کردن است و مشکل از انتخاب اشتباه مصرف کننده بود است.

کثیف بودن فیلتر هوا داکت اسپلیت اسکای کول:

یکی از مشکلات رایج در خنک نکردن هوا بوسیله ی داکت اسپلیت کثیفی فیلتر های میباشد. اگر فیلتر کثیف یا دچار گرفتگی گردد و غبار باشد، ممکن است باعث بروز مشکلات مختلفی شود. این می تواند در کار صحیح ترموستات اختلال ایجاد کند. گرد و غبار موجود در فیلترهای داکت اسپلیت عبور هوای خنک و گرم در داخل مجاری را مسدود می کند.

تنظیم نادرست ترموستات:

تنظیمات نادرست ترموستات یکی از دلایل رایج برای خنک نکردن داکت اسپلیت اسکای کول به شمار می رود. در این مواقع ابتدا دمای داکت اسپلیت را بر روی مقادیر متفاوتی در 5 تا 6 درجه پایینتر از دمای اتاق تنظیم کنید و عملکرد داکت اسپلیت را بررسی کنید.

خرابی یا کثیف بودن کندانسور:

کندانسور بخشی از سیستم داکت اسپلیت است که وظیفه انتقال گرمای مبرد درون لوله ها به هوای محیط بیرونی را دارد و موجب خنک شدن مبرد درون لوله ها می گردد. در صورتی که کندانسور معیوب باشد، یا انتقال حرارت از مبرد به هوا به درستی انجام نشود.

کم بودن گاز داکت اسپلیت اسکای کول یا کاهش یافتن میزان مبرد:

این که حجم صحیحی از ماده مبرد در داخل کوئل های داکت اسپلیت اسکای کول جریان داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. کم بودن ماده مبرد یا گاز داکت اسپلیت گازی می تواند برای شما دردسر آفرین باشد. یکی از شایع ترین دلایل تولید باد گرم داکت اسپلیت کم شدن مقدار مبرد است.

کیپ شدن و گرفتگی مسیر گاز در لوله ها:

علاوه بر نشت و کمبود گاز مبرد، گرفتگی و انسداد در مسیر گاز از جمله شیرها، شلنگ ها، لوله مویی و لوله مسی رفت و برگشت کولر، می تواند دلیل خنک نکردن داکت اسپلیت باشد

علت بوی نامطبوع داکت اسپلیت اسکای کول:

فیلترهای داکت اسپلیت اسکای کول به دلیل عبور هوا و گرد و خاک پس از مدتی کثیف و آلوده می شود و لازم است فیلترها را در بازه های مشخص که معمولاً هر دو هفته یکبار توصیه می شود، تمیز کنید.

سرویس داکت اسپلیت اسکای کول خود را به صورت مرتب و هر دو ماه سرویس نمایید تا از بروز این مشکل جلوگیری نمایید.

کاهش مصرف برق داکت اسپلیت اسکای کول:

اگر میخواهید از مصرف برق دستگاه خود بکاهید بای هر سال پیش از شروع به استفاده از این دستگاه سرویس آن را انجام داده و از سلامت دستگاه خود اطمینان حاصل کنید در بیشتر موارد مصرف برق بالای داکت اسپلیت تنها به دلیل کثیفی فیلترها و یا نداشتن گاز کافی است که باعث میشود کمپرسور مدت طولانی تری فعالیت کرده و هزینه برق مشتری به طرز چشم گیری افزایش یابد.

تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول در شمال تهران:

شمال شهر تهران بیشتر منازل برای سیستم تهویه مطبوع منزل خود داکت اسپلیت را انتخاب کرده و به همین راستا نیازمند خدمات سریع و پشتیبانی شبانه روزی در این محدوده میباشند. تهران سرویس آنلاین با داشتن شعبه در شمال تهران امکان اعزام نیرو در کمتر از یک ساعت را برای مشتریان عزیز شمال شهر فراهم نموده است. کافی است با شماره تلفن **۲۲۶۶۹۱۹۶** تماس حاصل کرده و درخواست خدمات خود را ثبت نمایید تکنسین داکت اسپلیت شما در کمتر از ۱ ساعت در منزل شما حاضر بوده و اقدام به رفع مشکلات داکت اسپلیت خواهد کرد. تمامی خدمات تعمیرات داکت اسپلیت در شمال تهران با استفاده از قطعات یدیکی اصلی و با ارائه ضمانت نامه ۶ ماه به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول در غرب تهران:

تهران سرویس آنلاین به منظور گسترش خدمات خود در سطح شهر تهران اقدام به تاسیس شعبات گوناگون در سراسر پایتخت نموده است. همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت درخواست خود کفایت با شماره تماس **۴۴۲۸۴۷۴۳** تماس حاصل کرده، تا از تمامی خدمات تعمیر داکت اسپلیت تهران سرویس آنلاین با ضمانت ۶ ماه بهر مند شوند. خدمات ما برای مشترکین دارای کد عضویت تهران سرویس آنلاین دارای ۱۰٪ تخفیف خواهد بود.

تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر داکت اسپلیت را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه پس از در پایان کار و رضایت مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با شماره تلفن **۷۷۲۴۱۵۰۵** به صورت شبانه روزی در تمامی طول هفته امکان پذیر است.

تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر پکیج مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی خدمات تعمیر داکت اسپلیت صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار میگردد. شماره تلفن شعبه مرکزی **۶۶۵۹۳۳۶۸**

تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول در جنوب تهران:

شعبه جنوب تهران با شماره تماس **55795334** تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب تعمیر داکت اسپلیت به صورت شبانه روزی در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز میباشد. شعبه جنوب تهران به صورت حضوری در حال فعالیت بوده و شما عزیزان میتوانید با مراجعه با هماهنگی دستگاه های خود از شهرستان را برای تعمیرات به کارگاه تهران سرویس آنلاین بیاورید.

چرا تعمیرکار داکت اسپلیت اسکای کول خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱ - دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیر داکت اسپلیت اسکای کول
- ۲ - تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳ - سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴ - حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵ - تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶ - ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷ - استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸ - سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها

9- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
10- بالاترین رضایت مردمی